



Zestawienie stolarki
okiennej przewidzianej
do wymiany 1:75
stan projektowany

SCHEMAT / WYMIARY 1:75				
UWAGI / MIEJSCE ZAMONTOWANIA	stolarka PCV, pokoje	stolarka PCV, pokój - wejście na balkon. W dolnym fragmencie drzwi - szkło bezpieczne (szb). W drzwiach balkonowych zastosować klamki na klucz	stolarka PCV, pokoje, łazienka, kuchnia, W łazience należy zastosować szyby "mleczne"	stolarka PCV, łazienka, Należy zastosować szyby "mleczne"
WYMIARY OKNA	120 / 220	196 / 300	120 / 220	80 / 220
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
ILOŚĆ	5	1	5	1

UWAGA :

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE (WYMIARY OKIEN PODANO W PRZYBLIŻENIU) PRZED PRODUKCJĄ STOLARKI WYKONAWCA POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEGO POMIARU.
- STOLARKA (PCV) KOLORU BIAŁEGO
- STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA POWINNA POSIADAĆ FUNKCJĘ ROZSZCZELNIENIA (MIKROWENTYLACJI), NIEMNIEJ NIŻ 4 KOMORY IZOLACYJNE W SKRZYDLE. PROFILE KOLORU BIAŁEGO, SZYBY ZESPOLONE.
- MONTAŻ PRZY UŻYCIU ŁĄCZNIKÓW STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ K=1,3 W/m2K
- NALEŻY ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWY PODZIAŁ I KSZTAŁT STOLARKI OKIENNEJ
- WSZYSTKIE OKNA ZEWNĘTRZNE PCV NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
- SZCZEGÓŁY DO USTALENIA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu nr 6 usytuowanego na II piętrze w budynku przy ul. 3-go Maja 55 w Zabrze (działka ewid. nr 4205/122 i 3832/122) z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar
nr upr. 121/93

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany
STAN PROJEKTOWANY

Faza : projekt bud-wykon. Branża : architektura

Skala : 1:75 Data : styczeń 2016

nr rys. :
21