



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.17.2017.AZ

B. 263

Zabrze, dnia 04.04.2017 r.

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7,
41-800 Zabrze
tel.: 32/37 33 427
fax : 32/37 33 516

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 , 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164 z póź.zm.) dokonuje wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Pytanie 1

Punkt 4 - szlifierka kątowna- pytanie: Prosimy o informację czy należy zaoferować narzędzie o napędzie pneumatycznym czy elektrycznym (Informacje w opisie parametrów wykluczają się wzajemnie) – część III

Odpowiedź:

Należy dostarczyć narzędzie o napędzie elektrycznym.

Pytanie 2

Punkt 8 - zestaw środków ochrony osobistej - pytanie: Prosimy o informację czy należy zaoferować po jednej sztuce każdego z produktów. Jak rozumieć określenie „Rękawice ochronne różne”- jaka ilość, typy, rozmiary? Maski spawalnicze- z nagłowiem czy ręczna – część III

Odpowiedź:

Należy dostarczyć środki ochrony osobistej: Okulary ochronne - 50 sztuk; Nauszniki - 10 sztuk, Wkładki do uszu- 1 opakowanie; Rękawice ochronne różne: Rękawice robocze skórzane rozmiar L- 50 par. Rękawice robocze typ „wampirki” rozmiar L- 50 par; Maski spawalnicze- 6 sztuk; Gogle spawalnicze- 6 sztuk; Rękawice spawalnicze rozmiar L- 6 sztuk.

Pytanie 3

Punkt 18 - szlifierka do betonu i kamienia- pytanie: prosimy o sprecyzowanie określenia „komplet tarcz”- ilość, grubość – część III



SEKAP

Naczelnika Wydziału
ds. Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Liber
mgr Izabela Liber

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Aneta Zielska

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź: średnica tarczy 230 mm do cięcia kamienia- diamentowa 5 szt.

Pytanie 4

Punkt 19 - szlifierka katowa do podłóg pytanie: prosimy o sprecyzowanie określenia „komplet tarcz”- ilość, grubość. - część III

Odpowiedź:

Średnica tarczy 125 mm; do cięcia kamienia- diamentowa 10 szt.; do cięcia metalu- twardość T,R,S płaska 30 szt.; do cięcia drewna- z ostrzami zębów z węgliku spiekanego 5 szt.

Pytanie 5

Punkt 20- szlifierka katowa wysokoobrotowa pytanie: prosimy o sprecyzowanie określenia „komplet tarcz”- ilość, grubość - część III

Odpowiedź:

Średnica tarczy 230 mm (wysokoobrotowa) do cięcia betonu ceramiki - diamentowa 10szt.; do cięcia metalu- twardość T,R,S płaska 10 szt.

Pytanie 6

Punkt 4 - szlifierka katowa- pytanie: prosimy o poprawienie błędu w opisie szlifierki. Jeżeli szlifierka ma być zasilana: Napięcie zasilające 230 V- 50 Hz- to jednocześnie nie może być pneumatyczna, czyli zasilana powietrzem - część III

Odpowiedź:

Należy dostarczyć narzędzie o napędzie elektrycznym, parametry nie ulegają zmianie, tj. przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania. Moc 500 W Średnica tarczy 115 mm Obroty 11000 obr. / min. Napięcie zasilające 230 V - 50 Hz. Waga 1,6 kg.

Pytanie 7

Punkt 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27- pytanie: Czy zamawiającemu zależy na produktach profesjonalnych czy amatorskich niewiadomego pochodzenia i wątpliwą ewentualną naprawą w okresie gwarancji. Jeżeli oferta ma być na sprzęt amatorski, to prosimy o dodanie parametrów- a przez to zawężenie możliwości zaoferowania taniego sprzętu- gdyż na podstawie aktualnie określonych parametrów można zaproponować we wszystkich wyżej wymienionych pozycjach właśnie takie urządzenia- część III

Odpowiedź:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióbka

Zastępca Naczelnika Wydziału
ds. Zamówień Publicznych
mgr Izabela Liber

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Aneta Zielska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiającemu zależy przede wszystkim na produktach bezpiecznych dla uczniów, dzięki którym uczniowie mogą zdobyć umiejętności zawodowe akceptowalne na rynku pracy. Zamawiający przykładą dużą wagę do trwałości zamawianego sprzętu, małej awaryjności.

Pytanie 8

Punkt 18 - szlifierka do betonu i kamienia- pytanie: prosimy o podanie typu/ rodzaju i ile tarcz ma być na wyposażeniu szlifierki - część III

Odpowiedź:

Średnica tarczy 230 mm do cięcia kamienia- diamentowa 5 szt.

Pytanie 9

Punkt 19 - szlifierka katowa do podłóg- pytanie: prosimy o podanie typu/ rodzaju i ile tarcz ma być na wyposażeniu szlifierki. Jednocześnie jaka tarcza ma być do drewna w przypadku szlifierki do podłóg- część III

Odpowiedź:

Średnica tarczy 125 mm; do cięcia kamienia- diamentowa 10 szt.; do cięcia metalu- twardość T,R,S płaska 30 szt.; do cięcia drewna- z ostrzami zębów z węgla spiekanego 5 szt.

Pytanie 10

Punkt 21- szlifierka oscylacyjna (z możliwością podłączenia do odkurzacza)-pytanie: Prosimy o podanie do obróbki jakiego materiału i jaka ma być granulacja i ilość siatek na wyposażeniu szlifierki część III

Odpowiedź:


Różne grubości ziarna (40, 60, 80, 120) min 30 szt. z każdej granulacji.


Pytanie 11

Punkt 26 - zestaw młotków brukarskich do kostki betonowej - pytanie: Prosimy o poprawienie błędu w opisie młotków do obrzeży i krawężników 60 i 80. Młotek brukarski o średnicy 60 mm, nie może ważyć tyle samo co 80 mm- waga ok. 1,5 kg. część III

Odpowiedź:

Młotek brukarski stalowy, młotek brukarski metalowy waga min 2,5 kg, młotek do obrzeży i krawężników Ø60mm-waga min.1,6 kg i Ø80mm- waga min. 3 kg z

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dziób

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Izabela Liber

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

Aneta Zielińska


Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Prezydent Miasta Zabrze

wymiennymi obuchami.

Pytanie 12

Punkt 27- Zgrzewarka ręczna kleszczowa- pytanie: Zgrzewarka ma posiadać długość ramion 100- 500mm- w tego typu urządzeniach na spełnienie takiego zakresu wymagana byłaby dostawa w raz ze zgrzewarką minimum 4 par ramion/elektrod o długościach: L=125, L=250, L=350, L=500 mm. Czy zamawiający dopuszcza dostawę zgrzewarki z 4 parami elektrod o w/w długościach ramion. Jeśli zamawiający nie dopuszcza- to jakie długości ramion i ile sztuk minimum ma posiadać zgrzewarka na wyposażeniu -część III

Odpowiedź:

4 pary ramion/ elektrod o długościach: L=125, L=250, L=350, L=500 mm.; rozstaw ramion 90- 110 mm, zgrzewanie krzyżowe pręty min $\phi 6$.

Pytanie 13

Punkt 32 - Pistolet do kleju na gorąco- pytanie: Dokładne wymiary i opis wskazują tylko i wyłącznie na jeden model pistoletu. Pistolet o podanych parametrach jest niedostępny już w sprzedaży- prosimy o modyfikacje OPZ na dostępny aktualnie pistolet.- część III

Odpowiedź:

Moc 12/ 72 W; Temperatura 240- 280 °C; Szerokość wkładów klejowych 11,2 mm; Napięcie zasilające 230 V; Akcesoria podstawa; Informacje dodatkowe atesty CE, TUV.

Pytanie 14

Punkt 35 - Zestaw narzędzi ślusarskich- pytanie: Wyszczególniona specyfikacja narzędzi wskazuje tylko i wyłącznie na jeden model zestawu. Zestaw o podanych parametrach jest niedostępny już w sprzedaży- prosimy o modyfikacje OPZ na dostępny aktualnie zestaw narzędzi - część III

Odpowiedź:

Podstawowy zestaw narzędzi w stabilnej, plastikowej walizce, zawartość: grzechotka dwukierunkowa 6,3 mm (1/4"), 72 zęby, szybki wyrzut; elastyczne przedłużenie 6,3 mm (1/4") x 150 mm, CR-V; przedłużenie 6,3 mm (1/4") x 50 mm, CR-V; uchwyt przesuwany w kształcie litery T 6,3 mm (1/4"), CR-V; przegub Cardana 6,3 mm (1/4"), CR-V; uchwyt 6,3 mm (1/4"), ostrze z CR-V; adapter 6,3 mm (1/4") czworokątny na sześciokątny, CR-V; nasadki 6,3 mm (1/4"), CR-V, rozmiary: 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm; końcówki do wkrętarci 6,3 mm (1/4"), stal S2/CR-V, PH1 • PH2 • PH3, płaskie 4 • 5,5 mm, torx T15 • T20, imbus 3 • 4 mm; bity 6,3 mm (1/4") x 25 mm, stal S2, PH0 • PH1 • PH2, PZ0 • PZ1 • PZ2, płaskie 3 • 4 • 5 • 6 mm, imbus 3 • 4 • 5 • 6 mm, torx T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30; bity 6,3 mm (1/4") x 50 mm, stal S2, PH1 • PH2 • PH3, PZ0 •

ZABRZE
PREZYDENT MIASTA
mgr Katarzyna Dmoch

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
mgr Izabela Liber

Aneta Zielińska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Prezydent Miasta Zabrze

PZ1 • PZ2, płaskie 3 • 4 • 5 • 6 mm, imbus 3 • 4 • 5 mm, torx T10 • T15 • T20 • T25 • T30; klucz imbusowy, CR-V, rozmiary: 1,5 • 2 • 2,5 mm; cęgi: kombinerki 180 mm • szczypce telefoniczne 160 mm • szczypce nastawne 250 mm; piła ręczna 150 mm; klucz nastawny 200 mm (8"), CR-V; wkrętak, ostrza z CR-V płaskie 3 x 75 • 4 x 100 • 6,5 x 125 • 8 x 150 mm, PH1 x 80 • PH2 x 100 mm; wkrętak precyzyjny, ostrza z CR-V płaskie, 2,5 x 50 mm PH00 x 50 mm; taśma miernicza stalowa, 3 m x 16 mm; młotek ślusarski 300 g; poziomica Torpedo; miernik napięcia 60 mm, 100–250 V; 2 x brzeszczoty, 150 mm.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 6 ustawy Pzp , przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na dzień **11.04.2017r godz.09.00**

W konsekwencji , zmianie ulega treść SIWZ w punktach 9, 11.1, 11.3, które otrzymują brzmienie:

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni , tj. **od 11.04.2017 r. do 10.05.2017r.**

11.1. Oferta musi być złożona w

Biurze Zamówień Publicznych,

Urząd Miejski w Zabrzu,

41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219.

najpóźniej do dnia **11.04.2017 do godz. 09.00**

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.04.2017r.** w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. 09.30


Niniejsze wyjaśnienia i zmiana wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

mgr Katarzyna Dzióba

**Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych**

mgr Izabela Liber

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

**Główny Specjalista
Biuro Zamówień Publicznych**

Aneta Zielińska

Fundusze Europejskie
Program Regionalny
Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

 **Śląskie. Pozytywna energia**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

