



## RZUT PARTERU 1:100

**CACZ-1-03 Exterior wall hood**



Przy założeniu osiedlenia czepno-wiruzi, ściennę w stropionie nie można absolutnie przyszlusć od dołu w/w. CAŁE 1-03  
tam gdzie jest wlot powietrza do czepna (niebista pądziona strzałki),  
zaczynając ok. 23cm czepna wolnej powierzchni w postaci ścięcia w kierunku  
wlotu do czepna to przy 14cm warstwy stropionu dół był ścięciem 29  
Wolny zalew wynurzał na elewacji bez izolacji term. powinien wynosić 680x440mm  
dł. licząc z w/w. ścięciem 680x690mm



## OZNACZENIA I UWAGI:

**NOWE ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE GK O GRUBOŚCI 12,5CM  
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30**

## WYBURZENIA

UWAGA:

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branży konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej.

Centrale wentylacyjne obudować płytami GKF zabezpieczyć do EI60.

Wszystkie centralne zaopatrzyć w kratki wentylacyjne.

Wszystkie porecze przy ścianach wykonać w wykućci wręce wg rysunku 11A

Wszystkie isinięce balustrady zdemontować , poręcze ponownie zamontować na wysokości 110cm , isinięce tralki zlikwidować a na ich miejsce wstawić nowe wg rysunku 11A



|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWYCH I NIEZABUDOWYCH |  | 40-200 KATOWICE, UL. INŻYNIERSKIEGO 5 TEL. / FAX 32 25-36-10 |            |
| Nazwa i adres Inwestycji :             | Modernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul.Konopnickiej 1 w Łodziu – dostosowanie budynku dla uczniów zgodnych z przepisami p.poz. |  |            |
| Inwestor :                             | Urząd Miasta ul.Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zbórze   |  |            |
| Branoza:                               | Architektura   | Studium:   | PMW        |
| Temat                                  | RZUT PARTERU   |  |            |
| Wykonał :                              |  | podpis:  |            |
| Projektował:                           | mgr inż.arch.Dorota Czajko   | podpis:  |            |
| nr upr:                                | 8/10/SŁOKK//I  |  | 1:100      |
| Sprawdził:                             | mgr inż.arch.Danuta Sienkiewicz-Plazo  | podpis:  |            |
| nr upr:                                | 88/78  |  | nr strony: |
|  |  | Data:  | 04.2015    |
|  |  | Przepr:  | 2A         |