
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

:

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19

ADRES INWESTYCJI : ZABRZE UL. MARI KONOPNICKIEJ 1

BRANŻA : INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA I GRZEWcza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : luty 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	1	3
2	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA	4	37
2.1	RUROCIĄGI	4	15
2.2	ARMATURA I ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	16	25
2.3	PRÓBY SZCZELNOŚCI I IZOLACJA TERMICZNA	26	37
3	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ	38	78
3.1	ROBOTY ZIEMNE	38	45
3.2	RUROCIĄGI	46	59
3.3	PRZYBORY I ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ	60	78
4	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	79	101
4.1	RUROCIĄGI	79	84
4.2	ARMATURA, URZĄDZENIA I GRZEJNIKI	85	94
4.3	PRÓBY SZCZELNOŚCI I IZOLACJA TERMICZNA	95	101
5	REMONT INSTALACJI ODWODNIENIA BUDYNKU	102	102

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	d.1	kalk. własna Demontaż demolacyjny nieczynnej instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku (rury z izolacją i armatura oraz przybory) Przy szacowaniu robót demontażowych zaleca się dokonanie wizji na budowie. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1	kalk. własna Demontaż demolacyjny nieczynnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku (rury z izolacją i armatura oraz grzejniki) Przy szacowaniu robót demontażowych zaleca się dokonanie wizji na budowie. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1	kalk. własna Odwóz zdemontowanych materiałów na wysypisko samochodami samowładowczymi według wskazań wykonawcy wraz z kosztem składowania 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
2.1		RUROCIĄGI			
4	d.2.1	KNR 0-13 0128-01 analogia p.interpol. Rurociągi o śr. Dz 18x2,0 - rurociągi w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 155	m		
			m	155,00	
				RAZEM	155,00
5	d.2.1	KNR 0-13 0128-01 analogia Rurociągi o śr. Dz 20x2,0 - rurociągi w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 54	m		
			m	54,00	
				RAZEM	54,00
6	d.2.1	KNR 0-13 0128-02 analogia Rurociągi o śr. Dz 25x2,5 - rurociągi w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 18	m		
			m	18,00	
				RAZEM	18,00
7	d.2.1	KNR 0-13 0128-03 Rurociągi o śr. Dz 32x4,4 - rurociągi w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
8	d.2.1	KNR 0-13 0128-04 analogia Rurociągi o śr. Dz 40x4,0 - rurociągi w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 17	m		
			m	17,00	
				RAZEM	17,00
9	d.2.1	KNR 0-13 0128-05 Rurociągi o śr. Dz 50x4,5 - rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 6	m		
			m	6,00	
				RAZEM	6,00
10	d.2.1	KNR 4 0116-08 analogia Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej do 20 mm 38+14	szt.		
			szt.	52,00	
				RAZEM	52,00
11	d.2.1	KNR 4 0116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	d.2.1	kalk. własna Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach na przeprowadzenie rurociągów instalacyjnych wraz z ich późniejszym zatynkowniem 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13	d.2.1	kalk. własna Wykonanie przepustów szczelnych dla rur instalacyjnych na przejściach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otworów i uszczelnieniem 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2.1	kalk. własna	Przepusty ogniochronne EI120 dla rur instalacyjnych na przejściach przez przegrody budowlane z uszczelnieniem otworu i izolacją oraz wypełnieniem masą ogniochronną	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2.1	kalk. własna	Podłączenie nowoprojektowanej instalacji z rur wielowarstwowych PERT/Al/PERT do istniejącej instalacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		ARMATURA I ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ			
16 d.2.2	KNNR 4 0132-01	Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
17 d.2.2	KNNR 4 0132-03	Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.2.2	kalk. własna	Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory wodne czepalne do płuczki WC	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
20 d.2.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory wodne czepalne ze złączką do węża - podłączenie zmywarki, pralki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.2.2	kalk. własna	Zawory termostatyczne z mieszaczem i blokada temperatury o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
22 d.2.2	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
23 d.2.2	KNNR 4 0137-03	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
24 d.2.2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe termostatyczne z blokada temperatury i natryskiem o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.2.2	KNNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe do WC ze wspornikami	kpl.		
		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
2.3		PRÓBY SZCZELNOŚCI I IZOLACJA TERMICZNA			
26 d.2.3	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		Krotność = 2	m	250,00	
		250		RAZEM	250,00
27 d.2.3	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.2.3	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
29 d.2.3	KNNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
30 d.2.3	KNNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm	m		
		29	m	29,00	
				RAZEM	29,00
31 d.2.3	KNNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm	m		
		5	m	5,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5,00
32 d.2.3	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
33 d.2.3	KNR 0-34 0101-02 analogia p.interpol.	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm 17	m m	 17,00	
				RAZEM	17,00
34 d.2.3	KNR 0-34 0101-05 analogia p.interpol.	Izolacja rurociągów śr. Dn50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.10 mm 6	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
35 d.2.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm 75	m m	 75,00	
				RAZEM	75,00
36 d.2.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
37 d.2.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm 13	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ			
3.1		ROBOTY ZIEMNE			
38 d.3.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 5*1,0*0,2	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.3.1	KNNR 3 0103-05	Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic 5*0,8*0,9	m ³ m ³	 3,60	
				RAZEM	3,60
40 d.3.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 5*0,8*0,2	m ³ m ³	 0,80	
				RAZEM	0,80
41 d.3.1	KNNR-W 3 0107-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II - obsypka i zasypka rurociągów piaskiem 3*0,8*(0,11+0,3)+2*0,8*(0,16+0,3)	m ³ m ³	 1,72	
				RAZEM	1,72
42 d.3.1	kalk. własna	Dostawa piasku do obsypki i częściowej zasypki rurociągów poz.41	m ³ m ³	 1,72	
				RAZEM	1,72
43 d.3.1	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III poz.39-poz.40-poz.42	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
44 d.3.1	kalk. własna	Załadowanie ziemi pozostałej z wykopów, i wywiezienie samochodami samowyładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy łącznie z kosztem składowania poz.39-poz.43	m ³ m ³	 2,52	
				RAZEM	2,52
45 d.3.1	kalk. własna	Odwiezenie gruzu z demontażu na składowisko wraz z kosztem składowania poz.38	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		RUROCIĄGI			
46 d.3.2	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC-U klasy S SN8 SDR34 kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
47 d.3.2	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC-U klasy S SN8 SDR34 kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	 2,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,00
48 d.3.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP-HT o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 45	m m	 45,00	 45,00
				RAZEM	45,00
49 d.3.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP-HT o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
50 d.3.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 8	m m	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
51 d.3.2	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne instalacji niskosumowej o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7,00	 7,00
				RAZEM	7,00
52 d.3.2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne instalacji niskosumowej o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 40	m m	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
53 d.3.2	kalk. własna	Rury wywiewne z PCV o średnicy 110 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
54 d.3.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. do 50 mm o połączeniach wciskowych 19	szt. szt.	 19,00	 19,00
				RAZEM	19,00
55 d.3.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
56 d.3.2	kalk. własna	Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach na przeprowadzenie rurociągów instalacyjnych wraz z ich późniejszym zatynkowniem 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
57 d.3.2	kalk. własna	Przebicie otworów w ścianach i stropach dla przewodzenia rur instalacyjnych z wykonaniem uszczelnienia 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
58 d.3.2	kalk. własna	Przepusty ogniochronne (EI120) dla rur instalacyjnych na przejściach przez przegrody budowlane z zastosowaniem osłon ogniochronnych 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
59 d.3.2	kalk. własna	Podłączenie nowoprojektowanej instalacji z rur PCV do istniejącej instalacji 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.3		PRZYBORY I ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ			
60 d.3.3	kalk. własna	Separator tłuszczu do zabudowy podziemnej, wykonany z PEHD zintegrowany z osadnikiem oraz pompownią ścieków; Q- 2l/s; urządzenie kompletne wraz z armaturą wewnętrzną - dostawa i montaż wraz z robotami ziemnymi 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
61 d.3.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem gruszkowym 13	kpl. kpl.	 13,00	 13,00
				RAZEM	13,00
62 d.3.3	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy stalowej nierdzewnej 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
63 d.3.3	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe ze spustem i syfonem nadstropowym 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
64 d.3.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kabiny natryskowej 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.3.3	kalk. własna	Dostawa i podłączenie zmywarki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.3.3	kalk. własna	Dostawa i podłączenie pralki automatycznej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.3.3	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa zawieszana z sedesem z tworzywa sztucznego	kpl.		
		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
68 d.3.3	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
69 d.3.3	kalk. własna	Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antypachową i koszykiem zabezpieczającym, z wyjmowanym syfonem, odpływ o średnicy 75 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
70 d.3.3	kalk. własna	Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antypachową i koszykiem zabezpieczającym, z wyjmowanym syfonem, odpływ o średnicy 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.3.3	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony pojedyncze podtynkowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - syfon odpływowy ze zmywarki i pralki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
72 d.3.3	KNNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
73 d.3.3	KNNR 4 0222-01 analogia	Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.3.3	KNNR 4 0222-02 analogia	Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
75 d.3.3	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
76 d.3.3	KNNR 4 0222-03 analogia	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - rewizja pozioma ze szczelnym zamknięciem sanitarnym higienicznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.3.3	kalk. własna	Drzwiczki rewizyjne w szachtach instalacji kan. sanitarnej i wodociągowej	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
78 d.3.3	kalk. własna	Drzwiczki rewizyjne do zaworów napowietrzających kan. sanitarnej we wnękach ściennych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
4.1		RUROCIĄGI			
79 d.4.1	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi o śr. Dz 20x2,0 - rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna	m		
		393	m	393,00	
				RAZEM	393,00
80 d.4.1	KNR 0-13 0128-02 analogia	Rurociągi o śr. Dz 25x2,5 - rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.4.1	KNNR 0-13 0128-05	Rurociągi o śr. Dz 50x4,5 - rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych połączeniach mechanicznych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT lub inna równoważna 45	m m	 45,00	 45,00
				RAZEM	
82 d.4.1	kalk. własna	Wykonanie przepustów szczelnych dla rur instalacyjnych na przejściach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otworów i uszczelnieniem 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	
83 d.4.1	kalk. własna	Przepusty ogniochronne dla rur instalacyjnych na przejściach przez przegrody budowlane z uszczelnieniem otworu o odporności ogniowej EI120 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	
84 d.4.1	kalk. własna	Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach na przeprowadzenie rurociągów instalacyjnych wraz z ich późniejszym zatynkowniem 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	
4.2		ARMATURA, URZĄDZENIA I GRZEJNIKI			
85 d.4.2	KNNR 4 0418- 06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - grzejnik zintegrowany np typu 22VM lub inny równoważny wg dokumentacji projektowej 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
86 d.4.2	KNNR 4 0418- 07	Grzejniki stalowe panelowe 2-płytowe wys. 600-900 mm montowane na ścianie długość do 1600mm - grzejnik zintegrowany np typu 21VM lub inny równoważny wg dokumentacji projektowej 8	szt. szt.	 8,00	 8,00
				RAZEM	
87 d.4.2	KNNR 4 0418- 07	Grzejniki stalowe panelowe 2-płytowe wys. 600-900 mm montowane na ścianie długość do 1600mm - grzejnik zintegrowany np typu 22VM lub inny równoważny wg dokumentacji projektowej 22	szt. szt.	 22,00	 22,00
				RAZEM	
88 d.4.2	KNNR 4 0418- 11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - grzejnik zintegrowany np typu 33VM lub inny równoważny wg dokumentacji projektowej 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	
89 d.4.2	KNNR 4 0427- 01 analogia	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniu na gwint wraz z zaworem powrotnym np typ RLV KS lub inny równoważny 36	kpl. kpl.	 36,00	 36,00
				RAZEM	
90 d.4.2	KNNR 0-35 0215-04	Główce termostatyczne z czujnikiem wbudowanym do grzejników zintegrowanych 36	szt. szt.	 36,00	 36,00
				RAZEM	
91 d.4.2	pozycja materiałowa	Zestaw przyłączeniowy do grzejników typu "V" 36	kpl kpl	 36,00	 36,00
				RAZEM	
92 d.4.2	KNNR 4 0412- 01	Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 36	szt. szt.	 36,00	 36,00
				RAZEM	
93 d.4.2	KNNR 4 0411- 01	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 18	szt. szt.	 18,00	 18,00
				RAZEM	
94 d.4.2	KNNR 4 0412- 06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 18	szt. szt.	 18,00	 18,00
				RAZEM	
4.3		PRÓBY SZCZELNOŚCI I IZOLACJA TERMICZNA			
95 d.4.3	KNNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o. Krotność = 2 463	m m	 463,00	 463,00
				RAZEM	
96 d.4.3	KNNR 4 0406- 03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	 1,00	 1,00
				RAZEM	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.4.3	KNNR 4 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- datek za próbę w budynkach niemieszkalnych 463	m m	 463,00	
				RAZEM	463,00
98 d.4.3	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 36	urz. urz.	 36,00	
				RAZEM	36,00
99 d.4.3	KNNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm 393	m m	 393,00	
				RAZEM	393,00
100 d.4.3	KNNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
101 d.4.3	KNNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm 45	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
5		REMONT INSTALACJI ODWODNIENIA BUDYNKU			
102 d.5	kalk. własna	Wymiana połączeń do kanalizacji deszczowej (przykanalików) z rur PCV, typ SN 8 SDR34 DN 160/4,7 wraz z robotami ziemnymi (wykop, zasypka, podłoże i obsypka z piasku), wymianą pionowe- go odcinka przykanalika wraz z kolaniem i czyszczakami na ru- rach spustowych z dachu budynku (7szt) oraz podłączeniem przy- kanalika do istniejącej kanalizacji deszczowej 40	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00