

C - C
1:25



1 - 1
1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Numer pręta	Średnica Ø [mm]	Długość pręta (mm)	Ilość w 1 elem.	pręt razem	Ø prętów 6	10	12
1 x K-1							
1	12	4730	22	22			104,1
2	12	3450	22	22			75,9
3	12	3700	22	22			81,4
4	12	4980	22	22			109,6
5	12	520	80	80			41,6
6	12	5295	44	44			233,0
7	12	4295	44	44			189,0
8	12	5715	18	18			102,9
9	12	3435	18	18			61,8
10	12	3650	18	18			65,7
11	12	5930	18	18			106,7
12	10	1200	24	24		28,8	
13	12	3340	30	30			100,2
14	12	4340	23	23			99,8
15	12	3540	30	30			106,2
16	12	4540	23	23			104,4
17	10	1300	54	54		70,2	
18	10	1300	12	12		15,6	
19	10	780	32	32		25,0	
21	6	250	60	60	15,0		
Długość prętów razem:				m	**15,0**	**139,6**	**1582,3**
Masa jednostkowa:				kg/m	0,222	0,617	0,888
Masa całkowita:				kg	**3,3**	**86,0**	**1404,8**
Stal:					**A-IIIN (f_{yk}=500MPa, kl. B lub C)**		
Razem (dla danego gatunku stali):				kg	**1494,1**		
Masa stali ogółem:				kg	**1494**		

Zbrojenie cokołów



H1 wyk. 4 szt.
Skala 1:10



DETAL "C"
H1-HAK GWINTOWANY
Skala 1:10



Rzut poz. -2,30m
1:25



SKALA 1:10
21 60Ø6-L=250 (4sz/m²)

Rzut poz. ±0,00m
1:25



UWAGI:
1. Poziomy podano w (m), wymiary w (mm).
2. Zbrojenie tak układać żeby ominąć miejsca przebić instalacyjnych
3. Rysunek rozpatrywać z rys. PW-K.01
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. branży wod-kan.

MATERIAŁY:
Stal zbrojeniowa:
- AIII-N (B500SP)

Beton:
- Konstrukcyjny C20/25 W8
- Podkładowy: C8/10

Otuliny:
- 40mm płyta denna i ściany
- 30mm płyta górna

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

INWESTOR: Urząd Miejski ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze **ADRES INWESTYCJI:** Park im. Poległych Bohaterów ul. Dubois 41-800 Zabrze	STO **PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.** ul. Kosynierów 51A, 44-100 Gliwice tel. 606-107-715 NIP: 6312687042	
KOMORA TECHNICZNA FONTANNY	Projektant: inż. Andrzej Dzwonkowski upr. bud. w spec. konstr.-bud. SLKO/3136/PWOK/10	
	Sprawdzający: mgr inż. Sylwester Klonowicz upr. bud. w spec. konstr.-bud. SLK/4250/POOK/12	
PROJEKT WYKONAWCZY	Opracował: inż Andrzej Dzwonkowski	
branża konstrukcyjna	**Rysunek zbrojeniowy**	Nr rysunku PW_K.02
wrzesień 2017 SKALA 1 : 25		Revizja 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

A1