
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
36140000-4 Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 47 w Zabrze
ADRES INWESTYCJI : 41 - 806 Zabrze, ul. Kalinowa 9a
INWESTOR : Urząd Miejski w Zabrze
ADRES INWESTORA : 41 - 800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szatnia personelu kuchni (K)				
1.1		Roboty demontażowe				
1 d.1.1	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3.00	szt. szt.	 3.00	
2 d.1.1	B.09.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - słupek, nadproże lub próg - demontaż nadproża drzwi 80 cm 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	3.00
3 d.1.1	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.26	m³ m³	 1.26	
					RAZEM	1.26
4 d.1.1	B.09.00.0 0	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.80	m² m²	 12.80	
					RAZEM	12.80
5 d.1.1	B.09.00.0 0	KNKRB 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie płytek ze ścian 25.00	m² m²	 25.00	
					RAZEM	25.00
1.2		Roboty budowlane konstrukcyjne				
6 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR 9-03 0107-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone - wyrównanie ścian po skutych płytkach ceramicznych 25.00	m² m²	 25.00	
					RAZEM	25.00
7 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - gładzie na ścianach podlegających malowaniu 38.40	m² m²	 38.40	
					RAZEM	38.40
8 d.1.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany malowane farbą lateksową kolor jasny krem 38.40	m² m²	 38.40	
					RAZEM	38.40
9 d.1.2	B.13.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 90 cm, wejście D3 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
10 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 12.29	m² m²	 12.29	
					RAZEM	12.29
11 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego 1.50	m² m²	 1.50	
					RAZEM	1.50
12 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 12.47	m² m²	 12.47	
					RAZEM	12.47
13 d.1.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity podwieszane malowane farbą emulsyjną kolor biały 38.40	m² m²	 38.40	
					RAZEM	38.40
14 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 90 cm, wejście D2 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.1.2	B.11.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 80 cm, wejście D1 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.1.2	B.13.00.0 0	KNP 02 0705-01.01 analogia	Izolacja styków ościeżnic z murem - uszczelnienie styku ościeżnicy z murem systemową listwą dylatacyjną - obwodowo - sznur dylatacyjny fi 10mm np. Soudal 5.80	m m	 5.80	
					RAZEM	5.80

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	B.13.00.0	KNKRB 2	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe - drzwi D1 - 80x200 cm	m ²		
d.1.2	0	1003-04	1.60	m ²	1.60	
					RAZEM	1.60
18	B.13.00.0	KNKRB 2	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe - drzwi D2 - 90x200 cm	m ²		
d.1.2	0	1003-04	1.80	m ²	1.80	
					RAZEM	1.80
19	B.13.00.0	KNKRB 2	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe - drzwi D3 - 90x200 cm	m ²		
d.1.2	0	1003-04	1.80	m ²	1.80	
					RAZEM	1.80
20	B.11.00.0	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 31 x 43 cm - na klej - kolor pomarańczowy - 10,63 m2, pomarańczowy - mozaika - 1,34m2, jasny krem - 6,24m2.	m ²		
d.1.2	0	0829-04 analogia	18.21	m ²	18.21	
					RAZEM	18.21
21	B.12.00.0	KNNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - wyrównanie posadzki pod ceramikę	m ²		
d.1.2	0		25.00	m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
22	B.12.00.0	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.2	0	0604-05	25.00	m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
23	B.12.00.0	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki gresowe 31x31 cm kolor "jasny krem"	m ²		
d.1.2	0	1118-03	25.00	m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
24	B.12.00.0	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki gresowe 31x31 cm kolor "pomarańczowy" - posadzka kabiny brodzika antypoślizgowa	m ²		
d.1.2	0	1118-03	1.25	m ²	1.25	
					RAZEM	1.25
25	B.12.00.0	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 31 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.2	0	1119-01	14.42	m	14.42	
					RAZEM	14.42
26	B.13.00.0	KNKRB 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone pełne. Okleina CPL biała - drzwi D1 80cm z nawiewem, klamki antyzaczepowe, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat	m ²		
d.1.2	0	1002-01	1.60	m ²	1.60	
					RAZEM	1.60
27	B.13.00.0	KNKRB 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone pełne. Okleina CPL biała - drzwi D2 90cm bez nawiewu, klamki antyzaczepowe, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat	m ²		
d.1.2	0	1002-01	1.80	m ²	1.80	
					RAZEM	1.80
28	B.13.00.0	KNKRB 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone pełne. Okleina CPL biała - drzwi D3 90cm bez nawiewu, klamki antyzaczepowe, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat	m ²		
d.1.2	0	1002-01	1.80	m ²	1.80	
					RAZEM	1.80
29	B.13.00.0		Dostawa i montaż drzwi przysznycowych przesuwnych np. typ NRDP4-1470-1510-1900 RAVAK	kpl		
d.1.2	0	kalk. własna	1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
1.3		Wyposażenie				
30	B.10.00.0		Dostawa i montaż lustra 63,5 x 109 cm	szt		
d.1.3	0	kalk. własna	1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
31	B.10.00.0		Dostawa i zabudowa szafy z płyt HPL 60 x 90 x 200 cm	szt		
d.1.3	0	kalk. własna	1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
32	B.10.00.0		Dostawa i montaż podajnika ściennego ze stali Inox na ręczniki papierowe	szt		
d.1.3	0	kalk. własna	1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
33	B.10.00.0		Dostawa i montaż podajnika na mydło (z pompką dozującą antywyciekową, wykończenie ze stali Inox)	szt		
d.1.3	0	kalk. własna	3.00	szt	3.00	
					RAZEM	3.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka ściennego ze stali Inox na papier toaletowy 1.00	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
35 d.1.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa pojemnika bez pokrywy, ze stali Inox, na szczotkę WC 1.00	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
36 d.1.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż haka, ze stali Inox, na ręczniki 2.00	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
37 d.1.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa szafki zlewozmywakowej ze zlewem jednokomorowym prostokątnym 2.00	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
38 d.1.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa mebli - stolik i dwa krzesła, okleina brzoza 1.00	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
2		Szatnia dla dzieci starszych (A)				
2.1		Roboty demontażowe				
39 d.2.1	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
40 d.2.1	B.09.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - słupek, nadproże lub próg - demontaż nadproża drzwi 70 cm 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
41 d.2.1	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.05	m ³ m ³	 1.05	
					RAZEM	1.05
42 d.2.1	B.09.00.0 0	KNKRB 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie płytek ze ścian 28.90	m ² m ²	 28.90	
					RAZEM	28.90
43 d.2.1	B.09.00.0 0	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych uwzględniono w kosztorysie wod-kan. 0.00	m ² m ²	 0.00	
					RAZEM	0.00
2.2		Roboty budowlane konstrukcyjne				
44 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR 9-03 0107-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone - wyrównanie ścian po skutych płytkach ceramicznych 28.90	m ² m ²	 28.90	
					RAZEM	28.90
45 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - gładzie na ścianach podlegających malowaniu 13.92	m ² m ²	 13.92	
					RAZEM	13.92
46 d.2.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany malowane farbą lateksową kolor biały 5.02	m ² m ²	 5.02	
					RAZEM	5.02
47 d.2.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany malowane farbą lateksową kolor czerwony 2.00	m ² m ²	 2.00	
					RAZEM	2.00
48 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR 19-01 0346-05	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegły. Wykucie otworu dla drzwi D4 90x200 0.40	m ³ m ³	 0.40	
					RAZEM	0.40
49 d.2.2	B.13.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 90 cm, wejście D3 i D4 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2.2	B.13.00.0 0	KNP 02 0705-01.01 analogia	Izolacja styków ościeżnic z murem - uszczelnienie styku ościeżnicy z murem systemową listwą dylatacyjną - obwodowo - sznur dylatacyjny fi 10mm np. Soudal 11.60	m m	 11.60	 11.60
51 d.2.2	B.13.00.0 0	KNKRB 2 1003-04	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe - drzwi D3 i D4 - 90x200 cm 3.60	m ² m ²	 3.60	 3.60
					RAZEM	3.60
52 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego 1.50	m ² m ²	 1.50	 1.50
					RAZEM	1.50
53 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Połączenie wykonywanej ścianki ze ścianą istniejącą wykonać za pomocą łączników systemowych zastępujących przewiązanie murarskie 1.84	m ² m ²	 1.84	 1.84
					RAZEM	1.84
54 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 12.47	m ² m ²	 12.47	 12.47
					RAZEM	12.47
55 d.2.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity podwieszane malowane farbą emulsyjną kolor biały 12.47	m ² m ²	 12.47	 12.47
					RAZEM	12.47
56 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - kolor czerwony - 3,90 m2, kolor biały 11,79 m2 15.69	m ² m ²	 15.69	 15.69
					RAZEM	15.69
57 d.2.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - dekor 0.97	m ² m ²	 0.97	 0.97
					RAZEM	0.97
58 d.2.2	B.12.00.0 0	KNNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - wyrównanie posadzki pod ceramikę 12.47	m ² m ²	 12.47	 12.47
					RAZEM	12.47
59 d.2.2	B.12.00.0 0	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 12.47	m ² m ²	 12.47	 12.47
					RAZEM	12.47
60 d.2.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki gresowe 31,6x31,6 cm kolor "czerwony" 8.83	m ² m ²	 8.83	 8.83
					RAZEM	8.83
61 d.2.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki gresowe 33,3x33,3 cm kolor "szary" 3.64	m ² m ²	 3.64	 3.64
					RAZEM	3.64
62 d.2.2	B.13.00.0 0	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone pełne. Okleina CPL biała - drzwi D3 90cm bez nawiewu, klamki antyzaczerwone, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat 1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
					RAZEM	1.80
63 d.2.2	B.13.00.0 0	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone przeszklone. Okleina CPL biała - drzwi D4 90cm z nawiewem, klamki antyzaczerwone, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat 1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
					RAZEM	1.80
2.3		Wyposażenie				
64 d.2.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 238x75 cm 1.00	szt szt	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
65 d.2.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka ściennego z płyty MDF z wieszakami w kształcie kulek kolorystyka w kolorze sanitariatu 25.00	szt szt	 25.00	 25.00
					RAZEM	25.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na mydło (z pompką dozującą antywyciekową, wykończenie ze stali Inox)	szt		
d.2.3	0		3.00	szt	3.00	
					RAZEM	3.00
67	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka ściennego ze stali Inox na papier toaletowy	szt		
d.2.3	0		2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
68	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa pojemnika bez pokrywy, ze stali Inox, na szczotkę WC	szt		
d.2.3	0		2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
69	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i montaż haka, ze stali Inox, na ręczniki	szt		
d.2.3	0		2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
70	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa szafki zlewozmywakowej ze zlewem jednokomorowym prostokątnym	szt		
d.2.3	0		2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
71	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa kabin WC z płyty LPW gr. 18mm z pokryciem melaminowym, krawędzie oprawione profilem aluminiowym	kpl		
d.2.3	0		2.00	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
72	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa grzejnika z płyt MDF gr. 12 mm w kolorystyce sanitariatu	szt		
d.2.3	0		1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
73	B.10.00.0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa szafy stalowej malowanej proszkowo	szt		
d.2.3	0		1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
3		Sanitariat B i C				
3.1		Roboty demontażowe				
74	B.09.00.0	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - wykucie okien pomiędzy sanitariatami a salami	szt.		
d.3.1	0	0353-03	4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
75	B.09.00.0	KNR 13-23	Wymiana elementów ościeżnic - słupek, nadproże lub próg - demontaż nadproża drzwi 80 cm	szt.		
d.3.1	0	0601-01	2.00	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
76	B.09.00.0	KNKRB 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie płytek ze ścian	m ²		
d.3.1	0	0801-04	60.12	m ²	60.12	
					RAZEM	60.12
3.2		Roboty budowlane konstrukcyjne				
77	B.11.00.0	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworów po oknach	m ³		
d.3.2	0	0304-01	2.04	m ³	2.04	
					RAZEM	2.04
78	B.11.00.0	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone - wyrównanie ścian po skutych płytkach ceramicznych i zamurowanych oknach	m ²		
d.3.2	0	0107-03	65.36	m ²	65.36	
					RAZEM	65.36
79	B.11.00.0	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - gładzie na ścianach podlegających malowaniu	m ²		
d.3.2	0	2011-01	28.43	m ²	28.43	
					RAZEM	28.43
80	B.15.00.0	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany malowane farbą lateksową kolor biały	m ²		
d.3.2	0	1511-01	28.43	m ²	28.43	
					RAZEM	28.43
81	B.11.00.0	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - obudowa pionów instalacyjnych przy brodzikach z zachowaniem możliwości rewizji	m ²		
d.3.2	0	2003-07	4.34	m ²	4.34	
					RAZEM	4.34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2004-10 analogia	Konstrukcja z płyt G-K na ruszcie z wnękami - zgodnie z wytycznymi w projekcie 12.00	m ² m ²	 12.00	
					RAZEM	12.00
83 d.3.2	B.13.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 90 cm, wejście D4 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
84 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 32.39	m ² m ²	 32.39	
					RAZEM	32.39
85 d.3.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity podwieszane malowane farbą emulsyjną kolor biały 32.39	m ² m ²	 32.39	
					RAZEM	32.39
86 d.3.2	B.13.00.0 0	kalk. własna	Konstrukcja rewizji CO ok. 3 x 0,8m - ruszt stalowy, wypełnienie płyty OSB do wykończenia płytkami ceramicznymi jak pozostała część posadzki 2.00	kpl kpl	 2.00	
					RAZEM	2.00
87 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat B - kolor żółty - 9,94 m ² , kolor biały 17,85 m ² 27.79	m ² m ²	 27.79	
					RAZEM	27.79
88 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat B - dekor kolorowe koła 1.00	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
89 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat C - kolor niebieski - 9,94 m ² , kolor biały 17,85 m ² 27.79	m ² m ²	 27.79	
					RAZEM	27.79
90 d.3.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat C - dekor kolorowe linie poziome 1.00	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
91 d.3.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - sanitariat B - Płytki gresowe 33,3x33,3 cm kolor żółty 16.50	m ² m ²	 16.50	
					RAZEM	16.50
92 d.3.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - sanitariat C - Płytki gresowe 33,3x33,3 cm kolor niebieski 16.50	m ² m ²	 16.50	
					RAZEM	16.50
93 d.3.2	B.13.00.0 0	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone przeszklone - szkło bezpieczne. Okleina CPL biała - drzwi D4 90cm z nawiewem, klamki antyzaczepowe, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat 3.60	m ² m ²	 3.60	
					RAZEM	3.60
94 d.3.2	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 50x75 cm 6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
4		Sanitariat D i E				
4.1		Roboty demontażowe				
95 d.4.1	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - wykucie okien pomiędzy sanitariatami a salami 4.00	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
96 d.4.1	B.09.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - słupek,nadproże lub próg - demontaż nadproża drzwi 80 cm 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
97 d.4.1	B.09.00.0 0	KNKRB 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie płytek ze ścian	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			60.12	m ²	60.12	
					RAZEM	60.12
4.2		Roboty budowlane konstrukcyjne				
98 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworów po oknach 2.04	m ³ m ³	 2.04	
					RAZEM	2.04
99 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 9-03 0107-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone - wyrównanie ścian po skutych płytkach ceramicznych i zamurowanych oknach 65.36	m ² m ²	 65.36	
					RAZEM	65.36
100 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - gładzie na ścianach podlegających malowaniu 28.43	m ² m ²	 28.43	
					RAZEM	28.43
101 d.4.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany malowane farbą lateksową kolor biały 28.43	m ² m ²	 28.43	
					RAZEM	28.43
102 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe 50-01 - obudowa pionów instalacyjnych przy brodzikach z zachowaniem możliwości rewizji 4.34	m ² m ²	 4.34	
					RAZEM	4.34
103 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2004-10 analogia	Konstrukcja z płyt G-K na ruszcie z wnękami - zgodnie z wytycznymi w projekcie 12.00	m ² m ²	 12.00	
					RAZEM	12.00
104 d.4.2	B.13.00.0 0	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - nadproże - montaż nadproża drzwi 90 cm, wejście D4 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
105 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 32.39	m ² m ²	 32.39	
					RAZEM	32.39
106 d.4.2	B.15.00.0 0	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity podwieszane malowane farbą emulsyjną kolor biały 32.39	m ² m ²	 32.39	
					RAZEM	32.39
107 d.4.2	B.13.00.0 0	kalk. własna	Konstrukcja rewizji CO ok. 3 x 0,8m - ruszt stalowy, wypełnienie płyty OSB do wykończenia płytkami ceramicznymi jak pozostała część posadzki 2.00	kpl kpl	 2.00	
					RAZEM	2.00
108 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat D - kolor zielony - 9,94 m ² , kolor biały 17,85 m ² 27.79	m ² m ²	 27.79	
					RAZEM	27.79
109 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat D - dekor kolorowe paski pionowe 1.00	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
110 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat E - kolor pomarańczowy - 9,94 m ² , kolor biały 17,85 m ² 27.79	m ² m ²	 27.79	
					RAZEM	27.79
111 d.4.2	B.11.00.0 0	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x50 cm - na klej - Sanitariat E - dekor kolorowe koła 1.00	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
112 d.4.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - sanitariat D - Płytki gresowe 33,3x33,3 cm kolor zielony 16.50	m ² m ²	 16.50	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	16.50
113 d.4.2	B.12.00.0 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - sanitariat E - Płytki gresowe 33,3x33,3 cm kolor pomarańczowy 16.50	m ² m ²	 16.50	
					RAZEM	16.50
114 d.4.2	B.13.00.0 0	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone przeszklone - szkło bezpieczne. Okleina CPL biała - drzwi D4 90cm z nawiewem, klamki antyzaczepowe, bezpieczne C w kolorze srebrnym mat 3.60	m ² m ²	 3.60	
					RAZEM	3.60
115 d.4.2	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 50x75 cm 6	szt szt	 6.00	
					RAZEM	6.00
4.3		Wyposażenie - sanitariaty B, C, D i E				
116 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka ściennego z płyty MDF z wieszakami w kształcie kulek kolorystyka w kolorze sanitariatu 100.00	szt szt	 100.00	
					RAZEM	100.00
117 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na mydło (z pompką dozującą antywyciekową, wykończenie ze stali Inox) 12.00	szt szt	 12.00	
					RAZEM	12.00
118 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka ściennego ze stali Inox na papier toaletowy 12.00	szt szt	 12.00	
					RAZEM	12.00
119 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa pojemnika bez pokrywy, ze stali Inox, na szczotkę WC 12.00	szt szt	 12.00	
					RAZEM	12.00
120 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa kabin WC z płyty LPW gr. 18mm z pokryciem melaminowym, krawędzie oprawione profilem aluminiowym 12.00	kpl kpl	 12.00	
					RAZEM	12.00
121 d.4.3	B.10.00.0 0	kalk. własna	Dostawa i zabudowa grzejnika z płyt MDF gr. 12 mm w kolorystyce sanitariatu 4.00	szt szt	 4.00	
					RAZEM	4.00
5		Roboty uzupełniające				
122 d.5	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 7.00	m ³ m ³	 7.00	
					RAZEM	7.00
123 d.5	B.09.00.0 0	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 7.00	m ³ m ³	 7.00	
					RAZEM	7.00
124 d.5	B.09.00.0 0	kalk. własna	Koszt składowania materiałów z demontażu na legalnym wysypisku 7.00	m ³ m ³	 7.00	
					RAZEM	7.00