

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku przedszkola na salę przedszkolną z sanitariatem.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kalinowa 9a, 41-800 Zabrze  
INWESTOR : Miasto Zabrze  
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszolek

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Z przedmiaru zostały wyłączone n/w pozycje :

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 93, 94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa pomieszczeń - sala przedszkolna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sala orzedszkolna - roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	6		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
	45.14		m <sup>2</sup>	45.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.140</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
	3		m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	34.94		m <sup>2</sup>	34.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.940</b>
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - rozbiórka paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
	34.5		m <sup>2</sup>	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
	9.58		m <sup>2</sup>	9.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.580</b>
7 d.1.1	kalk. własna	Demontaż obudów grzejnikowych	kpl		
	5		kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Sala przedszkolna - ścianki murowane</b>			
8 d.1.2	NNRNKB 202 0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
	21.44		m <sup>2</sup>	21.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	4.5		m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
<b>1.3</b>		<b>Sala przedszkolna - ścianki z płyt GK</b>			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 75-02	m <sup>2</sup>		
	15.2		m <sup>2</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
11 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwę 50-02	m <sup>2</sup>		
	10.72		m <sup>2</sup>	10.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.720</b>
<b>1.4</b>		<b>Sala przedszkolna - nasproże stalowe</b>			
12 d.1.4	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
	8.2		m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
13 d.1.4	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
	6.8		m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
14 d.1.4	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
	3.28		m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
15 d.1.4	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
	1.4		szt.	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
16 d.1.4	kalk. własna	Koszt wykonania prac uzupełniających, wykonanie otworów w belkach, dostarczenie i skręcenie prętami 16mm, dostarczenie i przyspawanie żeber z blachy 8mm - wg dokumentacji technicznej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
	8.2		m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
19 d.1.4	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
<b>1.5</b>	<b>Sala przedszkolna - posadzka sanitariat</b>				
20 d.1.5	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21 d.1.5	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm	m		
		1.55	m	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
22 d.1.5	ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości	m		
		1.55	m	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
23 d.1.5	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
24 d.1.5	ZKNR C-2 0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
25 d.1.5	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
26 d.1.5	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
27 d.1.5	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m		
		11.86	m	11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
28 d.1.5	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
29 d.1.5	ZKNR C-2 0518-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
		11.86	m	11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
<b>1.6</b>	<b>Sala przedszkolna - posadzka sala przedszkolna</b>				
30 d.1.6	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
31 d.1.6	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
32 d.1.6	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m <sup>2</sup>		
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.040</b>
33 d.1.6	ZKNR C-2 0603-03	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m <sup>2</sup>		
		53.39	m <sup>2</sup>	53.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.390</b>
34 d.1.6	ZKNR C-2 0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m <sup>2</sup>		
		53.39	m <sup>2</sup>	53.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.390</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.6	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wykładziny PCV jednowarstwowe z wywiniętym cokołem na wys 10cm - homogeniczna 64.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.070</b>
36 d.1.6	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 64.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.070</b>
<b>1.7</b>		<b>Sala przedszkolna - sufit iściany sala przedszkolna</b>			
37 d.1.7	KNR-W 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.040</b>
38 d.1.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 45.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.570</b>
39 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 53.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.610</b>
40 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym 2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
41 d.1.7	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. 6.8	m m	 6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
42 d.1.7	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
43 d.1.7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 84.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.610</b>
44 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 104.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 104.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.610</b>
45 d.1.7	ZKNR C-1 0101-08	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża 160.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.870</b>
46 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.260</b>
47 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 104.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 104.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.610</b>
<b>1.8</b>		<b>Sala przedszkolna - sufit i ściany sanitariat</b>			
48 d.1.8	KNR 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
49 d.1.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.760</b>
50 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
51 d.1.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 51.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.010</b>
53 d.1.8	ZKNR C-1 0101-08	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża 56.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.010</b>
54 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 20.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.460</b>
55 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
56 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.460</b>
57 d.1.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł kratki wentylacyjne 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58 d.1.8	kalk. własna	Opinia komunikarska o prawidłowym osadzeniu krutek wentylacyjnych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59 d.1.8	ZKNR C-2 0504-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną - 11-30 płytek na 1 m <sup>2</sup> 36.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.080</b>
60 d.1.8	ZKNR C-2 0517-10	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Mocowanie profili metalowych i z tworzyw sztucznych 32.94	m m	 32.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.940</b>
61 d.1.8	ZKNR C-2 0518-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym 18.94	m m	 18.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.940</b>
62 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki działowej i drzwi kabin sanitarnych dla dzieci - wg dokumentacji technicznej 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.9</b>		<b>Sala przedszkolna - stolarka okienna i drzwiowa</b>			
63 d.1.9	kalk. własna	Wymiana okucia okna w pomieszczeniu nr 5 (likwidacja możliwości otarcia, tylko uchył) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.1.9	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane - zgodnie z dokumentacją techniczną 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
65 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
66 d.1.9	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - zgodnie z dokumentacją techniczną 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
67 d.1.9	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych - zgodnie z dokumentacją techniczną 12	kpl kpl	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.10</b>		<b>Sala przedszkolna - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych</b>			
68 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 11.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.090</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 11.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.090</b>
70 d.1.1 0	kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 17.74	t t	 17.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.740</b>
1.11		<b>Sala przedszkolna - wyposażenie</b>			
71 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudów grzejnikowych - zgodnie z dokumentacją techniczną 5	kpl kpl	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<del>72 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż zestawu sensorycznego - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>3</del>	<del>kpl kpl</del>	<del> 3.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<del>73 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż szafy wentylowanej na łóżeczka i pościel - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>2</del>	<del>kpl kpl</del>	<del> 2.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<del>74 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>kpl kpl</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>75 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż materacy do w/w łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>szt szt</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>76 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa śpiworów dla dzieci - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>szt szt</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>77 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa poduszek do w/w łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>szt szt</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>78 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa krzesełek dla dzieci - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>szt szt</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>79 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż stolików prostokątnych - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>25</del>	<del>szt szt</del>	<del> 25.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<del>80 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż biurka opiekuna - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>1</del>	<del>kpl kpl</del>	<del> 1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<del>81 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż fotela opiekuna - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>1</del>	<del>szt szt</del>	<del> 1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<del>82 d.1.1 4</del>	<del>kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż regałůw przedszkolnych - zgodnie z dokumentacją techniczną</del> <del>4</del>	<del>kpl kpl</del>	<del> 4.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	<del>d.1.1 kalk. własna</del> <del>4</del>	<del>Dostawa i montaż zestawu zabawkowego kąpek kuchenny - zgodnie z dokumentacją techniczną</del>	<del>kpl</del>		
		<del>4</del>	<del>kpl</del>	<del>1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	<del>d.1.1 kalk. własna</del> <del>4</del>	<del>Dostawa i montaż zestawu zabawkowego warsztat budowlany - zgodnie z dokumentacją techniczną</del>	<del>kpl</del>		
		<del>4</del>	<del>kpl</del>	<del>1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż dozownik mydła w płynie - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
86	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
87	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż dozownik ręczników papierowych - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
88	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż zestawu do mycia muszli klozetowej - zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
89	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż luster nad umywalki - zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
90	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż zamykanego kosza na śmieci - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	<del>d.1.1 kalk. własna</del> <del>4</del>	<del>Dostawa i montaż wieszaka na ręczniki - zgodnie z dokumentacją techniczną</del>	<del>szt</del>		
		<del>4</del>	<del>szt</del>	<del>1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	d.1.1 kalk. własna 1	Dostawa i montaż półki wiszącej w sanitaracie - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	<del>d.1.1 kalk. własna</del> <del>4</del>	<del>Dostawa ręczników dla dzieci - zgodnie z dokumentacją techniczną</del>	<del>szt</del>		
		<del>50</del>	<del>szt</del>	<del>50.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
94	<del>d.1.1 kalk. własna</del> <del>4</del>	<del>Dostawa pojemnika na zabawki - zgodnie z dokumentacją techniczną</del>	<del>szt</del>		
		<del>4</del>	<del>szt</del>	<del>1.000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Przebudowa pomieszczeń - pozostałe pomieszczenia</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne</b>			
95	KNR 4-01 d.2.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
96	KNR 4-01 d.2.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
97	KNR 4-01 d.2.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		7.41	m <sup>2</sup>	7.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.410</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.2.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
99 d.2.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi p.poż. EI30 - zgodnie z dokumentacją techniczną	m <sup>2</sup>		
		4.51	m <sup>2</sup>	4.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
100 d.2.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi p.poż. EI30 - zgodnie z dokumentacją techniczną	m <sup>2</sup>		
		2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
101 d.2.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1.6	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
102 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
103 d.2.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104 d.2.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		13.34	m <sup>2</sup>	13.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.340</b>
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - roboty rozbiórkowe</b>			
105 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
106 d.2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		14.85	m <sup>2</sup>	14.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.850</b>
107 d.2.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		4.6	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
108 d.2.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4.6	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
109 d.2.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		39.3	m <sup>2</sup>	39.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.300</b>
110 d.2.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2.11	m <sup>3</sup>	2.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.110</b>
111 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		35.22	m <sup>2</sup>	35.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.220</b>
112 d.2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		12.71	m <sup>2</sup>	12.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.710</b>
113 d.2.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		12.71	m <sup>2</sup>	12.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.710</b>
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - ścianki murowane</b>			
114 d.2.3	NNRNKB 202 0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 10 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m <sup>2</sup>		
		26.03	m <sup>2</sup>	26.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.030</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.2.3	NNRNKB 202 0137-03	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 40 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
116 d.2.3	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 0.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
117 d.2.3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 32.7	m m	 32.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.700</b>
<b>2.4</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - stolarka</b>			
118 d.2.4	KNR-W 2-02 1039-02 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna EI 30 - zgodnie z dokumentacją techniczną 3.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
119 d.2.4	KNR-W 2-02 1039-02 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno 1000x1760mm - zgodnie z dokumentacją techniczną 3.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
120 d.2.4	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - zgodnie z dokumentacją techniczną 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
121 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - zgodnie z dokumentacją techniczną 12.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
122 d.2.4	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
123 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi i ścianki aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z dokumentacją techniczną 5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
124 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi i ścianki aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z dokumentacją techniczną 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
125 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
126 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
127 d.2.4	kalk. własna	Zamknięcie przestrzeni dylatacji w obrysie wykonanych prac - zgodnie z dokumentacją techniczną 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - ściany i sufit</b>			
128 d.2.5	KNR 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) 8.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
129 d.2.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 80.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.770</b>
130 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 89.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.740</b>
131 d.2.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 46.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 301.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 301.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.200</b>
133 d.2.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 83.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.670</b>
134 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 337.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.180</b>
135 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
136 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
137 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 197.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 197.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.160</b>
138 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.130</b>
139 d.2.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 105.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.640</b>
<b>2.6</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - elewacja</b>			
140 d.2.6	kalk. własna	Naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji (warstwa ocieplenia) 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
141 d.2.6	kalk. własna	Montaż, demontaż, czas pracy rusztowań dla naprawy uszkodzonych elementów elewacji (do 6m) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.7</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - posadzka pomieszczenie nr 14</b>			
142 d.2.7	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 1.5	m m	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
143 d.2.7	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm 1.74	m m	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
144 d.2.7	ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości 1.74	m m	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
145 d.2.7	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
146 d.2.7	ZKNR C-2 0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
147 d.2.7	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
148 d.2.7	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
149 d.2.7	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej 5.68	m m	 5.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.680</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.2.7	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m <sup>2</sup> 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
151 d.2.7	ZKNR C-2 0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 4.88	m m	 4.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.880</b>
152 d.2.7	ZKNR C-2 0518-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym 5.68	m m	 5.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.680</b>
<b>2.8</b>	<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe -posadzka pomieszczenia nr 1</b>				
153 d.2.8	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
154 d.2.8	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm 10.31	m m	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
155 d.2.8	ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości 10.31	m m	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
156 d.2.8	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego 10.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
157 d.2.8	ZKNR C-2 0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm 10.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.310</b>
158 d.2.8	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m <sup>2</sup> 10.314	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.314	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.314</b>
159 d.2.8	ZKNR C-2 0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2.9</b>	<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe -posadzka pomieszczenia nr 7</b>				
160 d.2.9	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
161 d.2.9	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
162 d.2.9	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie 54.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.680</b>
163 d.2.9	ZKNR C-2 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego 54.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.680</b>
164 d.2.9	ZKNR C-2 0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm 54.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.680</b>
165 d.2.9	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu, wykładzina PCW jednowarstwowa homogeniczna 65.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.620</b>
166 d.2.9	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 65.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.620</b>
<b>2.10</b>	<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe -posadzka pomieszczenia nr 3</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.2.1 0	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
168 d.2.1 0	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie żywicą	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
169 d.2.1 0	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m <sup>2</sup>		
		17.21	m <sup>2</sup>	17.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.210</b>
170 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1122-03 analogia	Parkiet mozaikowy - ułożenie paneli podłogowych - zgodnie z dokumentacją techniczną	m <sup>2</sup>		
		17.21	m <sup>2</sup>	17.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.210</b>
<b>2.11</b>		<b>Pomieszczenia parteru - pozostałe - wuwóz gruzu i materiałów rozbiórkowych</b>			
171 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		11.69	m <sup>3</sup>	11.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.690</b>
172 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		11.69	m <sup>3</sup>	11.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.690</b>
173 d.2.1 1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
		18.7	t	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>