RZUT BIEGU SCHODÓW

SKALA 1:50



Przed przystąpieniem do poszerzania schodów należy zdemontować płyty (gr.~5cm) znajdujące się na istniejących bigach.
Po wykonaiu poszerzenia zdemontowane wcześniej płyty należy zastąpić jednolitą płytą betonową zbrojoną dodatkowo siatką Ø6 o oczkach 50 x 50 mm

PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:10



UWAGA!

- Wszystkie stalowe belki w klatce schodowej należy zabezpieczyć p. poż. poprzez obłożenie płytami Fermacell – 2 x 12,5 mm.

HaS	Tytuł rysunku	SCHODY			
	Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem.			
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY			
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Data III'2012	Skala	
PROJ.:	inż. H. Górczyński, upr. nr 5/77			1:50,1:25, 1:10	
				II.rys.	8
OPRAC.:	inż. M. Szarmach			Nr rys.	5