

Przedmiar robót

Prace remontowe - parter remont pomieszczeń

Budowa: **Remont pomieszczeń na poziomie parteru - skrzydło północne**

Obiekt lub rodzaj robót: **Centrum Edukacji w Zabrzu - parter skrzydło północne**

Lokalizacja: **41-800 Zabrze ul. 1-go Maja 12**

Inwestor: **Miasto Zabrze**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Piotr Abramowicz**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe - parter remont pomieszczeń		
1	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Parter skrzydło płn. - prace demontażowe i rozbiórkowe		
1.1		Wycena indywidualna - demontaż gablot, tablic SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie 28 (gabloty nr 1 i 2)	2,000000	
		Pomieszczenie 24 (gabloty nr 3)	1,000000	
		Pomieszczenie 29 (gabloty 4 i 5)	2,000000	
		Pomieszczenie 28 (gabloty 6)	1,000000	
		RAZEM:	6,000000	kp 1
1.2		Wycena indywidualna - demontaż szaf, półek, schowków itp. SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 3	4,000000	
		Pomieszczenie nr 4	2,000000	
		Pomieszczenie nr 5	3,000000	
		Pomieszczenie nr 6	2,000000	
		Pomieszczenie nr 8	3,000000	
		Pomieszczenie nr 9	2,000000	
		Pomieszczenie nr 10	4,000000	
		Pomieszczenie nr 11	5,000000	
		Pomieszczenie nr 12	2,000000	
		Pomieszczenie nr 13	2,000000	
		Pomieszczenie nr 14	2,000000	
		RAZEM:	31,000000	kp 1
1.3		Wycena indywidualna - demontaż obudów grzejnikowych SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	2,000000	
		Pomieszczenie nr 24	1,000000	
		Pomieszczenie nr 30	1,000000	
		RAZEM:	4,000000	kp 1
1.4	KNR 401/427/6	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia rozbiórka ścianek w strefie wejściowej SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 3	3,696000	
		Pomieszczenie nr 4	3,696000	
		Pomieszczenie nr 5	3,696000	
		Pomieszczenie nr 6	3,696000	
		Pomieszczenie nr 8	3,696000	
		Pomieszczenie nr 9	3,696000	
		Pomieszczenie nr 10	7,392000	
		Pomieszczenie nr 11	7,392000	
		Pomieszczenie nr 12	3,696000	
		Pomieszczenie nr 13	3,696000	
		Pomieszczenie nr 14	3,696000	
		Pomieszczenie nr 24	1,875000	
		RAZEM:	49,923000	m2
1.5	KNR 401/348/4	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły - analogia rozbiórka ścianki w strefie wejściowej z materiałów ceramicznych SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 3	2,800000	
		Pomieszczenie nr 4	2,800000	
		Pomieszczenie nr 5	2,800000	
		Pomieszczenie nr 6	2,800000	
		Pomieszczenie nr 8	2,800000	
		Pomieszczenie nr 9	2,800000	
		Pomieszczenie nr 10	5,600000	
		Pomieszczenie nr 11	5,600000	
		Pomieszczenie nr 12	2,800000	
		Pomieszczenie nr 13	2,800000	
		Pomieszczenie nr 14	2,800000	
		RAZEM:	36,400000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 2 - 3	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 3	2,0	2,000000
		Pomieszczenie nr 3 -4	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 4	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 4 - 5	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 5	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 6	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 7	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 31	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 32	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 8	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 8 - 9	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 9	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 10	2,0	2,000000
		Pomieszczenie nr 11	2,0	2,000000
		Pomieszczenie 11 - 12	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 12	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 13	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 14	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 15	1,0	1,000000
		Pomieszczenie nr 24	1,0	1,000000
		naświetla	3,0	3,000000
		RAZEM:	28,000000	sz t 28,00
1.7	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 30	2,10*3,17	6,657000
		Pomieszczenie nr 30	2,00*2,15	4,300000
		RAZEM:	10,957000	m2 10,96
1.8	KNR 401/427/6	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia demontaż okładzin boazeryjnych ze ścian SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	(4,93+2,65)*2*2,50-0,90*2,00*2-1,96*1,50	31,360000
		Pomieszczenie nr 30	(5,05+1,31)*2,18 + (1,39+6,32)*2,20+4,91*2,18	41,530600
		Pomieszczenie nr 31	(2,44+0,60+5,78+1,81+2,06)*2,17-0,80*2,00-0,90*2,00	24,137300
		Pomieszczenie nr 32	(5,78+2,56)*2*2,20-0,90*2,00-1,90*1,50	32,046000
		Pomieszczenie nr 29	(2,52+1,34+2,15+8,25+5,20+2,15+1,78)*2,18 (3,69+2,03+2,03+4,97+2,03+2,03+2,03)*2,20	50,990200 45,848000
		Pomieszczenie nr 24	6,53*2,18*2 (2,14+4,62)*2,09+0,60*0,90	28,470800 14,668400
		RAZEM:	269,051300	m2 269,05
1.9	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)*30%	58,446840
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)*30%	20,039070
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	19,466040
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	14,440680
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)*30%	4,400520
		Pomieszczenie nr 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	13,375560
		RAZEM:	130,168710	m2 130,17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2 14,12 14,120000		
		Pomieszczenie nr 29 96,49 96,490000		
		Pomieszczenie nr 31 14,37 14,370000		
		RAZEM: 124,980000	m2	124,98
1.11	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek - analogia demontaż płyt paździerzowych SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2 14,12 14,120000		
		Pomieszczenie nr 29 96,49 96,490000		
		Pomieszczenie nr 31 14,37 14,370000		
		RAZEM: 124,980000	m2	124,98
2	Element	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Parter skrzydło p1n. - roboty murarsko-tynkarskie		
2.1	KNR 401/337/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 3 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 4 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 5 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 6 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 7 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 31 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 8 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 10 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 11 1,60*2 3,200000		
		Pomieszczenie nr 12 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 13 1,60 1,600000		
		RAZEM: 19,200000	m	19,20
2.2	KNRW 202/132/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 3 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 4 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 5 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 6 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 7 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 31 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 8 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 10 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 11 1,60*2 3,200000		
		Pomieszczenie nr 12 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 13 1,60 1,600000		
		Pomieszczenie nr 30 2,20 2,200000		
		RAZEM: 23,000000	m	23,00
2.3	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły - analogia poszerzenie otworu drzwiowego SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 7 0,10*2,10 0,210000		
		RAZEM: 0,210000	m2	0,21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 401/306/2 (2)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - analogia pustaki z betonu komórkowego SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	2,50*3,17-1,00*2,00	5,925000
		Pomieszczenie nr 2-3	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 3	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 3-4	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 4-5	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 5-6	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 31	0,90*2,05	1,845000
		Pomieszczenie nr 30	2,20*3,17-1,50*2,10	3,824000
		Pomieszczenie nr 8-9	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 10	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 14	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 24	1,25*1,50	1,875000
		Otwory inne	0,50*0,80	0,400000
		Otwory	1,00*2,05*3	6,150000
		RAZEM:	36,419000	m2 36,42
2.5	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*3,17-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)*30%	26,525430
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)*30%	58,446840
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)*30%	20,039070
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00--1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	19,466040
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	14,440680
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)*30%	4,400520
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	13,375560
		RAZEM:	156,694140	m2 156,69
2.6	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)*30%	58,446840
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)*30%	20,039070
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00--1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	19,466040
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	14,440680
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)*30%	4,400520
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*30%	13,375560
		RAZEM:	130,168710	m2 130,17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2-3	1,00*2,05*2	4,100000
		Pomieszczenie nr 3	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 3-4	1,00*2,05*2	4,100000
		Pomieszczenie nr 4-5	1,00*2,05*2	4,100000
		Pomieszczenie nr 5-6	1,00*2,05*2	4,100000
		Pomieszczenie nr 31	0,90*2,05*2	3,690000
		Pomieszczenie nr 8-9	1,00*2,05*2	4,100000
		Pomieszczenie nr 10	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 14	1,00*2,05	2,050000
		Pomieszczenie nr 24	1,25*1,50	1,875000
		Otworki inne	0,50*0,80	0,400000
		Otworki	1,00*2,05*3*2	12,300000
		RAZEM:	44,915000	m2 44,92
2.8	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	(0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2,19	75,379800
		Pomieszczenie nr 30	7,26*4,65	33,759000
		Pomieszczenie nr 31	5,78*1,81+1,09*3,34	14,102400
		Pomieszczenie nr 32	2,56*5,78	14,796800
		Pomieszczenie 2	2,85*4,93	14,050500
		RAZEM:	152,088500	m2 152,09
2.9	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)*70%	136,375960
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)*70%	46,757830
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00--1,96*1,50-0,90*2,00)*70%	45,420760
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*70%	33,694920
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)*70%	10,267880
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)*70%	31,209640
		RAZEM:	303,726990	m2 303,73
2.10	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15'cm SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 3	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 4	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 5	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 6	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 7	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 31	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 8	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 9	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 10	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 11	(2,05+1,00+2,05)*2	10,200000
		Pomieszczenie nr 12	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 13	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 15	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 24	2,05+1,00+2,05	5,100000
			3,17*7	22,190000
			2,05+1,00+2,05*2	7,150000
		RAZEM:	110,940000	m 110,94

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.11	KNR 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 40'cm SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 31	1,96+1,50+1,96	5,420000
		Pomieszczenie nr 32	1,96+1,50+1,96	5,420000
		Pomieszczenie nr 28	1,96+1,50+1,96*3	9,340000
		Pomieszczenia 2	1,96+1,50+1,96	5,420000
		RAZEM:	25,600000	m
				25,60
2.12	KNR BC 1/302/10	Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, 2-warstwowe, narożniki SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 3	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 4	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 5	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 6	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 7	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 31	1,96+1,50+1,96	5,420000
			2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 32	1,96+1,50+1,96	5,420000
			2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 8	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 9	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 10	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 11	(2,05+1,00+2,05)*2	10,200000
		Pomieszczenie nr 12	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 13	2,05+1,00+2,05	5,100000
		Pomieszczenie nr 15	2,05+1,00+2,05	5,100000
		RAZEM:	92,440000	m
				92,44
2.13	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną - sufity SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	12,26*8,17	100,164200
		Pomieszczenie nr 29	(0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2,19	75,379800
		Pomieszczenie nr 30	7,26*4,65	33,759000
		Pomieszczenie nr 31	5,78*1,81+1,09*3,34	14,102400
		Pomieszczenie nr 32	2,56*5,78	14,796800
		Pomieszczenie 2	2,85*4,93	14,050500
		RAZEM:	252,252700	m2
				252,25
2.14	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłoże z tynku SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	12,26*8,17	100,164200
		Pomieszczenie nr 29	(0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2,19	75,379800
		Pomieszczenie nr 30	7,26*4,65	33,759000
		Pomieszczenie nr 31	5,78*1,81+1,09*3,34	14,102400
		Pomieszczenie nr 32	2,56*5,78	14,796800
		Pomieszczenie 2	2,85*4,93	14,050500
		RAZEM:	252,252700	m2
				252,25
2.15	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną - ściany SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)	194,822800
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)	66,796900
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00)	64,886800
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)	48,135600
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)	14,668400
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)	44,585200
		RAZEM:	433,895700	m2
				433,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.16	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13)	194,822800
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)	66,796900
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00)	64,886800
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)	48,135600
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)	14,668400
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00)	44,585200
		RAZEM:	433,895700 m2	433,90
3	Element	Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród Parter skrzydło płn - okładziny i ścianki gipsowe		
3.1	KNRW 202/2003/4	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02 - płyty zgodne z dokumentacją techniczną. Uwaga! Należy pamiętać, że pomiędzy ściankami zostaną zabudowane drzwi. SST-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13	0,56*3,17*2*11	39,054400
			2,50*1,13*11	31,075000
		RAZEM:	70,129400 m2	70,13
3.2	KNRW 202/2005/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony - płyty zgodne z dokumentacją techniczną SST-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13	0,56*2,50*11	15,400000
		RAZEM:	15,400000 m2	15,40
3.3	KNRW 202/2005/4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę - płyta zgodna z dokumentacją techniczną SST-10	m2	15,40
3.4	KNRW 202/2003/5	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 - płyty zgodne z dokumentacją techniczną SST-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie 30	2,19*3,17-1,50*2,10	3,792300
		RAZEM:	3,792300 m2	3,79
3.5	KNRW 202/2003/11	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 75-02 - płyty zgodne z dokumentacją techniczną SST-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	2,50*3,17	7,925000
		Pomieszczenie nr 11	2,40*3,17	7,608000
		Pomieszczenie nr 14	2,70*3,17	8,559000
		RAZEM:	24,092000 m2	24,09
4	Element	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Parter skrzydło płn. - stolarka drzwiowa		
4.1	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez nasświetli, ponad 1,5 m2 - drzwi kompletne z okuciami D1 o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi D1	0,90*2,00*15	27,000000
		RAZEM:	27,000000 m2	27,00
4.2	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez nasświetli, ponad 1,5 m2 - drzwi kompletne z okuciami D3 o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi D3	0,90*2,00*2	3,600000
		RAZEM:	3,600000 m2	3,60
4.3	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez nasświetli, ponad 1,5 m2 - drzwi kompletne z okuciami D12 o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi D12	0,80*2,00*1	1,600000
		RAZEM:	1,600000 m2	1,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi kompletne z okuciami D7 o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi D7 1,70*2,10 3,570000		
		RAZEM: 3,570000	m2	3,57
5	Element	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Parter skrzydło p1n - stolarka okienna		
5.1	KNRW 202/1039/2	Okna aluminiowe, do 2,0 m2 - okno O4 zgodne z dokumentacją techniczną SST-12		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno O4 2,40*0,70*3 5,040000		
		RAZEM: 5,040000	m2	5,04
6	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Parter skrzydło p1n - roboty malarskie		
6.1	KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okna 1,96*1,50*5+ 2,40*0,70 16,380000		
		Stolarka aluminiowa 1,94*3,65 +1,70*2,10*2 14,221000		
		Drzwi 2,00*0,90*18 32,400000		
		RAZEM: 63,001000	m2	63,00
6.2	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną - sufity SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29 (0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2,19 75,379800		
		Pomieszczenie nr 30 7,26*4,65 33,759000		
		Pomieszczenie nr 31 5,78*1,81+1,09*3,34 14,102400		
		Pomieszczenie nr 32 2,56*5,78 14,796800		
		Pomieszczenie 2 2,85*4,93 14,050500		
		RAZEM: 152,088500	m2	152,09
6.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29 (0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2,19 75,379800		
		Pomieszczenie nr 30 7,26*4,65 33,759000		
		Pomieszczenie nr 31 5,78*1,81+1,09*3,34 14,102400		
		Pomieszczenie nr 32 2,56*5,78 14,796800		
		Pomieszczenie 2 2,85*4,93 14,050500		
		RAZEM: 152,088500	m2	152,09
6.4	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną ściany SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29 ((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*3,17-0,90*2,00*13) 194,822800		
		Pomieszczenie nr 30 ((7,26+4,65)*2*3,17-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00) 66,796900		
		Pomieszczenie nr 31 ((5,78+1,81)*2*3,17+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00) 64,886800		
		Pomieszczenie nr 32 ((2,56+5,78)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00) 48,135600		
		Pomieszczenie nr 1-26 ((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90) 14,668400		
		Pomieszczenie 2 ((2,85+4,93)*2*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00) 44,585200		
		RAZEM: 433,895700	m2	433,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*1,12-0,90*2,00*13)	53,700800
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*1,12-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)	17,965900
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*1,12+(1,09+3,34)*2*1,12-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00)	24,464800
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*1,12-1,96*1,50-0,90*2,00)	13,941600
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)	14,668400
		Pomieszczenie 2	((2,85+4,93)*2*1,12-1,96*1,50-0,90*2,00)	12,687200
		RAZEM:	137,428700	m2 137,43
6.6	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 29	((0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*2,05-0,90*2,00*13)	117,722000
		Pomieszczenie nr 30	((7,26+4,65)*2*2,05-1,50*2,10-1,75*2,15-0,90*2,00)	40,118500
		Pomieszczenie nr 31	((5,78+1,81)*2*2,05+(1,09+3,34)*2*2,17-0,90*2,00-0,90*2,00-1,96*1,50-0,90*2,00)	47,885200
		Pomieszczenie nr 32	((2,56+5,78)*2*2,05-1,96*1,50-0,90*2,00)	29,454000
		Pomieszczenie nr 1-26	((4,62+2,14)*2,09+0,60*0,90)	14,668400
		Pomieszczenie 2	(4,93+2,85)*2*2,05-1,69*1,50-0,90*2,00	27,563000
		RAZEM:	277,411100	m2 277,41
6.7	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - ościeża SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 3	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 4	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 5	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 6	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 7	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 31	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 8	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 9	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 10	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 11	((2,05+1,00+2,05)*2)*0,15	1,530000
		Pomieszczenie nr 12	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 13	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 15	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
		Pomieszczenie nr 24	(2,05+1,00+2,05)*0,15	0,765000
			3,17*7*0,15	3,328500
			(2,05+1,00+2,05*2)*0,15	1,072500
		RAZEM:	16,641000	m2 16,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.8	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 3 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 4 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 5 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 6 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 7 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 31 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 8 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 9 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 10 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 11 ((2,05+1,00+2,05)*2)*0,15		1,530000
		Pomieszczenie nr 12 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 13 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 15 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		Pomieszczenie nr 24 (2,05+1,00+2,05)*0,15		0,765000
		3,17*7*0,15		3,328500
		(2,05+1,00+2,05*2)*0,15		1,072500
		RAZEM:	16,641000	m2 16,64
6.9	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1-26 balustrady 4,00*1,10*3		13,200000
		Pomieszczenie nr 30 balustrady 2,60*1,10*3		8,580000
		Pomieszczenie nr 32 balustrady 3,00*1,10*3		9,900000
		RAZEM:	31,680000	m2 31,68
6.10	KNR 401/1212/8 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne SST-13	m2	31,68
6.11	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2-3 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 3 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 3-4 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 4-5 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 5-6 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 31 0,90*2,05*2		3,690000
		Pomieszczenie nr 8-9 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 10 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 14 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 24 1,25*1,50		1,875000
		Otwory inne 0,50*0,80		0,400000
		Otwory 1,00*2,05*3*2		12,300000
		RAZEM:	44,915000	m2 44,92
6.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 2-3 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 3 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 3-4 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 4-5 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 5-6 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 31 0,90*2,05*2		3,690000
		Pomieszczenie nr 8-9 1,00*2,05*2		4,100000
		Pomieszczenie nr 10 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 14 1,00*2,05		2,050000
		Pomieszczenie nr 24 1,25*1,50		1,875000
		Otwory inne 0,50*0,80		0,400000
		Otwory 1,00*2,05*3*2		12,300000
		RAZEM:	44,915000	m2 44,92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Parter skrzydło płn. - roboty posadzkowe		
7.1	KNRW 401/819/3	Przybicie do podłogi płyt OSB gr 22 mm - uzupełnienie posadzek pod demontażu zabudów wnekowych SST-15		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenia 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15		0,56*2,56*12	17,203200	
		RAZEM:	17,203200	m2 17,20
7.2	KNR 202/1112/3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - zgodne z dokumentacją techniczną SST-15	m2	17,20
7.3	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni SST-14		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 2		14,12	14,120000	
Pomieszczenie nr 29		96,49	96,490000	
Pomieszczenie nr 31		14,37	14,370000	
		RAZEM:	124,980000	m2 124,98
7.4	ZKNR C 2/601/3	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą SST-14	m	25,00
7.5	ZKNR C 2/603/4	Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego SST-14	m2	124,98
7.6	ZKNR C 2/605/7	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 40 mm SST-14	m2	124,98
7.7	ZKNR C 2/604/8	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych, wypełnianie szczelin o szerokości 10 mm SST-14	m	2,19
7.8	ZKNR C 2/508/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym, 11-30 płytek na 1 m2 SST-14	m2	110,86
7.9	ZKNR C 2/515/3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 10 cm SST-14		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 29		(0,71+5,23+0,59+2,52+1,34+0,90+2,15+0,90+8,25+0,90+5,20+0,90+2,15+0,90+1,78)*2*0,10	6,884000	
Pomieszczenie nr 31		(5,78+1,81)*2*0,10+(1,09+3,34)*2*0,10	2,404000	
		RAZEM:	9,288000	m2 9,29
7.10	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej - zgodnej z dokumentacją techniczną SST-15		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 2		(2,85*4,93)*1,20	16,860600	
		RAZEM:	16,860600	m2 16,86
7.11	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych SST-15		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 2		2,85*4,93*1,20	16,860600	
		RAZEM:	16,860600	m2 16,86
7.12	ZKNR C 2/502/7	Przygotowanie podłoża, istniejące płytki ceramiczne i kamienne - schody SST-14		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie 29		(0,18+0,32)*2*2,19	2,190000	
		RAZEM:	2,190000	m2 2,19
7.13	ZKNR C 2/512/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą kombinowaną, 11-30 płytek na 1 m2 -schody, płytki zgodne z dokumentacją techniczną SST-14	m2	2,19
8	Element	Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród Parter skrzydło płn - wyposażenie		
8.1		Wycena indywidualna - dostawa i montaż obudów umywalek, zlewu - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-10		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 3		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 4		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 5		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 6		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 8		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 9		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 10		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 11		1,0	1,000000	
Pomieszczenie nr 12		1,0	1,000000	
		RAZEM:	9,000000	kp 1 9,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.2		Wycena indywidualna - dostawa i montaż zabudów wnek - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 3 5,0		5,000000
		Pomieszczenie nr 4 1,0		1,000000
		Pomieszczenie nr 5 2,0		2,000000
		Pomieszczenie nr 6 1,0		1,000000
		Pomieszczenie nr 8 2,0		2,000000
		Pomieszczenie nr 9 1,0		1,000000
		Pomieszczenie nr 10 2,0		2,000000
		Pomieszczenie nr 11 3,0		3,000000
		Pomieszczenie nr 12 1,0		1,000000
		Pomieszczenie nr 13 2,0		2,000000
		Pomieszczenie nr 15 1,0		1,000000
		RAZEM: 21,000000	kp l	21,00
8.3		Wycena indywidualna - dostawa i montaż osłon grzejnikowych - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-10	kp l	5,0
8.4		Wycena indywidualna - dostawa i montaż gablot - zgodnie z dokumentacją techniczną (gabloty o nr 1-5) SST-10	kp l	6,0
8.5		Wycena indywidualna - ponowna zabudowa gabloty o nr 6 - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-10	kp l	1,0
9	Element	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Parter skrzydło płn - roboty instalacyjne wod-kan		
9.1	KNRW 402/235/4	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 9 1,0		1,000000
		RAZEM: 1,000000	kp l	1,00
9.2	KNRW 402/232/6	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi'50'mm SST-08	sz t	1,0
9.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej SST-08	sz t	1,0
9.4	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm SST-08	sz t	1,0
9.5	KNRW 402/107/2 (2)	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego, Fi'20'mm, na śrubunek SST-08	sz t	1,0
9.6	KNRW 215/130/1 (2)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn'15'mm SST-08	sz t	1,0
9.7	KNRW 215/430/1	Dwuzłączki, Dn'15'mm SST-08	sz t	1,0
9.8	KNRW 215/105/1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn'15'mm SST-08	m	1,50
9.9	KNRW 215/115/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn'15'mm SST-08	sz t	1,0
9.10	KNRW 215/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn'15'mm SST-08	sz t	1,0
9.11	KNRW 402/211/2	Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wymiana, Fi'75'mm SST-08	sz t	1,0
9.12	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm SST-08	m	1,50
9.13	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm SST-08	sz t	1,0
9.14	KNRW 215/218/2 (1)	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm SST-08	sz t	1,0
9.15	KNRW 215/229/4 (1)	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - zlewozmywak z demontażu SST-08	sz t	1,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Element	Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Parter skrzydło p1n. - wywóz gruzu		
10.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 1.4 0,05*49,92 2,496000		
		poz 1.5 0,065*36,40 2,366000		
		poz 1.8 0,08*269,05 21,524000		
		poz 1.9 0,04*130,17 5,206800		
		poz 1.10 0,02*124,98 2,499600		
		poz 1.11 0,002*124,98 0,249960		
		poz 2.1 0,12*0,25*19,20 0,576000		
		poz 2.3 0,12*0,21 0,025200		
		poz 2.8 0,005*152,09 0,760450		
		poz 2.9 0,005*303,73 1,518650		
		RAZEM: 37,222660	m3	37,22
10.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km SST-02 Krotność=5,0	m3	37,22
10.3		Wycena indywidualna - koszt składowania gruzu na wysypisku SST-02	m3	37,22
11	Element	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Parter skrzydło p1n - prace do uznania przez Inwestora (pomieszczenie 1-2)		
11.1	KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno 1,96*1,50 2,940000		
		Zabudowana szafa 2,65*3,17 8,400500		
		RAZEM: 11,340500	m2	11,34
11.2	KNRW 401/346/1	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły - ścianka działowa SST-08		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie 1-2 4,93*3,17 15,628100		
		RAZEM: 15,628100	m2	15,63
11.3	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 4,93*2,65 13,064500		
		RAZEM: 13,064500	m2	13,06
11.4	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek - demontaż płyt paździerzowych z podłogi SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 4,93*2,65 13,064500		
		RAZEM: 13,064500	m2	13,06
11.5	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 4,93*2,80 13,804000		
		RAZEM: 13,804000	m2	13,80
11.6	ZKNR C 2/601/3	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą SST-15	m	2,0
11.7	ZKNR C 2/603/4	Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 4,93*2,80 13,804000		
		RAZEM: 13,804000	m2	13,80
11.8	ZKNR C 2/605/7	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 40 mm SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 4,93*2,80 13,804000		
		RAZEM: 13,804000	m2	13,80
11.9	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej - zgodnej z dokumentacją techniczną SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1 (2,80*4,93)*1,20 16,564800		
		RAZEM: 16,564800	m2	16,56

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.10	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych SST-15		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	2,80*4,93*1,20	16,564800	
		RAZEM:	16,564800	m2
11.11	KNR 401/726/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(2,80+4,93+2,80)*3,17*30% - 1,96*1,50	7,074030	
		RAZEM:	7,074030	m2
11.12	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40'cm SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(1,96+1,50+1,96)*30%	1,626000	
		RAZEM:	1,626000	m
11.13	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	2,80*4,93	13,804000	
		RAZEM:	13,804000	m2
11.14	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(2,80+4,93+2,80)*3,17*70% - 1,96*1,50	20,426070	
		(1,96+1,50+1,96)*0,35*70%	1,327900	
		RAZEM:	21,753970	m2
11.15	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną - sufity SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	4,93*2,80	13,804000	
		RAZEM:	13,804000	m2
11.16	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną ściany SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie 1	(2,80+4,93+2,80)*3,17-1,96*1,50	30,440100	
		(1,96+1,50+1,96)*0,35	1,897000	
		RAZEM:	32,337100	m2
11.17	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłoże z tynku SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	2,80*4,93	13,804000	
		RAZEM:	13,804000	m2
11.18	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłoże z tynku SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(2,80+4,93+2,80)*3,17 - 1,96*1,50	30,440100	
		(1,96+1,50+1,96)*0,35	1,897000	
		RAZEM:	32,337100	m2
11.19	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	2,80*4,93	13,804000	
		RAZEM:	13,804000	m2
11.20	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(2,80+4,93+2,80)*1,12	11,793600	
		RAZEM:	11,793600	m2
11.21	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(2,80+4,93+2,80)*2,05	21,586500	
		RAZEM:	21,586500	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
	poz 11.2	0,12*15,63	1,875600	
	poz 11.3	0,0016*13,06	0,020896	
	poz 11.4	0,02*13,06	0,261200	
	poz 11.11	0,02*7,07	0,141400	
	poz 11.13	0,005*13,80	0,069000	
	poz 11.14	0,005*21,75	0,108750	
		RAZEM:	2,476846	m3 2,48
11.23	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km SST-02 Krotność=5,0	m3	2,48
11.24		Wycena indywidualna - koszt składowania materiałów rozbiórkowych na wysypisku SST-02	m3	2,48
12	Element	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Parter skrzydło p1n. - prace do uznania przez Inwesora (wymiana ślusarki otworowej D11)		
12.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie 30	1,94*3,65	7,081000	
		RAZEM:	7,081000	m2 7,08
12.2	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe + naświetle - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	1,94*3,65	7,081000	
		RAZEM:	7,081000	m2 7,08
12.3	KNR 401/708/2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25'cm SST-11		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	3,65+1,94+3,65	9,240000	
		RAZEM:	9,240000	m 9,24
12.4	KNR 401/708/2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25'cm - analogia tynk zewnętrzny SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	3,65+1,94+3,65	9,240000	
		RAZEM:	9,240000	m 9,24
12.5	DC 21/301/1	Gruntowanie podłoża SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	(3,65+1,94+3,65)*0,25	2,310000	
		(3,65+1,94+3,65)*0,15	1,386000	
		RAZEM:	3,696000	m2 3,70
12.6	KNR 401/1204/6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	(3,65+1,94+3,65)*0,15	1,386000	
		RAZEM:	1,386000	m2 1,39
12.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	(1,6+1,94+1,6)*0,25	1,285000	
		RAZEM:	1,285000	m2 1,29
12.8	KNR 401/1206/5	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Drzwi D11	(2,05+2,05)*0,25	1,025000	
		RAZEM:	1,025000	m2 1,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie Parter skrzydło p1n. - prace do uznania przez Inwesora (pomieszczenie nr 28)		
13.1	KNR 401/427/6	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia demontaż okładzin boazerijnych ze ścian SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia nr 28	(0,30+0,92+0,30)*2,16*2+(2,13+3,35+3,14)*2,16+0,70*2,16	26,697600
			(0,85+1,05+5,74)*2,17	16,578800
			6,79*2,16	14,666400
		RAZEM:	57,942800	m2 57,94
13.2	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*3,17-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)*30%	26,525430
		RAZEM:	26,525430	m2 26,53
13.3	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*3,17-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)*30%	26,525430
		RAZEM:	26,525430	m2 26,53
13.4	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	12,26*8,17	100,164200
		RAZEM:	100,164200	m2 100,16
13.5	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*3,17-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)*70%	61,892670
		RAZEM:	61,892670	m2 61,89
13.6	KNR BC 1/302/10	Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, 2-warstwowe, narożniki SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	(1,96+1,50+1,96)*3	16,260000
			2,10+3,50+2,10	7,700000
			(2,05+1,00+2,05)*2	10,200000
			3,17*6	19,020000
		RAZEM:	53,180000	m 53,18
13.7	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną - sufity SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	12,26*8,17	100,164200
		RAZEM:	100,164200	m2 100,16
13.8	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	12,26*8,17	100,164200
		RAZEM:	100,164200	m2 100,16
13.9	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną ściany SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 28	((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*3,17-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)	88,418100
		RAZEM:	88,418100	m2 88,42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13 Wyliczenie ilości robót: Pomieszczenie nr 28		
		((12,26+8,17)*2*1,12-2,19*1,12-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*1,12-2,40*1,12-0,90*2,00)	18,287600	
		RAZEM:	18,287600	m2
13.11	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-13 Wyliczenie ilości robót: Pomieszczenie nr 28		
		((12,26+8,17)*2*3,17-2,19*2,05-1,96*1,50*3-3,64*2,09-0,90*2,00-2,06*3,17-2,40*3,17-0,90*2,00)	90,870900	
		RAZEM:	90,870900	m2
13.12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1' km SST-02 Wyliczenie ilości robót:		
		poz 13.1	0,08*57,94	4,635200
		poz 13.2	0,02*26,53	0,530600
		poz 13.4	0,005*100,16	0,500800
		poz 13.5	0,005*61,89	0,309450
		RAZEM:	5,976050	m3
13.13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km SST-02 Krotność=5,0		m3
13.14		Wycena indywidualna - koszt składowania materiałów rozbiórkowych na wysypisku SST-02		m3
14	Element	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Parter skrzydło płn. prace do uznania przez Inwestora (pomieszczenie nr 30)		
14.1	ZKNR C 2/502/7	Przygotowanie podłoża, istniejące płytki ceramiczne i kamienne - analogia lastryko SST-14 Wyliczenie ilości robót: Pomieszczenie 0-32		
		Stopnie	11,78	11,780000
			0,30*2,90*2	1,740000
			0,17*2,90*2	0,986000
		Schody biegi	2,07*0,16*9	2,980800
			2,07*0,30*9	5,589000
			2,07*0,17*8	2,815200
			2,07*0,30*8	4,968000
		Spocznik	4,65*2,35	10,927500
		RAZEM:	41,786500	m2
14.2	ZKNR C 2/502/8	Przygotowanie podłoża, dodatek za każde następne gruntowanie SST-14 Krotność=2,0		m2
14.3	ZKNR C 2/512/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą kombinowaną, 11-30 płytek na 1 m2 - płytki ceramiczne zgodne z dokumentacją techniczną SST-14 Wyliczenie ilości robót: Schody-biegi		
			2,07*0,16*9	2,980800
			2,07*0,30*9	5,589000
			2,07*0,17*8	2,815200
			2,07*0,30*8	4,968000
		Spocznik	4,65*2,35	10,927500
		Stopnie	0,30*2,90*2	1,740000
			0,17*2,90*2	0,986000
		RAZEM:	30,006500	m2
14.4	ZKNR C 2/508/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym, 11-30 płytek na 1 m2 - płytki zgodne z dokumentacją techniczną SST-14 Wyliczenie ilości robót: Pomieszczenie 0-32		
			11,78	11,780000
		RAZEM:	11,780000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14.5	ZKNR C 2/515/3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 10 cm SST-14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Schody - wzdłuż stopni	0,30*0,10*10	0,300000
			(0,16+0,10)*0,10*10	0,260000
			0,30*0,10*9	0,270000
			(0,17+0,10)*0,10*9	0,243000
		Spocznik	(2,35+4,65+2,35)*0,10	0,935000
		Stopnie	0,30*0,10*4	0,120000
			(0,17+0,10)*0,10*4	0,108000
		Korytarz	0,10*10,00	1,000000
		RAZEM:	3,236000	m2 3,24
14.6	ZKNR C 2/518/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 3x4 mm SST-14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Schody - wzdłuż stopni	0,30*10	3,000000
			(0,16+0,10)*10	2,600000
			0,30*9	2,700000
			(0,17+0,10)*9	2,430000
		Spocznik	(2,35+4,65+2,35)	9,350000
		Stopnie	0,30*4	1,200000
			(0,17+0,10)*4	1,080000
		Korytarz	10,00	10,000000
		RAZEM:	32,360000	m 32,36
15	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Parter skrzydło płn. prace do uznania przez Inwestora (malowanie pomieszczeń 1 - 15)		
15.1	KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową SST-13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	2,65*4,93	13,064500
		Pomieszczenie nr 3	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 4	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 5	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 6	3,33*4,93	16,416900
		Pomieszczenie nr 7	3,14*4,93	15,480200
		Pomieszczenie nr 8	4,12*4,93	20,311600
		Pomieszczenie nr 9	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 10	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 11	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 12	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 13	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 14	2,70*4,93	13,311000
		Pomieszczenie nr 15	5,51*4,93	27,164300
		RAZEM:	306,596700	m2 306,60
15.2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	2,65*4,93	13,064500
		Pomieszczenie nr 3	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 4	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 5	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 6	3,33*4,93	16,416900
		Pomieszczenie nr 7	3,14*4,93	15,480200
		Pomieszczenie nr 8	4,12*4,93	20,311600
		Pomieszczenie nr 9	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 10	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 11	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 12	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 13	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 14	2,70*4,93	13,311000
		Pomieszczenie nr 15	5,51*4,93	27,164300
		Okna	1,96*1,50*20	58,800000
			0,95*1,50*1	1,425000
		RAZEM:	366,821700	m2 366,82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15.3	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach SST-09		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	(4,93+2,65+4,93)*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00	34,916700
		Pomieszczenie nr 3	(4,93+8,83+4,93)*3,17-1,96*1,50*3	50,427300
		Pomieszczenie nr 4	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 5	(4,93+5,84+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	43,889000
		Pomieszczenie nr 6	(4,93+3,33+4,93)*3,17-1,96*1,50	38,872300
		Pomieszczenie nr 7	(3,14+6,18)*2*3,17-0,95*1,50	57,663800
		Pomieszczenie nr 8	(4,93+4,12+4,93)*3,17-1,96*1,50	41,376600
		Pomieszczenie nr 9	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 10	(4,93+5,84+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	43,889000
		Pomieszczenie nr 11	(4,93+8,83+4,93)*3,17-1,96*1,50*3	50,427300
		Pomieszczenie nr 12	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 13	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 14	(4,93+2,70+4,93)*3,17-1,96*1,50	36,875200
		Pomieszczenie nr 15	(4,93+5,51+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	42,842900
		Ościeża okien	(1,96+1,50+1,96)*0,35*20	37,940000
			(0,95+1,50+0,95)*0,35*1	1,190000
		RAZEM:	629,712900	m2 629,71
15.4	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - sufity SST-13 Krotność=2,0		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	2,65*4,93	13,064500
		Pomieszczenie nr 3	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 4	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 5	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 6	3,33*4,93	16,416900
		Pomieszczenie nr 7	3,14*4,93	15,480200
		Pomieszczenie nr 8	4,12*4,93	20,311600
		Pomieszczenie nr 9	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 10	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 11	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 12	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 13	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 14	2,70*4,93	13,311000
		Pomieszczenie nr 15	5,51*4,93	27,164300
		RAZEM:	306,596700	m2 306,60
15.5	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża - ściany SST-13 Krotność=2,0		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	(4,93+2,65+4,93)*3,17-1,96*1,50-0,90*2,00	34,916700
		Pomieszczenie nr 3	(4,93+8,83+4,93)*3,17-1,96*1,50*3	50,427300
		Pomieszczenie nr 4	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 5	(4,93+5,84+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	43,889000
		Pomieszczenie nr 6	(4,93+3,33+4,93)*3,17-1,96*1,50	38,872300
		Pomieszczenie nr 7	(3,14+6,18)*2*3,17-0,95*1,50	57,663800
		Pomieszczenie nr 8	(4,93+4,12+4,93)*3,17-1,96*1,50	41,376600
		Pomieszczenie nr 9	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 10	(4,93+5,84+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	43,889000
		Pomieszczenie nr 11	(4,93+8,83+4,93)*3,17-1,96*1,50*3	50,427300
		Pomieszczenie nr 12	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 13	(4,93+2,85+4,93)*3,17-1,96*1,50	37,350700
		Pomieszczenie nr 14	(4,93+2,70+4,93)*3,17-1,96*1,50	36,875200
		Pomieszczenie nr 15	(4,93+5,51+4,93)*3,17-1,96*1,50*2	42,842900
		Ościeża okien	(1,96+1,50+1,96)*0,35*20	37,940000
			(0,95+1,50+0,95)*0,35*1	1,190000
		RAZEM:	629,712900	m2 629,71

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże z tynku SST-09 Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	2,65*4,93	13,064500
		Pomieszczenie nr 3	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 4	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 5	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 6	3,33*4,93	16,416900
		Pomieszczenie nr 7	3,14*4,93	15,480200
		Pomieszczenie nr 8	4,12*4,93	20,311600
		Pomieszczenie nr 9	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 10	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 11	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 12	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 13	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 14	2,70*4,93	13,311000
		Pomieszczenie nr 15	5,51*4,93	27,164300
		RAZEM:	306,596700	m2 306,60
15.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku SST-09 Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	$(4,93+2,65+4,93) * 3,17-1,96*1,50-0,90*2,00$	34,916700
		Pomieszczenie nr 3	$(4,93+8,83+4,93) * 3,17-1,96*1,50*3$	50,427300
		Pomieszczenie nr 4	$(4,93+2,85+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	37,350700
		Pomieszczenie nr 5	$(4,93+5,84+4,93) * 3,17-1,96*1,50*2$	43,889000
		Pomieszczenie nr 6	$(4,93+3,33+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	38,872300
		Pomieszczenie nr 7	$(3,14+6,18) * 2*3,17-0,95*1,50$	57,663800
		Pomieszczenie nr 8	$(4,93+4,12+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	41,376600
		Pomieszczenie nr 9	$(4,93+2,85+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	37,350700
		Pomieszczenie nr 10	$(4,93+5,84+4,93) * 3,17-1,96*1,50*2$	43,889000
		Pomieszczenie nr 11	$(4,93+8,83+4,93) * 3,17-1,96*1,50*3$	50,427300
		Pomieszczenie nr 12	$(4,93+2,85+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	37,350700
		Pomieszczenie nr 13	$(4,93+2,85+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	37,350700
		Pomieszczenie nr 14	$(4,93+2,70+4,93) * 3,17-1,96*1,50$	36,875200
		Pomieszczenie nr 15	$(4,93+5,51+4,93) * 3,17-1,96*1,50*2$	42,842900
		Ościeża okien	$(1,96+1,50+1,96) * 0,35*20$	37,940000
			$(0,95+1,50+0,95) * 0,35*1$	1,190000
		RAZEM:	629,712900	m2 629,71
15.8	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SST-13 Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenie nr 1	2,65*4,93	13,064500
		Pomieszczenie nr 3	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 4	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 5	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 6	3,33*4,93	16,416900
		Pomieszczenie nr 7	3,14*4,93	15,480200
		Pomieszczenie nr 8	4,12*4,93	20,311600
		Pomieszczenie nr 9	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 10	5,84*4,93	28,791200
		Pomieszczenie nr 11	8,83*4,93	43,531900
		Pomieszczenie nr 12	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 13	2,85*4,93	14,050500
		Pomieszczenie nr 14	2,70*4,93	13,311000
		Pomieszczenie nr 15	5,51*4,93	27,164300
		RAZEM:	306,596700	m2 306,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-13 Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(4,93+2,65+4,93)*1,12-1,96*1,50-0,90*2,00	9,271200	
	Pomieszczenie nr 3	(4,93+8,83+4,93)*1,12-1,96*1,50*3	12,112800	
	Pomieszczenie nr 4	(4,93+2,85+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,295200	
	Pomieszczenie nr 5	(4,93+5,84+4,93)*1,12-1,96*1,50*2	11,704000	
	Pomieszczenie nr 6	(4,93+3,33+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,832800	
	Pomieszczenie nr 7	(3,14+6,18)*2*1,12-0,95*1,50	19,451800	
	Pomieszczenie nr 8	(4,93+4,12+4,93)*1,12-1,96*1,50	12,717600	
	Pomieszczenie nr 9	(4,93+2,85+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,295200	
	Pomieszczenie nr 10	(4,93+5,84+4,93)*1,12-1,96*1,50*2	11,704000	
	Pomieszczenie nr 11	(4,93+8,83+4,93)*1,12-1,96*1,50*3	12,112800	
	Pomieszczenie nr 12	(4,93+2,85+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,295200	
	Pomieszczenie nr 13	(4,93+2,85+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,295200	
	Pomieszczenie nr 14	(4,93+2,70+4,93)*1,12-1,96*1,50	11,127200	
	Pomieszczenie nr 15	(4,93+5,51+4,93)*1,12-1,96*1,50*2	11,334400	
	Ościeża okien	(1,96+1,50+1,96)*0,35*20	37,940000	
		(0,95+1,50+0,95)*0,35*1	1,190000	
		RAZEM::	207,679400 m2	207,68
15.10	KNR 401/1206/4 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne SST-13 Wyliczenie ilości robót:		
	Pomieszczenie nr 1	(4,93+2,65+4,93)*2,05-1,96*1,50-0,90*2,00	20,905500	
	Pomieszczenie nr 3	(4,93+8,83+4,93)*2,05-1,96*1,50*3	29,494500	
	Pomieszczenie nr 4	(4,93+2,85+4,93)*2,05-1,96*1,50	23,115500	
	Pomieszczenie nr 5	(4,93+5,84+4,93)*2,05-1,96*1,50*2	26,305000	
	Pomieszczenie nr 6	(4,93+3,33+4,93)*2,05-1,96*1,50	24,099500	
	Pomieszczenie nr 7	(3,14+6,18)*2*2,05-0,95*1,50	36,787000	
	Pomieszczenie nr 8	(4,93+4,12+4,93)*2,05-1,96*1,50	25,719000	
	Pomieszczenie nr 9	(4,93+2,85+4,93)*2,05-1,96*1,50	23,115500	
	Pomieszczenie nr 10	(4,93+5,84+4,93)*2,05-1,96*1,50*2	26,305000	
	Pomieszczenie nr 11	(4,93+8,83+4,93)*2,05-1,96*1,50*3	29,494500	
	Pomieszczenie nr 12	(4,93+2,85+4,93)*2,05-1,96*1,50	23,115500	
	Pomieszczenie nr 13	(4,93+2,85+4,93)*2,05-1,96*1,50	23,115500	
	Pomieszczenie nr 14	(4,93+2,70+4,93)*2,05-1,96*1,50	22,808000	
	Pomieszczenie nr 15	(4,93+5,51+4,93)*2,05-1,96*1,50*2	25,628500	
		RAZEM::	360,008500 m2	360,01
15.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km SST-02 Wyliczenie ilości robót:		
	poz 15.2	0,005*306,20	1,531000	
	poz 15.3	0,005*629,71	3,148550	
		RAZEM::	4,679550 m3	4,68
15.12	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km SST-02 Krotność=5,0	m3	4,68
15.13		Wycena indywidualna - koszt składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku SST-02	m3	4,68

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	130,5579		
2.	Malarze grupa II	r-g	447,16984		
3.	Murarze grupa III	r-g	36,42		
4.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	6,29692		
5.	Robocizna	r-g	374,54872		
6.	Robotnicy	r-g	1 382,4634		
7.	Robotnicy grupa I	r-g	825,39925		
8.	Robotnicy grupa II	r-g	90,1383		
9.	Tynkarze grupa II	r-g	517,83779		
10.	Tynkarze grupa III	r-g	167,6539		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia)			3 978,486		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Aceton	dm3	0,1095		
2.	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, Fi 15 mm	szt	1		
3.	Benzyna do lakierów	dm3	1,07712		
4.	Blachowkręty	szt	4 345,0473		
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	2 185,2		
6.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	1,2967		
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	290,6316		
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,12571		
9.	Drzwi - zestaw D11	m2	7,08		
10.	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone	m2	3,57		
11.	Drzwi D 12	m2	1,6		
12.	Drzwi D1	m2	27		
13.	Drzwi D3	m2	3,6		
14.	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna	szt	1		
15.	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 20 mm	szt	2		
16.	Emulsja elastyczna	dm3	0,56385		
17.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	291,1701		
18.	Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna	dm3	0,23352		
19.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	2,62944		
20.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	70,6146		
21.	Farba olejna do gruntowania	dm3	78,42681		
22.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	146,0143		
23.	Gips budowlany szpachlowy	kg	8 130,8109		
24.	Gips budowlany zwykły	kg	3,0702		
25.	Grunt	dm3	0,0876		
26.	Grunt epoksydowy	kg	35,73585		
27.	Grunt głęboko penetrujący	dm3	54,91854		
28.	Grunt pokostowy	dm3	138,159		
29.	Grunt specjalny	kg	2,61268		
30.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,18277		
31.	Keton alifatyczny	dm3	3,2896		
32.	Klamry do klamrowania rys	szt	139,05		
33.	Klej do wykładzin PVC	kg	28,652		
34.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	76,5894		
35.	Kółki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłona	szt	397,9206		
36.	Konstrukcja wsporcza	kg	1		
37.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2		
38.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surową 14x14 cm	szt	4,701		
39.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	4,84		
40.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	143,7665		
41.	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	57,154		
42.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	29,26		
43.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	53,2988		
44.	Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	21,1888		
45.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	6,16		
46.	Listwy aluminiowe maskujące	m	19,596		
47.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	5,852		
48.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	5,575		
49.	Masa uszczelniająca	kg	1,569		
50.	Nadproża prefabrykowane	m	23,46		
51.	Narożniki ochronne	szt	4,701		
52.	Narożniki ochronne	m	148,5324		
53.	Narożniki ochronne	szt	1,3476		
54.	Okna aluminiowe oszklone	m2	5,04		
55.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	280,20475		
56.	Pianka poliuretanowa	kg	6,3592		
57.	Piasek do zapraw	m3	16,22658		
58.	Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm	kg	20,25		
59.	Płyta gipsowo-włórowa	m2	386,5158		
60.	Płyta OSB 22 mm	m2	18,06		
61.	Płyta z wełny mineralnej	m2	100,9503		
62.	Płytki	m2	160,96036		
63.	Płytki ceramiczne antypoślizgowe	m2	2,2557		
64.	Preparat gruntujący	kg	450,17875		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	23,408		
66.	Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi 2-6 mm	kg	1,0026		
67.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	33,00465		
68.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	1,44		
69.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm	m	1,05		
70.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15)	m	1,545		
71.	Rury PVC przepustowe 50 mm	m	0,24		
72.	Silikon sanitarny	szt	1,39148		
73.	Spoina	kg	102,669		
74.	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	1		
75.	Sznur dylatacyjny	m	2,2995		
76.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	6,44		
77.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	304,66079		
78.	Środek czyszczący	dm3	12,4902		
79.	Taśma samoprzylepna	m	327,10909		
80.	Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi 20 mm	szt	1		
81.	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 75x75 mm	szt	1		
82.	Uchwyty do rur Fi 15 mm	szt	2,17		
83.	Uchwyty do rur Fi 20 mm	szt	1		
84.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	2,5		
85.	Uchwyty do rur PVC 75 mm	szt	2		
86.	Uszczelniaacz poliuretanowy	szt	0,438		
87.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	4,96816		
88.	Wieszak W 60/100	szt	23,408		
89.	Woda	m3	16,64606		
90.	Wykładzina podłogowa homogeniczna 2 mm	m2	18,748		
91.	Wykładzina podłogowa PVC homogeniczna	m2	36,4278		
92.	Zaprawa klejowa cienkowarstwowa	kg	538,19862		
93.	Zaprawa samopoziomująca	t	11,43547		
94.	Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 15 mm	szt	1		
95.	Złączka nakrętna równoprzelotowa	szt	1		
96.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 75 mm	szt	1		
97.	Żywica naprawcza	kg	27		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	12,8287		
2.	Mieszarka	m-g	4,63525		
3.	Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	6,6744		
4.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	30,216		
5.	Środek transportowy	m-g	6,9456		
6.	Środek transportowy (1)	m-g	13,55586		
7.	Środek transportu	m-g	0,00022		
8.	Wyciąg	m-g	56,78346		
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	38,2696		
10.	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	5,14269		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia)			175,05178		