



OZNACZENIA

- PPd20 Projektowane rurociągi wody zimnej z rur polipropylenowych
- Ø20 Istniejące przyłącze wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
- PPd20 Projektowane rurociągi ciepłej wody z rur polipropylenowych
- W Wodomierz skrzydełkowy antymagnetyczny Q = 1m³/h
- WZ Zawór zwrotny mufowy
- WZ Zawór bezpieczeństwa sprężynowy

UWAGA : Rurociągi wody zimnej i ciepłej prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o grubości 6mm

- Ø0,05 Projektowana kanalizacja sanitarna z PCV prowadzona po ścianie lub pod stropem
- Ø0,05 Istniejąca kanalizacja sanitarna z PVC U
- Tuleja ochronna z rury stalowej
- KS Pion kanalizacyjny lub odpowietrzenie

Istniejące przyłącze wody PE Ø40

Firma Wedar Dariusz Wekwert Usługi Budowlane	INWESTOR: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	TEMAT: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrze	TREŚĆ : Instalacje sanitarne		
			Rzut piwnic inst. wod-kan		
Projektował	Andrzej Szczepanik upr. nr 418/92	Podpis	Data	Skala	Rys. nr
Opracował	Andrzej Szczepanik upr. nr 418/92		02.2017	1:100	IS 1-00