



OZNACZENIA

- PPd20  
Ø20  
PPd20

Projektowane rurociągi wody zimnej z rur polipropylenowych  
Istniejące przyłącze wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych  
Projektowane rurociągi ciepłej wody z rur polipropylenowych
- Wodomierz skrzydełkowy antymagnetyczny Q = 1m³/h
- Zawór zwrotny mufowy
- Zawór bezpieczeństwa sprężynowy
- UWAGA : Rurociągi wody zimnej i ciepłej prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o grubości 6mm
- Ø0.05  
Ø0.05

Projektowana kanalizacja sanitarna z PCV prowadzona po ścianie lub pod stropem  
Istniejąca kanalizacja sanitarna z PVC U  
Tuleja ochronna z rury stalowej  
Pion kanalizacyjny lub odpowietrzenie
- KS

Firma Wedar Dariusz Wekwert Usługi Budowlane	INWESTOR: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	TEMAT: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrze	TREŚĆ : Instalacje sanitarne		
			Imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektował	Andrzej Szczepanik upr. nr 418/92				02.2017
Opracował	Andrzej Szczepanik upr. nr 418/92				
				Skala	Rys. nr
				1:50	IS 1-02