

LEGENDA OZNACZEN

- proj. kan. deszczowa PVC-U SDR34
- istn. studz. kan. deszcz.
- Dt1

proj. studz. kan. deszcz. - tworzywowa
- Wp1

proj. wpust podwózkowy

UWAGI

- Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "Iltich" PVC-U SDR34 SN8
- Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej odcieplić warstwą żużlu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Rzędne wazów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500

Wykonano przez firmę:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Piotr Łopota
Miejscowość: Zdobrze ul. Szczecińska, dz.nr. 1015/155, 682/98
Jedn. ewidencyjna: Zdobrze, ident.: 247801_1
Obręb: Grzybowice ident.: 247801_1,0003
Układ współrzędnych: PUWP 2000 strona 6, krawędź 86
Nr sekcji: 6.132.27.24.2.2/19.4.4
W granicach opracowania zaktualizowano mapę zosadniczą w ramach robót:

WG.6640.1.337.2018

Wykonano pomiar wysokościowy.

Legenda:

- Sieć elektroenergetyczna
- Sieć wodociągowa
- Sieć kanalizacyjna
- Sieć gazowa
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć ciepłownicza

Zakres opracowania
Granice działek
MPZP

- D.09.MN
- D.09.MN
- D.09.MN
- D.09.MN
- D.09.MN
- D.09.MN

Działki nie posiadają służebności gruntowych.

(z wyjątkiem § 80 mapy zasadniczej (dla ul. Nr 245, poz. 1572 z 2011r.)

Data opracowania mapy:
16.04.2018 r.

