Pg	PODŁOGA NA GRUNCIE W PIWNICY	
1	Płytki gresowe	1,5cm
2	Wylewka betonowa	5cm
3	Folia PE	
4	Styropian	8cm
5	Folia PE	
6	Chudy beton	10cm
7	Podsypka piaskowa	10cm
8	Grunt rodzimy	

P1	PROJEKTOWANE WARSTWY STROPOWE (parter)	
1	warstwa wykończeniowa: linoleum / płytki gresowe w pom. mokrych na zaprawie klejowej	1,5cm
2	wylewka betonowa zbrojona siatką fi 4,5 co 15cm	5cm
3	izolacja wodoszczelna w pom. mokrych / folia budowlana	
4	styropian twardy EPS 200-36	8 cm
5	folia budowlana	
6	istniejący strop odcinkowy na belkach stalowych	
7	Osłona p. ogniowa	

P2	PROJEKTOWANE WARSTWY STROPOWE (piętro)	
1	warstwa wykończeniowa: linoleum / płytki gresowe w pom. mokrych na zaprawie klejowej	1,5cm
2	wylewka betonowa zbrojona siatką fi 4,5 co 15cm	5cm
3	izolacja wodoszczelna w pom. mokrych / folia budowlana	
4	styropian twardy EPS 200-36	8 cm
5	folia budowlana	
6	projektowany strop: płyta żelbetowna na belkach stalowych wg projektu konstrukcji	
7	Sufit podwieszany z płyt GKF	

P3	PROJEKTOWANE WARSTWY STROPOWE (poddasze)		
1	DESKI PODŁOGOWE		2,8cm
2	BELKI DREWNIANE 15x22cm+NADBITKA DESKI 2,5x12 cm, POMIĘDZY BELKAMI:		24,5cm
3	- WEŁNA MINERALNA		22cm
4	- ISTNIEJĄCY ŚLEPY PUŁAP - DESKI (oparte na łatach)		
5	- PUSTKA POWIETRZNA		
7	RUSZT STALOWY DO GK 3x5 cm W ROZSTAWIE 30cm		
8	PAROIZOLACJA FOLIA PE		0,2 mm
9	Osłona p. ogniowa	- EI 30	12,5 mm

S2	ŚCIANA parteru i piętra	
1	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
2	Istniejąca ściana ceglana	
3	Styropian / wełna mineralna	16cm
4	ciekowarstwowy tynk silikatowy	

Sf1	ŚCIANA PIWNICY –poniżej grutu	
1	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
2	Istniejąca ściana ceglana	
3	Styropian / wełna mineralna	16cm
4	ciekowarstwowy tynk silikatowy	

Sg1	ŚCIANA PIWNICY –poniżej grutu	
1	TYNK RENOWACYJNY wielowarstwowy (rozw. systemowe)	35-40mm
2	OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ŚCIANY OD WEWN. I ZEWN. (przemurowanie, wzmocnienie siatką lub kotwami stalowymi)	
3	ZAPRAWA MURARSKA M10 (wyrównanie i uzupełnienie ubytków)	
4	CIENKOWARSTWOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA -gruntowanie	
5	BITUMICZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA	4mm
6	PŁYTY STYRODUR gr.12cm klejone masą bitumiczną	12cm
7	FOLIA KUBEŁKOWA	

D1	DACH
1	ISTNIEJĄCA DACHÓWKA KARPIÓWKA, KRYCIE PODWÓJNE W KORONKĘ
2	ISTNIEJĄCE ŁATY
3	ISTNIEJĄCE KONTRŁATY
4	ISTNIEJĄCE KROKWIE

D2	DACH NAD PRZYBUDÓWKĄ	
1	2x papa termozgrzewalna	
2	deskowanie	2x2,5cm
3	membrana dachowa	
4	łaty	6x4cm
5	kontr łaty	6,4cm
6	krokwie / wełna mineralna	20cm

B-03	Przekrój
1:100	

Temat projektu
Projekt przebudowy budynku przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Centrum Rozwoju Rodziny

Inwestor
Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Tytuł rysunku
Przekrój

meritumprojekt
Monika Totoś
Meritum Projekt
Monika Totoś
44-121 Gliwice
ul. Niedbalskiego 5/3

PROJEKTOWAŁ	Nr uprawnień	Podpis	Skala
mgr inż arch. Marcin Kruszyński	60/06/SLOKK/II		
Opracował	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdził: mgr inż arch. Maciej Dołhun	Nr uprawnień 52/08/SLOKK/II	Podpis	Nr rysunku A.06
Branża ARCHITEKTURA	Stadium PB	Data Kwiecień 2018	