

Oznaczenie	o5	o6	o6a	o7	o8	o1	o1a	o2	o3	o3a	o4
Symbol											
	piwnica	piwnica	piwnica EI 60 / FIX	piwnica	piwnica	parter	parter EI 60 / FIX	parter	piętro	piętro EI 60 / FIX	klatka schodowa
Wym. s/h	117 / 130	117 / 175,5	117 / 175,5	117 / 146	117 / 71,5	135 / 238	135 / 238	110 / 167,5	150 / 197	150 / 197	150 / 281
kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Szklenie	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5	2-komorowe zespolenie szyb U=0.5
Otwieranie	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	okno stałe dostosować widok do okna o6	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy	okno stałe dostosować widok do okna o3	Dwudzielne rozwierano uchylne Ruchomy słupek środkowy
Wsp U. W/(m²·K)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ilość	2	2	1	2	2	10	2	1	12	5	1

Oznaczenie	D1 ZEW	D1	D2	D2a	D3	D4	D5	D6	D7
Symbol									
	wejście	wiatrołap	hol - parter				sale i pom. biurowe	Piwnica - wymiennikownia EI 30	EI 30 piwnica - strych
Wym. s/h	140 (90+50) / 251	250x260	90x200+naśw.	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200	80x200
Orientacja	P	L	L	L	L	L / P	L / P	L / P	L / P
ilość	1	1	1	1	3	1 / 5	6 / 10	2 / 3	2 / 1
kolor	drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb	Drewno – złoty dąb
Szklenie materiał	2-komorowe zespolenie szyba U=0.5 / aluminiowe	2-komorowe zespolenie drewniane	2-komorowe zespolenie drewniane	2-komorowe zespolenie drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	stalowe - szare	stalowe - szare
Uwagi	drzwi wejściowe	naświetla górne i boczne	naświetle boczne	naświetle boczne	toalety - z samozamykaczem	z kratką went. pow 200cm²		EI 30	EI 30
Wsp U. W/(m²·K)	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatkowe wyposaż.	Dwa zamki i klamka samozamykacz	klamka	Dwa zamki i klamka samozamykacz	Dwa zamki i klamka samozamykacz	samoamykacz	z kratką went. pow. 220cm²	zamek i klamka	samoamykacz	samoamykacz

Uwaga:
przed zamówieniem należy koniecznie
sprawdzić wymiary w naturze

Temat projektu Projekt przebudowy budynku przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Centrum Rozwoju Rodziny			 Meritum Projekt Monika Totoś 44-121 Gliwice ul. Niedbalskiego 5/3		
Inwestor Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze					
Tytuł rysunku Zestawienie stolarki					
PROJEKTOWAŁ mgr inż arch. Marcin Kruszyński		Nr uprawnień 60/06/SLOKK/II	Podpis 	Skala	
Opracował		Nr uprawnień	Podpis		
Sprawdził mgr inż arch. Maciej Dołhun		Nr uprawnień 52/08/SLOKK/II	Podpis 	Nr rysunku A.15	
Branża ARCHITEKTURA		Stadium PB	Data Kwiecień 2018		