















UWAGI:
1. Poziomy podano w (m), wymiary w (mm).
2. Zbrojenie tak układać żeby ominąć miejsca przebić instalacyjnych
3. Rysunek rozpatrywać z rys. PW-K.02
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. branży wod-kan.
5. Wykopy chronić przed zalaniem wodą

* - wymiary zależą od dostawczy kręgów żelbetowych, minimalny poziom to -3,80m (minimalna różniaca poziomów komory i studni to 1,5m)

MATERIAŁY:
Stal zbrojeniowa:
- AIII-N (500MPa) klasa B lub C

Beton:
- Konstrukcyjny C20/25 W8
- Podkładowy: C8/10

Otuliny:
- 40mm płyta denna i ściany
- 30mm płyta górna

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

INWESTOR: Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrza

ADRES INWESTYCJI: Park im. Poległych Bohaterów, ul. Dubiela, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice
tel. 606-907-713 NIP: 6312667042

KOMORA TECHNICZNA FONTANNY

Projektant: inż. Andrzej Dzwonkowski, upr. bud. w spec. konstr.-bud. SLK/3136/PWOK/10

Sprawdzający: mgr inż. Sylwester Klimowicz, upr. bud. w spec. konstr.-bud. SLK/4250/POOK/12

Opracował: inż Andrzej Dzwonkowski

PROJEKT WYKONAWCZY

branża konstrukcyjna

wrzesień 2017

SKALA 1 : 50

Rysunek szalunkowy

Nr rysunku: PW_K.01

Rewizja: 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

A3