

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dokumentacja dotycząca pomieszczeń na I p budynku głównego Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12 (działka 2428/116) obejmująca wymianę tynków ścian korytarzy i klatek schodowych, wymianę wybranych okien, wymianę drzwi, oraz wymianę wew. inst. elektrycznej

ADRES INWESTYCJI : ul. 1-go Maja 12 (działka 2428/116)

INWESTOR : MIASTO ZABRZE

ADRES INWESTORA : 41 - 800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Bramowicz

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			I piętro - skrzydło zachodnie - prace demontażowe i rozbiórkowe			
1	SST-02		Demontaż gablot, tablic	kpl		
d.1		kalk. własna	1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
2	SST-02		Demontaż szaf, półek, schowków itp.	kpl		
d.1		kalk. własna	8.00	kpl	8.00	
					RAZEM	8.00
3	SST-02		Demontaż obudów grzejnikowych	kpl		
d.1		kalk. własna	3.00	kpl	3.00	
					RAZEM	3.00
4	SST-02	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - ścianki w strefie wejściowej z elementów drewnianych	m ²		
d.1			14.78	m ²	14.78	
					RAZEM	14.78
5	SST-02	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - rozbiórka ścianki w strefie wejściowej z materiałów ceramicznych	m ²		
d.1			11.20	m ²	11.20	
					RAZEM	11.20
6	SST-02	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1			8.00	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
7	SST-02	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka okienna	szt.		
d.1			4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
8	SST-02	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - ścianki działowe w korytarzach	m ²		
d.1			5.14	m ²	5.14	
					RAZEM	5.14
9	SST-02	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - demontaż okładzin boazeryjnych ze ścian	m ²		
d.1			159.93	m ²	159.93	
					RAZEM	159.93
10	SST-02	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1			107.71	m ²	107.71	
					RAZEM	107.71
2			I piętro - skrzydło zachodnie - roboty murarsko-tynkarskie			
11	SST-08	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.2			11.20	m	11.20	
					RAZEM	11.20
12	SST-08	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2			10.50	m	10.50	
					RAZEM	10.50
13	SST-09	kalk. własna	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną	m ²		
d.2			107.71	m ²	107.71	
					RAZEM	107.71
14	SST-09	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2			107.71	m ²	107.71	
					RAZEM	107.71
15	SST-09	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2			130.56	m ²	130.56	
					RAZEM	130.56
16	SST-09	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2			251.32	m ²	251.32	
					RAZEM	251.32
17	SST-09	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			35.70	m	35.70	
					RAZEM	35.70
18	SST-09 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			17.80	m	17.80	
					RAZEM	17.80
19	SST-09 d.2	KNR BC-01 0302-10	Tynki wewnętrzne uniwersalne - zamocowanie narożników	m		
			71.30	m	71.30	
					RAZEM	71.30
20	SST-09 d.2	KNR-W 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - ościeża zewnętrzne wymienionych okien	m ²		
			2.00	m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
21	SST-09 d.2	kalk. własna	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną	m ²		
			130.56	m ²	130.56	
					RAZEM	130.56
22	SST-09 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			130.56	m ²	130.56	
					RAZEM	130.56
23	SST-09 d.2	kalk. własna	Gruntowanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną	m ²		
			359.03	m ²	359.03	
					RAZEM	359.03
24	SST-09 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			359.03	m ²	359.03	
					RAZEM	359.03
3		I piętro - skrzydło zachodnie - okładziny i ścianki gipsowe				
25	SST-10 d.3	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02	m ²		
			9.18	m ²	9.18	
					RAZEM	9.18
26	SST-10 d.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
			5.60	m ²	5.60	
					RAZEM	5.60
27	SST-10 d.3	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
			5.60	m ²	5.60	
					RAZEM	5.60
28	SST-10 d.3	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 75-02	m ²		
			29.01	m ²	29.01	
					RAZEM	29.01
4		I piętro - skrzydło zachodnie - stolarka drzwiowa				
29	SST-11 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi kompletne z okuciami D1	m ²		
			7.20	m ²	7.20	
					RAZEM	7.20
30	SST-11 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi kompletne z okuciami D3	m ²		
			1.85	m ²	1.85	
					RAZEM	1.85
31	SST-11 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi kompletne z okuciami D2	m ²		
			5.40	m ²	5.40	
					RAZEM	5.40
5		I piętro - skrzydło zachodnie - stolarka okienna				
32	SST-12 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - Okno O1	m ²		
			6.73	m ²	6.73	
					RAZEM	6.73
33	SST-12 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - Okno O2	m ²		
			3.02*2	m ²	6.04	
					RAZEM	6.04

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.5	SST-12	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 1.12*1.16*4	m ² m ²	 5.20	
					RAZEM	5.20
6		I piętro - skrzydło zachodnie - roboty malarskie				
35 d.6	SST-13	kalk. własna	Grunтовanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną 130.56	m ² m ²	 130.56	
					RAZEM	130.56
36 d.6	SST-13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 130.56	m ² m ²	 130.56	
					RAZEM	130.56
37 d.6	SST-13	kalk. własna	Grunтовanie podłoża - preparat zgodny z dokumentacją techniczną 359.03	m ² m ²	 359.03	
					RAZEM	359.03
38 d.6	SST-13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136.40	m ² m ²	 136.40	
					RAZEM	136.40
39 d.6	SST-13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 234.05	m ² m ²	 234.05	
					RAZEM	234.05
40 d.6	SST-13	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m2 5.90	m ² m ²	 5.90	
					RAZEM	5.90
41 d.6	SST-13	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 5.90	m ² m ²	 5.90	
					RAZEM	5.90
7		I piętro - skrzydło zachodnie - roboty posadzkowe				
42 d.7	SST-14	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - uzupełnienie posadzek 16.40	m ² m ²	 16.40	
					RAZEM	16.40
43 d.7	SST-14	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 16.40	m ² m ²	 16.40	
					RAZEM	16.40
44 d.7	SST-14	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych 18.00	m m	 18.00	
					RAZEM	18.00
45 d.7	SST-14	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 - uzupełnienie posadzek 5.60	m ² m ²	 5.60	
					RAZEM	5.60
46 d.7	SST-14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 5.60	m ² m ²	 5.60	
					RAZEM	5.60
47 d.7	SST-14	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwa wykańczająca 8.00	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
48 d.7	SST-14	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 40.00	m m	 40.00	
					RAZEM	40.00
8		I piętro - skrzydło zachodnie - wyposażenie				
49 d.8	SST-10	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudów umywalk 3.00	kpl kpl	 3.00	
					RAZEM	3.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.8	SST-10	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudów wnęk 4.00	kpl kpl	 4.00	
					RAZEM	4.00
51 d.8	SST-10	kalk. własna	Dostawa i montaż obudów grzejnikowych 3.00	kpl kpl	 3.00	
					RAZEM	3.00
52 d.8	SST-10	kalk. własna	Dostawa i montaż gablot 1.00	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
9			I piętro - skrzydło zachodnie - usuwanie gruzu			
53 d.9	SST-02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 25.38	m ³ m ³	 25.38	
					RAZEM	25.38
54 d.9	SST-02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 25.38	m ³ m ³	 25.38	
					RAZEM	25.38
55 d.9	SST-02	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych 25.38	m ³ m ³	 25.38	
					RAZEM	25.38
10			I piętro - skrzydło zachodnie - roboty malarskie			
56 d.10	SST-09	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 180.52	m ² m ²	 180.52	
					RAZEM	180.52
57 d.10	SST-09	kalk. własna	Grunтовanie podłoża 180.52	m ² m ²	 180.52	
					RAZEM	180.52
58 d.10	SST-09	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 180.52	m ² m ²	 180.52	
					RAZEM	180.52
59 d.10	SST-13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 180.52	m ² m ²	 180.52	
					RAZEM	180.52
60 d.10	SST-09	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 353.30	m ² m ²	 353.30	
					RAZEM	353.30
61 d.10	SST-09	kalk. własna	Grunтовanie podłoża 353.30	m ² m ²	 353.30	
					RAZEM	353.30
62 d.10	SST-09	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 353.30	m ² m ²	 353.30	
					RAZEM	353.30
63 d.10	SST-13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 142.45	m ² m ²	 142.45	
					RAZEM	142.45
64 d.10	SST-13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 210.90	m ² m ²	 210.90	
					RAZEM	210.90
65 d.10	SST-02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.67	m ³ m ³	 2.67	
					RAZEM	2.67
66 d.10	SST-02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.67	m ³	2.67	
					RAZEM	2.67
67 d.10	SST-02	kalk. własna	Koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych	t		
			4.27	t	4.27	
					RAZEM	4.27

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2003.3225	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zabudowa wnek	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
2.	obudowa grzejników	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
3.	zabudowa umywalek	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
4.	gablota	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
5.	benzyna do lakierów	dm ³	0.2006		0.2006	0.00	0.00	
6.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	29.0244		29.0244	0.00	0.00	
7.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	78.2895		78.2895	0.00	0.00	
8.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	10.6400		10.6400	0.00	0.00	
9.	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	2.2400		2.2400	0.00	0.00	
10.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	2.1280		2.1280	0.00	0.00	
11.	wieszak w 60/100	szt	8.5120		8.5120	0.00	0.00	
12.	pręt mocujący	szt	8.5120		8.5120	0.00	0.00	
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.6000		1.6000	0.00	0.00	
14.	kotwy elastyczne kpl.	szt	108.3920		108.3920	0.00	0.00	
15.	blachowkręty	szt	1889.5998		1889.5998	0.00	0.00	
16.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	4.3084		4.3084	0.00	0.00	
17.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	4.3084		4.3084	0.00	0.00	
18.	silikon	kg	0.1797		0.1797	0.00	0.00	
19.	pianka poliuretanowa	kg	0.5780		0.5780	0.00	0.00	
20.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	5.1639		5.1639	0.00	0.00	
21.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	dm ³	0.0448		0.0448	0.00	0.00	
22.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.0345		3.0345	0.00	0.00	
23.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4543		0.4543	0.00	0.00	
24.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3.1790		3.1790	0.00	0.00	
25.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.4543		0.4543	0.00	0.00	
26.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	77.9173		77.9173	0.00	0.00	
27.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm ³	94.5357		94.5357	0.00	0.00	
28.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	23.1710		23.1710	0.00	0.00	
29.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	dm ³	20.8791		20.8791	0.00	0.00	
30.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	19.8943		19.8943	0.00	0.00	
31.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	dm ³	17.9265		17.9265	0.00	0.00	
32.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	61.0871		61.0871	0.00	0.00	
33.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała'	dm ³	55.0449		55.0449	0.00	0.00	
34.	szpachlówka celulozowa	dm ³	2.8900		2.8900	0.00	0.00	
35.	grunt pokostowy	dm ³	42.1290		42.1290	0.00	0.00	
36.	grunt pokostowy'	dm ³	37.9620		37.9620	0.00	0.00	
37.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.8960		0.8960	0.00	0.00	
38.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	10.0642		10.0642	0.00	0.00	
39.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych'	dm ³	9.0687		9.0687	0.00	0.00	
40.	klej Butapren B	kg	2.8000		2.8000	0.00	0.00	
41.	zaprawa klejąca	kg	163.1800		163.1800	0.00	0.00	
42.	zaprawa spoinująca	kg	6.5600		6.5600	0.00	0.00	
43.	klej Pronivin	kg	0.1600		0.1600	0.00	0.00	
44.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m ²	17.9700		17.9700	0.00	0.00	
45.	listwy przyściennie z polichloru winylu	m	42.8000		42.8000	0.00	0.00	
46.	narożniki ochronne	m	72.7260		72.7260	0.00	0.00	
47.	wykładzina podłogowa	m ²	6.1040		6.1040	0.00	0.00	
48.	piasek do zapraw	m ³	5.0365		5.0365	0.00	0.00	
49.	piasek do zapraw	m ³	0.0614		0.0614	0.00	0.00	
50.	piasek do zapraw'	m ³	2.6691		2.6691	0.00	-0.00	
51.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.6118		0.6118	0.00	0.00	
52.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	16.4000		16.4000	0.00	0.00	
53.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0032		0.0032	0.00	0.00	
54.	gips budowlany	t	0.0009		0.0009	0.00	0.00	
55.	gips budowlany'	t	0.0008		0.0008	0.00	0.00	
56.	gips szpachlowy	t	0.5346		0.5346	0.00	0.00	
57.	gips szpachlowy'	t	0.7473		0.7473	0.00	0.00	
58.	gips budowlany szpachlowy	t	1.7462		1.7462	0.00	0.00	
59.	gips budowlany szpachlowy'	t	1.7618		1.7618	0.00	-0.00	
60.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	169.1028		169.1028	0.00	0.00	
61.	nadproża prefabrykowane	m	10.7100		10.7100	0.00	0.00	
62.	preparat gruntujący	dm ³	239.1158		239.1158	0.00	0.00	
63.	preparat gruntujący'	dm ³	117.4404		117.4404	0.00	0.00	
64.	płyty z wełny mineralnej	m ²	39.3357		39.3357	0.00	0.00	
65.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	1.4035		1.4035	0.00	0.00	
66.	ciasto wapienne (wapno gaszone)'	m ³	1.1744		1.1744	0.00	0.00	
67.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	16.7280		16.7280	0.00	0.00	
68.	listwa progowa	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
69.	płyty OSB-3	m ²	5.8800		5.8800	0.00	0.00	
70.	drzwi D1	m ²	7.2000		7.2000	0.00	0.00	
71.	drzwi D2	m ²	5.4000		5.4000	0.00	0.00	
72.	drzwi D3	m ²	1.8500		1.8500	0.00	0.00	
73.	ościeżnice drewniane	m ²	14.4500		14.4500	0.00	0.00	
74.	taśma	m	144.0769		144.0769	0.00	0.00	
75.	papier ścierny w arkuszach	ark	31.1287		31.1287	0.00	0.00	
76.	papier ścierny w arkuszach	ark	6.6080		6.6080	0.00	0.00	
77.	papier ścierny w arkuszach'	ark	28.0497		28.0497	0.00	0.00	
78.	woda z rurociągu	m ³	3.2316		3.2316	0.00	0.00	
79.	woda z rurociągu'	m ³	3.4164		3.4164	0.00	0.00	
80.	woda	m ³	1.1244		1.1244	0.00	0.00	
81.	woda'	m ³	1.1461		1.1461	0.00	0.00	
82.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	155.0514		155.0514	0.00	0.00	
83.	Koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m ³	25.3800		25.3800	0.00	0.00	
84.	listwa dylatacyjna	m	18.9000		18.9000	0.00	0.00	
85.	Koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych	t	4.2700		4.2700	0.00	0.00	
86.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.3261	0.00	0.00
2.	środek transportowy'	m-g	0.1601	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	14.6212	0.00	0.00
4.	wyciąg'	m-g	10.7832	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	8.6622	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	0.7291	0.00	0.00
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	5.3382	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	5.5602	0.00	0.00
9.	środek transportowy'	m-g	1.7263	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	0.4708	0.00	0.00
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	14.2128	0.00	0.00
12.	samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	1.4952	0.00	0.00
13.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.1014	0.00	0.00
14.	mieszarka do zapraw	m-g	1.9584	0.00	0.00
15.	mieszarka do zapraw'	m-g	2.1353	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł