
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa boiska piłkarskiego w Zabrze Mikulczycach”

ADRES INWESTYCJI: Park osiedlowy Ul. Gabrieli Zapolskiej 41-807 Zabrze

NAZWA INWESTORA: Miasto Zabrze

ADRES INWESTORA: ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

BUDOWLANA Szymon Kita

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

BUDOWLANA Szymon Kita

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2019

POZIOM CEN: III kw. 2018r.
SEKOCENBUD

NARZUTY

KOSZTY POŚREDNIE [KP]

ZYSK [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		NAWIERZCHNIA MINERALNA			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		(50 * 25 - 46 * 21) / 10000	ha	0,03	
				RAZEM	0,03
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
4 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -3	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
7 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa mineralna 8/16mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
8 d.1	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa mineralna 8/16mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -15	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
9 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia mineralna 0/8mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
10 d.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia mineralna 0/8mm - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -4	m2		
		50 * 25 - 46 * 21	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
11 d.1	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
		(50 + 25) * 2	m	150,00	
				RAZEM	150,00
12 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		(50 + 25) * 2 * 0,36	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
13 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(50 + 25) * 2 * 0,05	m3	7,50	
				RAZEM	7,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(50 + 25) * 2	m	150,00	
				RAZEM	150,00
2		MAŁA ARCHITEKTURA			
15 d.2	wycena indywidualna	Ławki - dostawa i montaż	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
16 d.2	wycena indywidualna	Kosze - dostawa i montaż	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.2	wycena indywidualna	Tablica informacyjna - dostawa i montaż	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KP	Z	Razem
1	NAWIERZCHNIA MINERALNA						
2	MAŁA ARCHITEKTURA						
	Kosztorys netto						
	VAT 23%						
	Kosztorys brutto						

Słownie:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	430,9798		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2400		
2	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,3000		
3	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0,5400		
4	Kosze - dostawa i montaż	kpl	3,0000		
5	kruszywo łamane 0/31,50mm	t	72,2780		
6	kruszywo mineralne 0/8mm	t	3,5216		
7	kruszywo mineralne 8/16mm	m3	17,3240		
8	ławki - dostawa i montaż	kpl	4,0000		
9	miął kamienny	t	9,9400		
10	mieszanka betonowa	m3	7,8000		
11	obrzeża betonowe 30x6 cm	m	153,0000		
12	piasek	m3	9,4974		
13	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,0048		
14	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0012		
15	Tablica informacyjna - dostawa i montaż	kpl	3,0000		
16	tluczeń kamienny sortowany	t	18,0624		
17	woda	m3	11,1590		
18	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,2496		
2	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,0690		
3	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1,1076		
4	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,9372		
5	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	3,6636		
6	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	12,2120		
7	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	4,7712		
8	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0,2646		
RAZEM					

Słownie:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 NAWIERZCHNIA MINERALNA		2
2 MAŁA ARCHITEKTURA		3
Tabela elementów scalonych		4
Zestawienie robocizny		5
Zestawienie materiałów		5
Zestawienie sprzętu		5
Spis treści		6