

Skala 1-500

Weight: 247551_1.6022

Wykonanie: 27/27

Spencer Smith


[illegible]L. K. Kady, *uzpityvayushchaya* PLIVP 255 st. 26, Krasnodar 2260

Accession number: 21.05.2015

განმარტებული მიწებიდან მთავარია

CHŁAZKA OŚWIEJENIA PAKOWANEJ 20W, 355mm 1P65 KILB
OBUDOWA ALUMINIOWA, KŁOSZ SZYBA HARTOWANA MONTOWANA
NA SŁUPIE WYSOKOŚCI 5,0m ALUMINIOWYM OKRĘGŁYM, ZGODNE Z
JUZISTELACJAMI W TERENIE PRZY PLACU ZABAW W WYKONANIU Z
WNĘKĄ MOCOWANYM NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM

WYKOPY WYCONYMAĆ KOPARCZĄ ZE ZŁAZA 40cm. W MIEJSCACH ZAGŁĘBIENIA UZBRÓJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PROBNE. OBWÓD ZASILAJĄCY ZE ZŁAZA DLA BUDYNKU TŁALEC UKLADAC KABLEM YK14x6mm². OBWÓD OŚWIETLENIOWY UKLADAC KABLEM YK14x6mm². WSZYSTKIE KABLE PROWADZIĆ W RÓWNIIE KABLOWYM 3,0x3,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZĘCZOWAN I ZŁĄCZENIACH UZBRÓJENIEM PODZIEMNYM ORAZ CHODNIKAMI STOSOWAĆ RUJRY OCHRONNE. KARBOWYKANE OZNAČZONE NA RYSUNKU JAKO DYKSC.

[illegible]