

Zabrze, dnia 18.09.2019 r.

**Odpowiedź na pytanie Oferenta w ramach ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m
względem granic miasta).”**

Zamawiający odpowiada poniżej na pytanie zadane przez Oferenta:

Pytanie 1.

Nawiązując do postępowania z poprzedniego roku, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie określa parametrów kamery wielkoformatowej, jaką ma zostać wykonany przedmiot zamówienia oraz, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby produkt spełniał zarówno warunki zamówienia jak i kryteria pozacenowe.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie określa parametrów kamery wielkoformatowej, jaką ma zostać wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby produkt spełniał zarówno warunki zamówienia, jak i kryteria pozacenowe, zadeklarowane przez Wykonawcę.

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Grzegorz Dragańczyk

Ze strony Zamawiającego