



Prezydent Miasta Zabrze
Zabrze, dn. 16.10.2019 r.

BZP.271.45.2019.MK
B.803

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

***„Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego dla sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu
przy ul. F. Płaskowickiej.”***

Pytanie nr 1:

W cz. 1 ust. 5.2.1. SIWZ, zamawiający zawarł warunek udziału w postępowaniu, w następującym brzmieniu:

„Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

- nie mniej niż jedną wykonaną dostawą a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną polegającą na dostawie wraz z montażem sprzętu sportowego w obiekcie sportowym (np. hali bądź sali sportowej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie brutto: milion złotych), w tym co najmniej jedna dostawa na kwotę o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli formułując powyższy warunek. Zamawiający wymaga „nie mniej niż jednej” dostawy wraz z montażem sprzętu sportowego w obiekcie sportowym (np. hali bądź sali sportowej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie brutto: milion złotych).

Z powyższego wynika, że wystarczającym dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest wykazanie się jedną dostawą. Jednak w dalszej części warunku, zamawiający wymaga wykazania w tym (czyli w tejże dostawie, która może być jedna) „co najmniej jednej dostawy na kwotę o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto”. Ponadto zamawiający mówi o łącznej wartości dostaw, co sugeruje, że zamawiający wymaga jednak więcej niż jednej dostawy.

Tak postawiony warunek zawiera wewnętrzną sprzeczność, w dodatku jest niejasny.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



Naczelnik
działu
Publicznych
Zamówień

mgr Izabela Orłowska

Starszy Inżynier
mgr inż. Magdalena Karwat

Prezydent Miasta Zabrze

W szczególności nie wiadomo, czy wystarczy wykazać się wykonaniem jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł, czy też dwóch dostaw – jednej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł i drugiej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Nie jest więc też jasne, jak na jego podstawie zamawiający zamierza ocenić zdolność techniczną wykonawcy.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1a ustawy Pzp „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia”.

Warunek w przywołanym brzmieniu nie spełnia powyższych wymogów, nie pozwala na rzetelną ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, jest więc niezgodny z przepisami Pzp.

Wobec powyższego wnoszę o zmianę tego warunku i o nadanie mu brzmienia:

„(...) Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

- co najmniej jedną wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych również – wykonywaną, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawą wraz z montażem sprzętu gimnastycznego w obiekcie sportowym (np. hali bądź sali sportowej), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie brutto: milion złotych).

Tak sformułowany warunek jest jednoznacznym nie budzi wątpliwości, a ponadto jest wystarczający dla zbadania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w pkt 5.2.1. tj. :

„5.2.1. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty:

A) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

- nie mniej niż jedną wykonaną dostawą a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną polegającą na dostawie wraz z montażem sprzętu sportowego w obiekcie sportowym (np. hali bądź sali sportowej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie brutto: milion złotych), w tym co najmniej jedna dostawa na kwotę o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

Prezydent Miasta Zabrze

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorodna kolorystyka wykończeń dołów gimnastycznych, osłon na filary itd. dotyczyła określonego koloru z palety RAL, czy ma być możliwie spójna z pozostałym sprzętem na sali?

Odpowiedź nr 2:

Kolorystyka powinna być spójna z pozostałym sprzętem, natomiast na etapie realizacji powinna być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w części IV SIWZ lit. F wymaga, aby sprzęt gimnastyczny pochodził od jednego producenta.

Czy Zamawiający przez sprzęt pochodzący od jednego producenta Zamawiający rozumie wymieniony w Specyfikacji w punktach:

- Pkt 1. Poręcz asymetryczne, wyczynowe.
- Pkt. 8 Drążek gimnastyczny, wyczynowy.
- Pkt 11 i 13 Stół gimnastyczny, wyczynowy.
- Pkt 22 Kółka gimnastyczne i rama wyczynowa do kółek gimnastycznych.
- Pkt 24 Równoważnia wyczynowa.
- Pkt 25 Poręcz równoległe, wyczynowe.
- Pkt 30 i 31 Koń gimnastyczny, wyczynowy z łękami.

Czy biorąc pod uwagę koszt serwisowania oraz kolorystykę, pozostały sprzęt posiadający Certyfikat FIG nie wymieniony wyżej (pozycja 2, 3, 10, 12, 16, 26, 32-35) musi pochodzić od tego samego producenta?

Odpowiedź nr 3:


Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w IV części SIWZ lit. F, które nigdzie w swojej treści nie zawierają stwierdzenia aby pozostały sprzęt posiadający Certyfikat FIG nie wymieniony w pozycjach 2, 3, 10, 12, 16, 26, 32-35 musiał pochodzić od tego samego producenta.


Pytanie nr 4:

Czy sprzęt stanowiący uzupełnienie sprzętu posiadającego Certyfikat FIG (pozycje 4, 5 i 6), biorąc pod uwagę koszt serwisowania, kolorystykę oraz kompatybilność musi pochodzić od tego samego producenta?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, które nigdzie nie zawierają stwierdzenia aby sprzęt uzupełniający (poza sprzętem z certyfikatem FIG) pochodził od tego samego producenta.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
Starszy Inżynier

mgr inż. Magdalena Karwat

Pytanie nr 5:

Zamawiający w części IV SIWZ lit. J zapisał „Firmy certyfikowane, które wygrają przetarg mają prawo zakupić inny sprzęt niż swój tylko i wyłącznie pkt.: 54, 55, 19, 14 wymieniony w specyfikacji sprzętu”. Prosimy o wyjaśnienie co przez powyższy zapis Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w części IV lit J SIWZ. Firmy certyfikowane, które wygrają przetarg mają prawo zakupić inny sprzęt niż swój tylko i wyłącznie pkt.: 54, 55, 19, 14 wymieniony w specyfikacji sprzętu.

Pytanie nr 6:

Ze względu na wymóg montażu kotew pod przyrządy gimnastyczne (punkt 50 Specyfikacji Sprzętu), montażu wsporników ściennych (pkt. 46 do 49 Specyfikacji Sprzętu), drabinek gimnastycznych pkt 41 do 45 Specyfikacji sprzętu), osłon na filary (pkt 51 Specyfikacji Sprzętu), luster (pkt 71 do 75 Specyfikacji Sprzętu) i trampoliny w dole gimnastycznym (pkt 19 Specyfikacji Sprzętu) wymagane jest dokonanie oględzin sali celem doboru właściwego systemu montażu, prac celem spełniania wymogów SIWZ oraz uzgodnień w sprawie nadzoru Głównego Wykonawcy realizującego budowę. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na 15 listopada 2019 r.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wymaga w zapisach SIWZ dokonania oględzin. Do materiałów przetargowych została dołączona geodezja powykonawcza cokolików do mocowania sprzętu sportowego. Nie mniej jednak dokonanie oględzin sali jest możliwe w dowolnym terminie ustalonym z Zamawiającym.

Pytanie nr 7:

Zamawiający w części IV SIWZ lit. Q wymaga od Wykonawcy oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu na terytorium RP. Czy w przypadku zaoferowania sprzętu wyprodukowanego na Tereniu Unii Europejskiej (swoboda przepływu towaru i usług) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w części IV lit. Q SIWZ. tj. Dostawca będzie zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie wysokości drabin gimnastycznych z pozycji 41 do 45 Specyfikacji sprzętu.

Odpowiedź nr 8:

Wysokość drabinek gimnastycznych 3,0m.

Pytanie nr 9:

Ze względu na wymóg dostawy i montażu dwupunktowego systemu mocowania lonży nad planszą gimnastyczną (pkt. 58 Specyfikacji Sprzętu) prosimy o odpowiedź czy rama podstropowa jest wykonana? Dodatkowo wymagane jest ustalenie przed złożeniem oferty lokalizacji ramy

Prezydent Miasta Zabrze

podstropowej celem dokonania doboru właściwych mocowań. W związku z tym prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 15 listopada 2019 r. celem umożliwienia zapoznania się z miejscem prac.

Odpowiedź nr 9:

Rama podstropowa jest wykonana. Zamawiający nie wymaga w zapisach SIWZ dokonania oględzin. Nie mniej jednak dokonanie oględzin sali jest możliwe w dowolnym terminie ustalonym z Zamawiającym.

Pytanie nr 10:

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli odnośnie zwrotu: „naszywane paski rzepowe ze wszystkich stron” dla pozycji M1 A, M1.B, M2 do M10? Czy chodzi o to, aby dookoła krawędzi górnej każdego materaca był rzep, dzięki czemu materace można układać w dowolnej konfiguracji i łączyć rzepem?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający szczegółowo określił w zapisach SIWZ (załącznik Specyfikacja sprzętu) opis materacy w pozycjach od M1A do M10.

Pytanie nr 11:

W pozycji M2 Specyfikacji Sprzętu tj. Zestaw materacy pod stół gimnastyczny Zamawiający wymaga dostawy 3 materacy 250x200x20 cm i 2 mat oraz rzepów łączeniowych o szerokości 15 cm. Proszę o podanie rozmiaru dla 2 mat z tego opisu?

Odpowiedź nr 11:

Maty do zestawu materacy mają być dostosowane rozmiarem do tego zestawu, tak aby całość posiadała certyfikat FIG.

Pytanie nr 12:

W §9 wzoru umowy oraz pkt. 3 warunków gwarancji Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych przez okres 15 lat. 90% sprzętu z zakresu przetargu to sprzęt produkowany przez firmy zewnętrzne, których zadaniem jest spełnienia aktualnych wymogów Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej FIG. Ponieważ wymogi FIG ulegają zmianie, nie jesteśmy w stanie zapewnić 15 letniego okresu dostępności części zamiennych. Prosimy o zmniejszenie okresu dostępności części zamiennych do 3 lat.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający zmienia zapisy §9 wzoru umowy oraz pkt. 3 warunków gwarancji - okres dostępności części zamiennych skraca do 8 lat czyli 2 cyklów olimpijskich.

W załączeniu zmienione zapisy wzoru umowy oraz wzoru gwarancji.

starszy inspektor
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat
mgr Katarzyna Dzioba
PREZES DZIECI MIASTA
ZASTĘPCA

Prezydent Miasta Zabrze

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu **8.1., 9., 11.1., i 11.3.** SIWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych)** zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni tj. od 08.11.2019r. do 06.01.2020 r.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, tj. od 08.11.2019r. do 06.01.2020 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortal. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, poprzez które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta musi być złożona dla Zamawiającego Miasto Zabrze-Prezydent Miasta
Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze najpóźniej do dnia 08.11.2019 r. do godz.08:00


11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. 11:00

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dziuba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Manka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat
mgr Izabela Orłowska

Załączniki:

1. zmienione zapisy wzoru umowy
2. zmieniony zapis wzoru gwarancji.