

Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - parter

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - parter					
1		Posadzki korytarza - PARTER.			
1.1		Prace wstępne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		334,44	m2	334,440	
				RAZEM	334,440
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		334,44	m2	334,440	
				RAZEM	334,440
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		56,04	m	56,040	
				RAZEM	56,040
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		11,87	m3	11,870	
				RAZEM	11,870
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		11,87	m3	11,870	
				RAZEM	11,870
6 d.1.1	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku.	m3		
		11,87	m3	11,870	
				RAZEM	11,870
1.2		Prace zasadnicze			
7 d.1.2	ZKNR C-2 0808-05	ANALOGIA -Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beto B 17,5-B 30 - pow. pionowa - wykonanie warstwy kotaktowej przed uzupełnieniem cokolików oraz na pow. szpachlowanych.	m2		
		19,34	m2	19,340	
				RAZEM	19,340
8 d.1.2	ZKNR C-2 0809-05	ANALOGIA - Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - Uzupełnienie cokolików.	dm3		
		168,13	dm3	168,130	
				RAZEM	168,130
9 d.1.2	ZKNR C-2 0815-04	ANALOGIA - Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa - Szpachlowanie pozostałych cokolików.	m2		
		13,74	m2	13,740	
				RAZEM	13,740
10 d.1.2	ZKNR C-2 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m2		
		334,44	m2	334,440	
				RAZEM	334,440
11 d.1.2	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1.2	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.1.2	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 30 mm	m2		

Remont podłóg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - parter

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		334,44	m2	334,440	
				RAZEM	334,440
14 d.1.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		334,44	m2	334,440	
				RAZEM	334,440
15 d.1.2	ZKNR C-2 0608-02	ANALOGIA - Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu, klejenie wykładziny schodów, rulowanej z tworzywa sztucznego - Wywinięcie wykładziny na ścianę.	m2		
		19,34	m2	19,340	
				RAZEM	19,340
16 d.1.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		353,78	m2	353,780	
				RAZEM	353,780
17 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż listwy progowej w drzwiach.	szt.		
		17,00	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
18 d.1.2	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - Malowanie pasów nad cokołami.	m		
		193,43	m	193,430	
				RAZEM	193,430

Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - III piętro.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - III piętro.					
1		Posadzki korytarza			
1.1		Prace wstępne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,88	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,88	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
5 d.1.1	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku.	m3		
		1,88	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
1.2		Prace zasadnicze			
6 d.1.2	ZKNR C-2 0603-03	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
7 d.1.2	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1.2	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1.2	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 30 mm	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
10 d.1.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
11 d.1.2	ZKNR C-2 0608-02	ANALOGIA - Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu, klejenie wykładziny schodów, rulowanej z tworzywa sztucznego - Wywinięcie wykładziny na ścianę.	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
12 d.1.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		57,99	m2	57,990	
				RAZEM	57,990
13 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż listwy progowej w drzwiach.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont podłóg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - III piętro.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Ściany i sufity korytarza			
2.1		Prace wstępne			
14 d.2.1	KNR 4-01 0815-08	ANALOGIA - Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - Demontaż cokołów z listew drewnianych R=0,8; M=0; S=1,0	m		
		44,76	m	44,760	
				RAZEM	44,760
15 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		31,00	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
16 d.2.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi do pomieszczenia gospodarczego.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie zamocowania istniejących ścianek drewnianych do ścian murowanych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2.1	kalkulacja własna	Zabezpieczenie oświetlenia (lampy na suficie).	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
22 d.2.1	KNR 4-01 0614-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
23 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,43	m3	1,430	
				RAZEM	1,430
24 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,43	m3	1,430	
				RAZEM	1,430
25 d.2.1	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku.	m3		
		1,43	m3	1,430	
				RAZEM	1,430
2.2		Prace zasadnicze			
26 d.2.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000

Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - III piętro.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
28 d.2.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
29 d.2.2	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
30 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		92,99	m2	92,990	
				RAZEM	92,990
31 d.2.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
32 d.2.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
33 d.2.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
34 d.2.2	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		15,41	m2	15,410	
				RAZEM	15,410
35 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		46,22	m2	46,220	
				RAZEM	46,220
36 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	ANALOGIA - (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i sufity.	m2		
		185,60	m2	185,600	
				RAZEM	185,600
37 d.2.2	KNR 0-23 0931-01	ANALOGIA - Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - Wykonanie warstwy kontaktowej na lamperii.	m2		
		53,33	m2	53,330	
				RAZEM	53,330
38 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		78,54	m	78,540	
				RAZEM	78,540
39 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		123,98	m2	123,980	
				RAZEM	123,980

Remont podłg, korytarzy oraz pomieszczenia przejściowego przy sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącej przy ul. Wolności 323 w Zabrze - III piętro.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		61,62	m2	61,620	
				RAZEM	61,620
41 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		132,27	m2	132,270	
				RAZEM	132,270
42 d.2.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia	m2		
		53,33	m2	53,330	
				RAZEM	53,330
43 d.2.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - Istniejące ścianki drewniane oraz stolarka drzwiowa.	m2		
		27,67	m2	27,670	
				RAZEM	27,670
44 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
45 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
46 d.2.2	kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku.	m3		
		0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700