



Rzut piwnicy - stan projektowany (po wyburzeniu tarasu i pomieszczeń poniżej) 1:75



Rzut piwnicy 1:75
stan projektowany

- Uwaga:
- wymiary sprawdź w naturze
 - na rysunku nie uwzględniono wszystkich istniejących elementów wyposażenia.
 - parametry proponowanych materiałów podano w opisie technicznym. Na rysunkach podano odnośniki (cyfry w nawiasach) np. (2), (3).

- B
- ściana fundamentowa zewnętrzna ceglana od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu - zakłada się skucie istniejących tynków i resztek izolacji, uzupełnienie spoin np. tynkiem (2)
W miejscach istniejących otworów drzwiowych zamontowana zostanie stolarka okienna (okna piwniczne). Poniżej zakłada się zamurowanie w/w otworów drzwiowych cegłą pełną (fragment pokazany na rysunku)
 - ażurowa obrzutka z tynku cementowego modyfikowanego emulsją kontaktową (5) (gr 0,5 cm)
 - tynk cementowy modyfikowany dodatkiem napowietrzającym (3) (gr 2,0 cm)
 - płaszczynowa warstwa hydroizolacji ze szlamu cementowego (powłoka wodoszczelna) (1).
 - mocowanie - warstwa zaprawy klejącej (4)
 - materiał izolacyjny - polistyren ekstrudowany gr. 12,0 cm, współczynnik przewodzenia ciepła nie więcej niż (λ_D)=0,035 W/(mK)
 - folia kubelkowa warstwa ochronna (wytlóczenia w stronę ściany)



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyburzenia pomieszczeń piwnicznych wraz z tarasem zlokalizowanym nad w/w pomieszczeniami zlokalizowanymi od strony wschodniej budynku Przedszkola nr 8 w Zabrze przy ul. Płaskowickiej 3 (działka nr 4009/315)

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar
nr upr. 121/93

Rzut piwnicy
STAN PROJEKTOWANY

Faza : projekt rozbiórki	Branża : architektura	nr rys. : 7
Skala : 1:75	Data : lipiec 2017	