



Zabrze, dn. 14.08.2020 r.

BZP.271.39.2020.MZ

B 749

Sprawę prowadzi:

Inspektor Joanna
Pracz

Biuro Zamówień
Publicznych
Ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. dalej: „Pzp”), informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu”

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

I. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty przez następujących Wykonawców:

1. TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa **oferta nr 1**
2. Katarzyna Kaczmarczyk prowadząca działalność gospodarczą pn.: W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice **oferta nr 2**
3. Łukasz Babulewicz prowadzący działalność gospodarczą pn.: Mantis Łukasz Babulewicz, ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok **oferta nr 3**
4. Jakub Pawulski prowadzący działalność gospodarczą pn.: PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Adama Grzymały –Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz **oferta nr 4**

ZASTĘPCA
PREZESIDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba



Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Ordowska
Inspektor
mgr Monika Zdeb

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono:

- ofertę nr 1 złożoną przez TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa na podstawie:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 03.08.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie załącznika D. Kalkulacja Ceny. Zgodnie z pismem, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia każdej pozycji załącznika D. Kalkulacja Ceny - zaoferowanych mebli.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złożył karty katalogowe do każdej pozycji Kalkulacji ceny – zaoferowanych mebli. Zamawiający stwierdził, iż złożone wyjaśnienia są niespójne, ponieważ występuje rozbieżność między opisem a przedstawionymi zdjęciami. Zamawiający uznał, iż skoro Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień dot. treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp przedłożył **karty katalogowe**, co Wykonawca podkreślił w piśmie przewodnim, należy rozpatrywać je łącznie tj. opis wraz ze zdjęciami.

Stwierdzono zatem rozbieżność w następujących pozycjach:

Pozycja nr 1 - wskazany dozownik papieru jest urządzeniem Evolution a nie jak wskazał Wykonawca iż jest jego producentem.

Pozycja nr 2 – zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” szczotka do toalety winna być montowana do ściany, natomiast przedstawione przez Wykonawcę zdjęcie w karcie katalogowej, szczotka do toalety jest stojąca.

Pozycja nr 12a – zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” lodówka winna być mała. Zgodnie z przedstawionym zdjęciem w karcie katalogowej lodówka jest standardowa.

Pozycja nr 12c - zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” bateria miała być wyciągana. Na przedstawionej karcie katalogowej bateria nie jest wyciągana.

Pozycja nr 20 - Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” biurko winno posiadać regulację wysokości,

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Orłowska
Inspektor
mgr Monika Zdeb

natomiast przedstawione przez Wykonawcę zdjęcie w karcie katalogowej nie posiada regulacji wysokości.

Pozycja nr 38 - Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” szafka powinna posiadać 6 półek, natomiast przedstawione przez Wykonawcę zdjęcie w karcie katalogowej posiada 4 półki.

Pozycja nr 39 - zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” szafa powinna być metalowa, natomiast przedstawione przez Wykonawcę zdjęcie w karcie katalogowej przedstawia tą samą szafę co w pozycji nr 38.

Pozycja nr 48a - Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” regał magazynowy winien posiadać 5 półek, natomiast zdjęcie przedstawia regał o 4 półkach.

Pozycja nr 51 - Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” z załączonego zdjęcia szafa ma inne wymiary, niż wskazane w opisie.

Dodatkowo, dla każdej pozycji (takie jak: lodówka, kwiat, płyta indukcyjna czy zlewozmywak wraz z baterią) Wykonawca wskazał iż jest producentem.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ.

- ofertę nr 2 złożoną przez Katarzyna Kaczmarczyk prowadząca działalność gospodarczą pn.: W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice na podstawie:
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 03.08.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie załącznika D. Kalkulacja Ceny.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złożył wyjaśnienia. Zamawiający, po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami, uznał iż poniższe pozycje nie odpowiadają treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pozycja nr 43 – Wykonawca nie podał wymiarów stołu. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” dla tej

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zastępcy Publicznych
mgr Izabela Orłowska

Prezydent Miasta Zabrze

pozycji należało wskazać wymiary stołu. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach nie przedstawił wymiarów stołu, pomimo zapytania Zamawiającego w zakresie podania wymaganego opisu.

Pozycja nr 8 – brak informacji z jakiego materiału jest donica. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” dla tej pozycji należało wskazać także z jakiego materiału jest donica. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach nie przedstawił tej informacji, pomimo zapytania Zamawiającego w zakresie podania wymaganego opisu.

Pozycja nr 28 i 30 - Wykonawca wskazał, iż nie jest mu znana nazwa producenta ani modelu. Zgodnie z załącznikiem D Kalkulacja Ceny Wykonawca winien wskazać producenta oraz symbol wyrobu/znak towarowy. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach dla tych pozycji zawarł następującą informację: „niestety sprzedawca nie podaje ani producenta ani modelu”. Wykonawca wskazuje dla tych pozycji aukcję allegro, co jest niedopuszczalne, gdyż jest to aukcja internetowa, która w każdej chwili może zostać zakończona.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ.

W związku z faktem, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia wyjaśnień dot. wysokości zaoferowanej ceny, o którym mowa w art. 90 ustawy Pzp.

- ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Łukasz Babulewicz prowadzący działalność gospodarczą pn.: Mantis Łukasz Babulewicz, ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok na podstawie:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 03.08.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie załącznika D. Kalkulacja Ceny.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złożył wyjaśnienia. Zamawiający, po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami, uznał iż poniższa pozycja nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pozycja 12b – Wykonawca nie wskazał głębokości umywalki dla tej pozycji. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8” dla tej pozycji umywalka nablutowa winna posiadać głębokość 41 cm (+/- 5 cm). Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach nie przedstawił głębokości umywalki, pomimo zapytania Zamawiającego w zakresie podania wymaganego opisu.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzióba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Zdzisław Orłowski

Inspektor

mgr Monika Zdeń

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ.

W związku z faktem, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, o którym mowa wyżej, Zamawiający odstąpił od poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, w związku z tym, iż Wykonawca wskazał w formularzu A. OFERTA oraz w pozycji nr 14 załącznika D. Kalkulacja Ceny wartość VAT dla stawki 23% oraz 8%, natomiast należało wskazać wartość VAT dla stawki 23%.

Ponadto, Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia wyjaśnień dot. wysokości zaoferowanej ceny, o którym mowa w art. 90 ustawy Pzp.

- ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Jakub Pawulski prowadzący działalność gospodarczą pn.: PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Adama Grzymały –Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz:
na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Poz. 9 Kalkulacji Ceny - Wykonawca zaoferował tablicę korkową w wymiarze 100x70 niezgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający wymagał tablicę korkową w wymiarze ok. 70x120 cm (+/-10 cm), w związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, Zamawiający odstąpił od wezwania dot. treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp następujących pozycji:

Poz. 1, 3 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał z jakiego materiału jest oferowany przedmiot;

Poz. 2 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał czy oferowany przedmiot jest ze stali nierdzewnej;

Poz. 4 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał z jakiego materiału jest oferowany przedmiot oraz w jakim kolorze;

Poz. 8 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał jaka jest wysokość oferowanej donicy;

Poz. 9 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał czy tablica jest w ramce do montażu naściennego na haku stalowym bądź uchwycie systemowym,

Poz. 11 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał czy oferowany kosz jest pedałowaty, czy posiada wolnoopadającą pokrywę, z jakiego jest materiału oraz czy wiadro jest wyciągane;

WZSTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Gabriela Orłowska

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Poz. 12b zawiera niepełny opis, Wykonawca w zakresie baterii nie wskazał czy jest zgodna z SIWZ oraz w zakresie umywalki czy jest nablatowa i jaką ma głębokość;

Poz. 12c Wykonawca nie uzupełnił kolumny 5 *Producent*, w kolumnie 4 *Opis, symbol/znak towarowy* Wykonawca wpisał w posiadaniu zamawiającego oraz w kolejnych kolumnach wpisał cenę jednostkową netto, wartość netto, VAT 23% w zł, a także wartość w zł brutto. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ *Opis wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8* w kolumnie 3 *Opis* w pozycji 12 zawierającej pozycję 12c Zamawiający wskazał m.in.:

Ciąg kuchenny w piwnicy w pom. nr 108 ma mieć w zestawie:

1) płytę grzejną.

Ciąg kuchenny na piętrze w pom. nr 111 ma mieć w zestawie:

1) płytę grzejną,

2) zmywarkę,

3) umywalkę nablatową + bateria + syfon,

4) małą lodówkę wolnostojącą,

5) zlew jednokomorowy z ociekaczem + bateria wyciąganą + syfon

oraz dalej:

Zlew, bateria i syfon w pom. nr 108 jest w posiadaniu Zamawiającego. Należy przewidzieć ich montaż.

Poz. 48 zawiera niepełny opis, Wykonawca nie wskazał jakie oferowany przedmiot ma wymiary, ile półek oraz jaka jest nośność półek;

Poz. 12, 12a, 12d, 12c, 13, 15, 17a, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 – 51 – brak opisu

Poz. 2, 4, 8, 9, 12, 12c, 13, 17a, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 38, 40-44, 48a-51 – brak symbolu wyrobu/znaku towarowego

Poz. 12, 13, 17a, 20, 21, 25, 29, 38, 40, 42, 43, 44, 48a, 49, 50, 51 w kolumnie 4 *Opis, symbol/znak towarowy* Wykonawca wpisał *wyrób własny*. Zgodnie z postanowieniami IV część SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* UWAGA tiret drugi na zamówienie dopuszczone zostały wyłącznie meble wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy/ załącznik D- KALKULACJA CENY, poz.12/13/42/50/51.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 24.07.2020 r. (znak BZP.271.39.2019.JP B 647) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo



Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp.

W związku z faktem, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia wyjaśnień dot. wysokości zaoferowanej ceny, o którym mowa w art. 90 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu, Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, która została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Izabela Ryńska

Otrzymują:

- Adresat;
- a/a

Inspektor


mgr Monika Zdeb