

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-23 d.1. 0401-02 5	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości Piłkochwyty - ogrodzenie zgodnie z PT - z siatki PE gr.4,7 o oczkach 10 x 10, słupki z profili zamkniętych 80x80x3, wysokość 4 m 12.75+25.50+12.75	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
45	KNR 2-23 d.1. 0402-04 5	Furtka o wym. 120x220 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - typ "U" 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	45233222-1	Chodniki SST-2.2.7; 2.2.8			
46	KNR 2-31 d.1. 0401-02 6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 3.00+2.00+12.75+25.00+12.75+2.00+4.00+4.00+22.00+3.00	m m	90.500	
				RAZEM	90.500
47	KNR 2-31 d.1. 0402-04 6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 90.50*0.2*0.2	m ³ m ³	3.620	
				RAZEM	3.620
48	KNNR 6 d.1. 0404-05 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 90.50	m m	90.500	
				RAZEM	90.500
49	KNNR 6 d.1. 0103-01 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (12.50+24.00+12.50)*0.5+4.00*1.5+3.00*1.5+25.00*2.00	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
50	KNNR 6 d.1. 0104-01 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 85.00	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
51	KNNR 6 d.1. 0113-05 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Frakcja 4-31,5 mm 85.00	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
52	KNNR 6 d.1. 0502-02 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 85.00	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
53	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż ławek parkowych o konstrukcji rurowej na stałe . 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
54	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż koszy na śmieci 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż regulaminu z informacją że obiekt został wykonany ze środków własnych treść regulaminu ustalić z dyrekcją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	45112700-2	Roboty wykończeniowe SST-2.2.10			
56	KNR 2-01 d.1. 0501-01 7 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m Obsypanie obrzeży ziemią z wykopów 90.50*0.3*0.5	m ³ m ³	13.575	
				RAZEM	13.575
57	KNNR 6 d.1. 0103-03 7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90.5*3.00+3.00*3.00*4	m ² m ²	307.500	
				RAZEM	307.500