



**STOLARKA DRZWIOWA:**

OZNACZENIE		D1	D2
ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle ościeży [cm]		100 + 205	90 + 205
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	80
	H	200	200
ILOŚĆ [szt.]	parter	7 (L-4, P-3)	1 (P-1)
	I piętro	10 (L-5, P-5)	2 (L-2)
	II piętro	9 (L-5, P-4)	3 (L-1, P-2)
	razem	26	6
TYP		R	R
UWAGI		drzwi wewnętrzne, płytowe, pełne, w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m <sup>2</sup> dla dopływu powietrza, nadproża systemowe dostosowane do szerokości otworu.	

R - rozwieralne  
P - prawe  
L - lewe

**UWAGA!**

Przed przystąpieniem do produkcji stolarki drzwiowej wykonawca/producent powinien dokonać indywidualnego pomiaru na budowie.

	Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
	Obiekt	„Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika” w ramach Zabrzeńskiego budżetu partycypacyjnego, edycja VI - wniosek nr P0051		
	Rodzaj opracow.	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH		IV. 2020
	Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Skala
		Projektant: nr upr.484/85 mgr inż. arch. S. Kaczorowski		1:100
		Opracował: nr upr.24/SLOKK/2013/II mgr inż. arch. M. Podsiadło		Il.rys. 11
				Nr rys. 11A