


DROGA DOJAZDOWA



krawężnik betonowy 15×30×100

kawa betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa „BEHATON” gr. 10cm


podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa kamian. gr. 15cm fr. 0÷315mm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa kamian. gr. 35cm fr. 31,5÷80mm

wymagane podłoże gruntowe o nośności $E_2 \geq 100 \text{ MPa}$

DROGI WEWNĘTRZNE



URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
41-800 Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7

obrzeże betonowe 8×30cm

kawa betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa „BEHATON” gr. 8cm

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa kamianego gr. 25cm fr. 0÷31,5mm

wymagane podłoże gruntowe o nośności $E_2 \geq 100 \text{ MPa}$

„BUDOWA SCHRÓNISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY
UL. BYTOMSKIEJ W ZABRZU”
CZEŚĆ DROGOWA – ZJAZD, DROGA DOJAZDOWA, PRZEJAZD
PRZEZ TOROWISKO TRAMWAJOWE. DROGI WEWNĘTRZNE.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektował	Data	Skala	Nr. Rys.
inż. Z. Kogut upr. 203/74	07.2015	1:50	4