

Zestawienie drzwi boksy															
ID	Dg	Dg	Ds1	Ds1	Ds2	Ds2	DZ1	DZ2	DZ3 i DZ3'	S1	S2	S3	S4	DP	DP
Ilość	5	3	1	2	2	1	5	4	2	44	2	1	2	47	47
Do Numeru Pomieszczenia															
Rozmiar Szer. x Wys.	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 80x200	wym. skrzydła 80x200	wym. otworu 280,0x210,0	wym. otworu 370,0x218,0	wym. otworu 220,0x210,0	wym. otworu 358,0x210,0	wym. otworu 268,0x210,0	wym. otworu 357,0x210,0	wym. otworu 150,0x210,0	80,0x80,0	80,0x80,0
Rozmieszczenie	P	L	L	P	L	P							P	P	L
Symbol 2D															
Widok 3D z przodu															
	Drzw gospodarcze - Skrzydło - blacha o gr. 0,5 mm; ocynkowana pokryta poliestrem Dwa zawiasy czopowe standard Ościeżnica - blacha ocynkowana		DRZWI PŁYGINOWE - KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie - wkład stabilizujący „plaster miodu”. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 2 zawiasy czopowe w skrzydło o wymiarze „90” zamek: na klucz zwykły z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową				drzwi zewnętrzne ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym RAL 9006	drzwi zewnętrzne ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym RAL 9006	DZ3 - drzwi zewnętrzne DZ3' - wewnętrzne ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym RAL 9006	w dolnej części otwory wentylacyjne ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym RAL 9006			ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym RAL 9006	DRZWI CZKI DLA ZWIERZĄT PCV Z ZAWIASEM WAHADŁOWYM SAMOZAMYKAJĄCYM. ZAMKNIĘCIE NA HĄCZYK LUB ZAPADKĘ. PEŁNE W KOLORACH RAL 1003 (ZŁTY), 3020 (CZERWONY), 5014 (NIEBIESKI), 6001 ZIELONY	DRZWI CZKI DLA ZWIERZĄT PCV Z ZAWIASEM WAHADŁOWYM SAMOZAMYKAJĄCYM. ZAMKNIĘCIE NA HĄCZYK LUB ZAPADKĘ. PEŁNE W KOLORACH RAL 1003 (ZŁTY), 3020 (CZERWONY), 5014 (NIEBIESKI), 6001 ZIELONY

uwaga:  
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie  
- ślusarka aluminiowa kolor srebrny RAL 9006  
Zaleca się:  
Dla pomieszczeń o temperaturze poniżej 16 ° - okna U= 1,4W(m2/K)  
Dla pomieszczeń o temperaturze powyżej 16 ° - okna (norma 2021) - U=0,9 W(m2/K)  
Dla drzwi (norma 2021) - U=1,3 W(m2/K)

10.2019					
TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”				BRANZA  P.W. ARCH.
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				
NAZWA RYS.	Zestawienie drzwi - boksy				
AUTOR PROJ.	arch. Arkadiusz Piomecki	540/01		BZ.07	
	arch. Helena Szewiola				
				SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	arch. Sylwia Piomecka	546/01			
Studio Architektury, Arkadiusz Piomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 11 11					