































Zestawienie drzwi boksy															
ID	Dg	Dg	Ds1	Ds1	Ds2	Ds2	DZ1	DZ2	DZ3 i DZ3'	S1	S2	S3	S4	DP	DP
Ilość	5	3	1	2	2	1	5	4	2	44	2	1	2	47	47
Do Numeru Pomieszczenia															
Rozmiar Szer. x Wys.	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 90x200	wym. skrzydła 80x200	wym. skrzydła 80x200	wym. otworu 280,0x210,0	wym. otworu 370,0x218,0	wym. otworu 220,0x210,0	wym. otworu 358,0x210,0	wym. otworu 268,0x210,0	wym. otworu 357,0x210,0	wym. otworu 150,0x210,0	80,0x80,0	80,0x80,0
Rozmieszczenie	P	L	L	P	L	P							P	P	L
Symbol 2D															
Widok 3D z przodu															
							drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne DZ3' - wewnętrzne	w dolnej części otwory wentylacyjne					

- uwaga:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
  - ślusarka aluminiowa w kolorze srebrnym, RAL 9006
  - drzwi i okna PCV w kolorze srebrnym, RAL 9006
  - szklenie szkłem pojedynczym ESG 8 mm
  - współczynnik przenikania dla okien - 1,5 W/m2C
  - współczynnik przenikania dla drzwi - 1,8 W/m2C

10.2019					
TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDną INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”				BRANZA  P.W. ARCH.
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				
NAZWA RYS.	Zestawienie drzwi - boksy				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	
AUTOR PROJ.	arch. Arkadiusz Piomecki	540/01		BZ.07	
	arch. Helena Szewiola				
				SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	arch. Sylwia Piomecka	546/01			
Studio Architektury, Arkadiusz Piomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 18 11					