

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.	01	02	03	04	05
SCHEMAT					
	hp =178cm	hp =178cm	hp =178cm	hp = 178cm	hp = 90cm
	ILOŚĆ SZTUK	1	1	4	1
	WYMIARY W ŚWIECLE	114	164	396	395
	MURÓW	118	118	118	210
UWAGI	OKNO STALEE - kolor biały - aluminiowe - okno bez nawierzazków - okno p.pozł. EI60	OKNO STAL - kolor biały - aluminiowe - okno bez nawierzazków - okno p.pozł. EI 30	OKNO ROZMIERALNO-UCHYLE - kolor biały - PCV - wyposażone w nawierzazki higroskopowane	OKNO ROZMIERALNO-UCHYLE - kolor biały - PCV - wyposażone w nawierzazki higroskopowane	OKNO STAL - okno p.pozł. EI30 - kolor biały - aluminiowe - okno bez nawierzazków

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.	D1Z	D2	D2*	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT							
	1	1	1	1	-	1	1
	WYMIARY SKRZYDŁA	120 (90+30)	90	80	120 (90+30)	120 (90+30)	120 (90+30)
	DRZWI	200	200	200	200	200	200
	WYMIARY OTWORU W MURZE	130	100	90	130	130	130
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE - pełne - kolor biały - wyposażone w zamek - wyposażone w samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE - pełne - kolor biały - wyposażone w zamek - drzwi wyposażone w samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE - pełne - kolor biały - wyposażone w nawierzazki - drzwi wyposażone w samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE - pełne - kolor biały - wyposażone w zamek - drzwi wyposażone w samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE - przeszklone(szkło bezpieczne) - kolor biały - wyposażone w zamek - drzwi wyposażone w samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE - p.pozł. EI60 - aluminiowe - przeszklone (szkło bezpieczne) - kolor biały - wyposażone w samozamykacz - przeciwdymowe	DRZWI WEWNĘTRZNE - p.pozł. EI30 - aluminiowe - przeszklone (szkło bezpieczne) - kolor biały - wyposażone w samozamykacz - przeciwdymowe

UWAGA:

- wszystkie drzwi przeszklone zaprojektowano o współczynniku przenikania ciepła U=1,1

- drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=1,3

- wszystkie nowe okna powinny spełniać współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K dla całego okna, a nie tylko dla pakietu szybowego

- przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie (w świetle otworów)

- szklenie wykonać ze szkła bezpiecznego

- wywiewniki w oknach należy wykonać zgodnie z projektem wentylacji

Biurowisko Architektoniczne ARCH-ANIOŁY S.C. Agnieszka Jarzyńska, Janina Jarzyńska				ul. Tarnogórska 12/18, 44-100 Gliwice tel.: (032) 233 09 79 mail: biuro@arch-anioły.pl			
INWESTOR	Miasto Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze			PRZEDA			
OBIEKT	Szkoła podstawowa nr 28 im. Młocińców Rokicińscy w Zabrzu			PBW			
TEMAT	Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na salę gier i zabaw ruchowych w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. l. Kosmonautów 43 w Zabrzu, położonej na dz. nr 386/765, ob.0007 Rokitnica, nr ewid. 24/780/1, w ramach budżetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0030 pn.: „Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Młocińców Rokicińscy w Zabrzu”			BRANŻA	ARCH		
NAMNA RYS.	Projekt - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			SKALA	1:100		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin Kruszyński upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 60065/LOKKII			SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Barbara Zakłńska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 4105/LOKK		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Jarzyńska mgr inż. arch. Małgorzata Błaszczak			DATA	maj 2018 r.		
				PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	NR RYS. A11		