



BZP.271.83.2020.KW

B. 1172

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. dalej: Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-427.

„Ubezpieczenie Miasta Zabrze w latach 2021 - 2022”

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Część II Zamówienia: Ubezpieczenie floty pojazdów

Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wskazane budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami (w przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia przez Wydział Zarządzania Mieniem, zgodnie z zawartymi umowami, do przeprowadzenia przeglądów zobowiązani są najemcy przedmiotowych nieruchomości).

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba

SEKAP

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w podstawowym zakresie, z zastrzeżeniem lokali zgłoszonych do ubezpieczenia przez Wydział Zarządzania Mieniem - najemcy lokali znajdujących się w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm), zobowiązani są do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej przedmiotu najmu.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź 4:

Tak w podstawowym zakresie, z zastrzeżeniem lokali zgłoszonych do ubezpieczenia przez Wydział Zarządzania Mieniem - posiadanie aktualnych badań i przeglądów leży po stronie najemców, do czego zostają oni zobowiązani na podstawie obowiązujących umów.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki. Wnioskujemy o wyłączenie o budynków przeznaczonych do rozbiórki z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż wykazał jeden z budynków przeznaczonych do rozbiórki – hala magazynowa przy ul. Legnickiej 37 w Zabrzu. Zamawiający wykreśla go z wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 1 do części IV SIWZ.

Pytanie 6:

Odnosnie budynku hali magazynowej wyłączonej z użytkowania, prosimy o informację czy w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający zamierza przywrócić w/w do użytkowania. Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju działalność będzie wykonywana w budynku.

Odpowiedź 6:

Budynek hali magazynowej przy ul. Legnickiej 37 w Zabrzu z uwagi na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla go z wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 1 do części IV SIWZ.

Pytanie 7:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone z eksploatacji w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę 5% nie mniej niż 500 zł. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji posiadają dobry stan techniczny, a przyczyną wyłączenia jest np. chwilowe nieużytkowanie budynku po generalnym remoncie (poz. 7 budynek biurowy), likwidacja szpitala (poz. 41 szpital), decyzja Ministra Sprawiedliwości o likwidacji placówki (poz. 44 areszt śledczy).

Prezydent Miasta Zabrze

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w budynku przy ul. Niemcewicza 1 - poz. 70 pomyłkowo zaznaczył informację, że budynek jest nieużytkowany. Budynek ten użytkowany jest jako szkoła (najem).

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwości odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.
- W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zarządzania i Publicznych
Zadaniach

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Prezydent Miasta Zabrze

- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.

Systemy bezpieczeństwa i dozoru:

- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Prace remontowe, modernizacyjne, budowlane:**Zalecamy:**

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ścisłe przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odpowiedź 8:

Zamawiający przyjmuje do wiadomości ww. zalecenia.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła, informację na temat wysokości poniesionych strat oraz zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość poniesionych w wyniku tego zdarzenia strat.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, iż w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie 20 lat nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia.

Pytanie 10:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź 10:

L.p.	Nazwa (przedmiot) inwestycji	Planowana / Realizowana	Szacowana (orientacyjna) wartość inwestycji	Orientacyjny termin realizacji
1.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Planowana	ok. 17,5 mln zł brutto	2021-2022
2.	Budowa Centrum Kultury	Planowana	Planowa wartość ok. 63 mln	2021-2025
3.	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu	Planowana	ok. 9,7 mln	2021-2022
4.	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W PARKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ	Planowana	185 000	2021
5.	ZBP 2019 - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ (ul. Buchenwaldczyków)	Planowana	25 600	2021
6.	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	Planowana	100 526	2021
7.	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	Planowana	143 500	2021

8.	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	Planowana	143 000	2021
9.	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	Planowana	150 000	2021
10.	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	Planowana	45 200	2021
11.	ZBP 2020-STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	Planowana	120 556	2021
12.	ZBP 2020 - PARK JORDANA	Planowana	278 457	2021
13.	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	Planowana	150 000	2021
14.	ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH	Planowana	190 000	2021
15.	BUDOWA DREWNIANEGO PLACU ZABAW W PARKU I. POLEGŁYCH BOHATERÓW	Planowana	300 000	2021
16.	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	Planowana	145 245	2021
17.	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	Planowana	117 497	2021
18.	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Planowana	640 000	2020-2021
19.	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	Planowana	285 200	2021
20.	MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 W ZABRZU PRZY UL. GWARECKIEJ 13	Planowana - przetarg	292 620	2021
21.	SKATEPARK PRZY SP NR 18 PRZY UL. OLCHOWEJ 2	Planowana - przetarg	481 919	2021
22.	Termomodernizacja budynku SP 22 przy ul. Zamkowej	Realizowana	3,5 mln	2020-2021
23.	Termomodernizacja budynku P 11 przy ul. Fredry	Realizowana	2 mln	2020-2021

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Chłodecka-Fuks

Podinspektor

mgr Kamila Wawrzynkiewicz

24.	Termomodernizacja budynku P 23 przy ul. Ślęczka	Realizowana	1,8 mln	2020-2021
25.	Termomodernizacja budynku SP 28 przy ul. Kosmowskiej	Planowana	4,9 mln	2021-2022
26.	Termomodernizacja budynku CKPIU przy ul. 3 Maja	Planowana	1,9 mln	2021-2022
27.	Termomodernizacja budynku P 36 przy ul. Heweliusza	Planowana	4 mln	2021-2022
28.	Termomodernizacja budynku ZSP 8 przy ul. Badestinunsa	Planowana	3,1 mln	2021-2022
29.	Termomodernizacja budynku P 29 przy ul. Paderewskiego	Planowana	1,6 mln	2021-2022
30.	Termomodernizacja budynku ZSMS przy ul. Franciszkańskiej	Planowana	2,7 mln	2021-2022
31.	Termomodernizacja budynku P 39 przy ul. Pobożnego	Planowana	3,1 mln	2021-2022
32.	Termomodernizacja budynku P 7 przy ul. Wolności	Planowana	1,6 mln	2021-2022
33.	Termomodernizacja budynku SP 25 przy ul. Kotarbińskiego	Planowana	3,9 mln	2021-2022
34.	Termomodernizacja budynku P 22 przy ul. Gwareckiej	Planowana	1,8 mln	2021-2022
35.	Termomodernizacja budynku SP 46 przy ul. Gwareckiej	Planowana	2 mln	2021-2022

Zadania inwestycyjne drogowe:

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:

1. Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową; Kwota wynikająca z zawartej umowy: 5.250.860,22 PLN

2. Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową oświetlenia w ramach zadania „Sportostrada Zabrzeńska” wykonywana w ramach zadania Zabrzeńskie Trasy Rowerowe. Kwota wynikająca z zawartej umowy: 908.009,97 PLN

Planowane zadania inwestycyjne w latach 2021-2022:

1. Budowa ścieżek rowerowych (tras rowerowych) na terenie Miasta Zabrze; szacunkowa wartość: ok. 1.714.023,00 PLN

2. Budowa odcinków dróg w ciągu ul. Rodzinnej oraz ul. Familijnej; na chwilę obecną nie posiadamy informacji o szacunkowej wartości inwestycji, będzie ona znana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

3. Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym; szacunkowa wartość: ok. 1.919.446,73 PLN

4. Budowa dróg w ciągu ul. Wosia, ul. Złota, ul. Dąbka, ul. Ducha, ul. Czekanowska, ul. Na Lesie; szacunkowa wartość co do ul. Wosia, ul. Złota, ul. Dąbka, ul. Ducha: ok. 8.191.389,70 PLN; na chwilę obecną nie posiadamy informacji o szacunkowej wartości inwestycji co do ul. Czekanowska, ul. Na Lesie, będzie ona znana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

5. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, ulica boczna zachodnia i boczno wschodnia; na chwilę obecną nie posiadamy informacji o szacunkowej wartości inwestycji, będzie ona znana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

Prezydent Miasta Zabrze

6. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera; szacunkowa wartość: ok. 1.161.912,27 PLN
7. Budowa przedłużenia ulicy Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadystów w Zabrzu; na chwilę obecną nie posiadamy informacji o szacunkowej wartości inwestycji, będzie ona znana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
8. Przebudowa ul. Chłopskiej; szacunkowa wartość: ok. 1.164.000,00 PLN
9. Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnopolska, Kościuszki i Chopina w Zabrzu; na chwilę obecną nie posiadamy informacji o szacunkowej wartości inwestycji, będzie ona znana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
10. Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; szacunkowa wartość: ok. 3.118.135,94 PLN
11. Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze; szacunkowa wartość: ok. 2.500.00,00 PLN

Pytanie 11:

Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach);
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości , konstrukcji itp. (w w/w grupach).

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia w zakresie mienia all risk, z wyjątkiem budowli wykazanych na pierwsze ryzyko w części IV SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów, lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownią odpadów. Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- gdzie się znajduje, adres
- od kiedy funkcjonuje
- na jak dużym obszarze funkcjonuje
- co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- opis funkcjonowania PSZOK

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów oraz Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź 13:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

Odpowiedź 14:

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada wiedzy odnośnie takich obiektów oprócz namiotów (6 szt.), o których informacja znajduje się w załączniku nr 1 do Części IV SIWZ w tabeli nr 6 (informacja o majątku trwałym).

Pytanie 15:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu :

„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- nie dotyczy remontu dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”.

Odpowiedź 15:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych poniższego zapisu:

„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”.

Pytanie 16:

KL. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wysokości 20 000,00 zł.

Odpowiedź 16:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 17:

KL. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Odpowiedź 17:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 18:

Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500,-

Odpowiedź 18:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie 19:

Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż:

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej,
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20:

Kl. transportowania - prosimy o włączenie do klauzuli poniższych zapisów:

Klauzula postojowa

a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych;

b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 niniejszej klauzuli możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z następujących okoliczności:

Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu

Z awarii eksploatacyjnej pojazdu

Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy

Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z transportem.

Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców.

- Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający obowiązany jest do maksymalnego, możliwego w danej sytuacji zabezpieczenia środka transportu oraz przewożonego ładunku, przez co rozumie się:

- pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym i dopuszczonym odpowiednimi przepisami.

- dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim

- zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b spoczywa na Ubezpieczającym.

d) Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w pkt a, b oraz c nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy,

Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają:

Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.

Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego wyposażenia, uniemożliwiające dowiezienie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca przeznaczenia i/lub w stanie, w jakim ładunek został nadany do przewozu.

ZASTĘPCA
 PREZIDENTA MIASTA
 mgr Katarzyna Dziubińska-Fuks
 Zastępca Naczelnika Wydziału
 Biuro Zamówień Publicznych
 Podinspektor
 mgr Kamila Wawrzyniukiewicz

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21:

Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu, iż

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych,
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie dodatkowo poniższych wyłączeń odpowiedzialności :

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;
3. powstałych wskutek zalania środków obrotowych lub mienia powierzonego, które składowane było w pomieszczeniach podziemny kondygnacji, jeśli materiały lub produkty nie były składowane na paletach półkach lub stelażach na wysokości co najmniej dziesięć centymetrów od poziomu podłogi, chyba że do szkody doszło w wyniku zalania z góry;
4. powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
6. powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem), oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;
- 2) drzewostany, rośliny na pniu, uprawy (w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach);
- 3) przeterminowane lub wycofane z obrotu środki obrotowe;
- 7) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- 8) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- 9) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli;
- 10) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
- 12) w środkach obrotowych wskutek awarii urządzeń chłodniczych.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dziuba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień i Ogłoszeń

mgr Anna Głowacka-Fuks

Podinspektor

mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte:

- 1) jakiegokolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;
- 2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź 22:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń odpowiedzialności (dopisanie do listy wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk):

- powstałe wskutek zalania przez wody morskie w następstwie sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) sprzęt pływający (z wyjątkiem pontonu pływającego w użyczeniu OSP, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową), statki powietrzne, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;
- 2) wały, rowy, kanały, platformy wiertnicze, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
- 3) szkody w środkach obrotowych powstałe wskutek awarii urządzeń chłodniczych;
- 4) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli znajdują się w odległości większej niż 750 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Na włączenie pozostałych wyłączeń odpowiedzialności Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż większość pozostałych wyłączeń odpowiedzialności, o których wprowadzenie wnioskował Wykonawca, znajduje się już w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w Części IV SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Są to m.in. wyłączenia określone w pkt. 9, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24 i 28. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ryzyko kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz rabunku ma być objęte ochroną do limitów odpowiedzialności określonych w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 23:

Kl. likwidacyjna – dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i potwierdzenie, że w przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata nastąpi według wartości rzeczywistej.

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24:

Kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie zapisu że:

po przeprowadzeniu lustracji, Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te które wynikają z przepisów prawa lub są określone w OWU.

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25:

KL. wypowiedzenia umowy – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopisanie wyłączenia - zmiana umowy reasekuracyjnej wykonawcy.

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26:

KL. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie-prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie PR.

Odpowiedź 26:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 27:

Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie, że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka.

Odpowiedź 27:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty, zbiory muzealne. Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie.

Odpowiedź 28:

Zamawiający informuję, iż informacja odnośnie eksponatów muzealnych znajduje się w załączniku nr 1 do części IV SIWZ tabela nr 6 – „w tym eksponaty muzealne - mienie osób trzecich, użyczone dla UM (wartość 332.250,00 zł oraz 400.000,00 zł)”.

Pytanie 29:

Prosimy o wykreślenie par 11 podpunkt 1 – Istotnych Postanowień umowy zapisu dotyczącego kar umownych.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 30:

Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.

Odpowiedź 30:

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek UM ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu.

Pytanie 31:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu prowadzonej działalności w warsztacie stolarskim, jaka jest wysokość składowania, w jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest wyposażony warsztat.

Odpowiedź 31:

Produkcja mebli na zamówienie, zabezpieczenia przeciwpożarowe w jakie jest wyposażony warsztat leżą po stronie najemcy. Zamawiający nie posiada danych na temat wysokości składowania.

Pytanie 32:

Hala magazynowo - warsztatowa ul. Sierakowskiego 5-7 – prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju mienie jest magazynowane w hali, jaka jest wysokość składowania i w jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest wyposażona hala .

Jeśli hala jest wynajmowana proszę o informację przez kogo i co jest składowane w hali.

Odpowiedź 32:

Hala magazynowo - warsztatowa przy ul. Sierakowskiego 5-7 – bezumowne korzystanie przez firmę MIREKS Mirosław Kądziołka. Na hali warsztatowej znajdują się urządzenia wykorzystywane do napraw samochodów ciężarowych (tirów). Budynek nie posiada zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pytanie 33:

Proszę o podanie konstrukcji budynków/dachu w pozycjach z załącznika, gdzie brakuje takiej informacji.

Odpowiedź 33:

Zamawiający informuje, iż wszystkie dane dotyczące konstrukcji budynków, którymi dysponuje na chwilę obecną zawarł w załączniku nr 1 do części IV SIWZ tabela nr 2.

Pytanie 34:

Proszę o podanie jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w budynkach użytkowych wskazanych do ubezpieczenia- Wydział Zarządzania Mieniem.

Odpowiedź 34:

Heweliusza 5 – warsztat samochodowy
 Niedziałkowskiego 1 – szkoła językowa, dostawca internetu
 Heweliusza 9 – sprzedaż i montaż rolet, dyspozytornia radio taxi
 Botaniczna 6 – prywatne muzeum samochodów zabytkowych
 Botaniczna 4 – Klub żeglarski, Muzeum Techniki Wojskowej
 Lubelska 4 – lokal gastronomiczny
 Grunwaldzka 44 – produkcja , sprzedaż mebli
 Park Poległych Bohaterów – sezonowy lokal gastronomiczny
 M. Curie-Skłodowskiej 15 - przychodnia
 Wolności 440 - przychodnia
 Św. Floriana 2-4 - przychodnia
 Kondratowicza 1c - przychodnia
 K. Miarki 5 - przychodnia
 Spichrzowa 3 – produkcja i sprzedaż odzieży
 Heweliusza 7 – kosmetyka samochodowa - usługi
 Nowa 49 – Produkcja nagrobków z kamienia
 Makoszowska 22b - przychodnia
 Sierakowskiego 5-7 – bezumowne korzystanie
 Pawliczka 16 – Dom Pomocy dla osób uzależnionych
 Sienkiewicza 30 – Zbór Zielonoświątkowy
 Reymonta 7a – Szkoła Muzyczna

Bytomska 125a – Caritas - jadłodajnia
 Heweliusza 3 – kaplica kościelna
 Kochanowskiego 26 - przytulisko
 Ofiar Katynia 48 – schronisko dla bezdomnych
 Strażacka 3 siedziba OSP
 Daleka 1 siedziba OSP
 Warmińska 1 siedziba OSP
 Dorotki 1 siedziba OSP
 Plac Traugutta 2 – Śląski Uniwersytet Medyczny
 Zwrotnicza 13 – budynek szkolny
 Park Hutniczy 12 – przedszkole niepubliczne
 Damrota 58 - żłobek
 3 Maja 10 – ośrodek rehabilitacji
 3 Maja 20a – ośrodek pomocy MOPR
 Kalinowa 9 – świetlica środowiskowa
 Bytomska 24 – ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych
 Plac Traugutta 6 – pustostan po szpitalu miejskim
 Sądowa 1 – pustostan po areszcie śledczym
 Dorotki 3 – Miejski Ośrodek Kultury
 Padlewskiego 4 - Miejski Ośrodek Kultury
 Kossaka 23 - Miejski Ośrodek Kultury
 Park Hutniczy 11 - Miejski Ośrodek Kultury
 3 Maja 91 a - Miejski Ośrodek Kultury
 Żółkiewskiego 12a – ośrodek pomocy MOPR
 Staromiejska 15 – administracja JGN
 Tarnopolska 57 - administracja JGN
 Jordana 46 - administracja JGN
 3 Maja 84 - administracja JGN
 Pl. Krakowski 4 – ośrodek pomocy MOPR
 Dworcowa 8 - ośrodek pomocy MOPR
 Tuwima 5 – lokal gastronomiczny
 Trocera 63 – ośrodek pomocy MOPR
 Wyzwolenia 7 – ośrodek pomocy MOPR
 Wyzwolenia 9 – ośrodek pomocy MOPR
 Piastowska 11 – administracja JGN
 Bytomska 28 – ośrodek pomocy MOPR
 Botaniczna 2 - Klub żeglarski, Muzeum Techniki Wojskowej
 Jordana 2 – przychodnia
 Damrota 31a – przychodnia
 Pawliczka 8a – usługi budowlano - remontowe
 Wolności 387 – Muzeum Górnictwa Węglowego
 Niemcewicz 1- szkoła

ZASTĘPCA
 PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
 Biuro Zarządu Publicznych
 Podinspektor
 mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Pytanie 35:

Prosimy o informację, jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w budynku użytkowym, przemysłowym
 ul. Botaniczna 4.

Odpowiedź 35:

Botaniczna 4 – Klub żeglarski, Muzeum Techniki Wojskowej

Pytanie 36:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki rodzaj działalności ma podlegać ubezpieczeniu w ramach OC.

Odpowiedź 36:

Zamawiający informuje, iż szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w części IV SIWZ PKT III (ryzyka podlegające ubezpieczeniu) PPKT IA (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) oraz w załączniku nr 1 do części IV SIWZ tabela nr 1 (informacje ogólne do oceny ryzyka – PKD i rodzaj prowadzonej działalności opisowo).

Zgodnie z opisem znajdującym się w programie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt. IA) ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną (w tym odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem władzy publicznej) Miasta Zabrze oraz rad osiedli i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów. Ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zadań użyteczności publicznej, w tym również poprzez tworzone przez gminę jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Zabrze znajdują się na stronie: <https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/12?o=TreeMenu&e=s|12>

Działalność prowadzona przez Gminę Zabrze wraz jej jednostkami organizacyjnymi jest określona w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na pkt. 4.9 programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 37:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie na czym polega działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Odpowiedź 37:

Zamawiający informuje, iż zakres obejmuje w szczególności:

- planowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
- planowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę obiektów inżynierskich na wyżej wymienionych drogach,
- wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Pytanie 38:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie na czym polega działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) . Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu na tego rodzaju działalność w wysokości 100 000,- na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ZASADNICZA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Odpowiedź 38:

Zamawiający informuje, iż zakres obejmuje w szczególności:

- planowanie, budowę, przebudowę, utrzymanie i zarządzanie miejską siecią szerokopasmową, w tym pomieszczeń i obiektów, w których umiejscowione są poszczególne węzły sieci,
- propagowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności realizacja projektów zapisanych w E-Zabrze, obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla tego rodzaju działalności w wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi.

Odpowiedź 39:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 40:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 41:

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;

- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź 41:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie informuje, iż katalog wyłączeń dot. czystych strat finansowych znajduje się w części IV SIWZ.

Pytanie 42:

Odpowiedzialność za czyste straty będące wynikiem wydania, lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź 42:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego podlimitu oraz informuje, iż określił wysokość franszyzy redukcyjnej w części IV SIWZ.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

Odpowiedź 43:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

Odpowiedź 44:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 45:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,- na OC wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego.

Odpowiedź 45:

Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500.000 ,- na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 46:

Prosimy o informację i dokładne sprecyzowanie, jakich jednostek ma dotyczyć OC nadwyżkowe i jaką działalność realizują te jednostki.

Odpowiedź 46:

Zamawiający informuje, iż aktualny wykaz jednostek znajduje się na stronie <https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/12?o=TreeMenu&e=s|12>

Prezydent Miasta Zabrze

Jednostki te prowadzą głównie działalność opiekuńczą, edukacyjną, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Działalność prowadzona przez Gminę Zabrze wraz jej jednostkami organizacyjnymi jest określona w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych.

Odpowiedź 47:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 48:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł w ubezpieczeniu OC w związku z prowadzoną działalnością Domów Pomocy Społecznej w ryzyku świadczenia drobnych usług medycznych, Prosimy o wyłączenie ochrony w ryzyku związanym ze świadczeniem drobnych usług medycznych ryzyka zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi .

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na limit na w/w ryzyko w wysokości 50 000,- zł

Odpowiedź 48:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000- zł w ubezpieczeniu OC w związku z prowadzoną działalnością Domów Pomocy Społecznej w ryzyku świadczenia drobnych usług medycznych oraz podlimitu w wysokości 50 000 zł dla drobnych usług medycznych w ryzyku zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi .

Pytanie 49:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki dokładnie zakres czynności będzie wykonywany w ramach świadczenia drobnych usług medycznych oraz czy czynności te będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Odpowiedź 49:

Drobne usługi medyczne to m.in. podawanie leków, zmiana opatrunków oraz wykonywanie zastrzyków. Będą one wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Pytanie 50:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym przez Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 20 000,- zł na jeden wypadek i 100 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź 50:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym przez Ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym w wysokości 50 000 zł na jeden wypadek i 150 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna oraz limity zostały określone w części IV SIWZ.

Pytanie 51:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym przez Ubezpiezonego biżuterii, gotówki i dokumentów

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000,- zł na jeden wypadek i 10 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe podlimity. Franszyza redukcyjna oraz limity zostały określone w części IV SIWZ w pkt. 4.25. programu ubezpieczenia OC.

Pytanie 52:

OC za szkody w pojazdach mechanicznych – prosimy o dopisanie, że ochrona pod warunkiem, iż pojazdy znajdują się:

- Na terenie teren stale strzeżony przez co najmniej jedną osobę,
- wydzielonym i oświetlonym oraz zabezpieczony ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra),
- wyposażony jest w bramę lub szlaban, czynny telefon.

Odpowiedź 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 53:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w OC za szkody w mieniu pracowników lub ich osób bliskich, lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w wysokości w tym pojazdów mechanicznych w wysokości 200 000,00 zł

Odpowiedź 53:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy podlimit.

Pytanie 54:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 zł w OC za szkody powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp.

Odpowiedź 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł w OC dla szkód powstałych wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp.

Pytanie 55:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 zł w OC za szkody powstałe wskutek prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie prowadzi tego rodzaju działalności i takie rozszerzenie odpowiedzialności nie znajduje się w programie ubezpieczenia OC.

Pytanie 56:

OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub Użytkowaniem sprzętu pływającego napędzanego siłą ludzkich mięśni prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 100 000,00 zł .

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 57:

Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją wyścigów rowerowych- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 57:

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 58:

Odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tymi szkody w środkach transportu-prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 59:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.), pomocy w usuwaniu skutków żywiołów, pomocy przy utrzymaniu porządku na imprezach, pracami porządkowymi i posiadaniem mienia-prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 59:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 60:

odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki - prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 60:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 61:

Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu OC Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej tj: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 61:

Zamawiający potwierdza powyższe, wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 62:

Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień / klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”. **W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.**

Odpowiedź 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 63:

Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ „(...)”. **W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.**

Odpowiedź 63:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych w wysokości 200 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 64:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź 64:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

Pytanie 65:

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej/Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują w/w jednostki, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

Odpowiedź 65:

Zamawiający informuję, iż zgłasza powyższe jednostki do ubezpieczenia i nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie zakresu.

Pytanie 66:

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź 66:

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada i nie planuje przekształcenia placówek i obiektów (które podlegają przedmiotowemu ubezpieczeniu) w szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19.

Pytanie 67:

Prosimy o informację odnośnie Ośrodków Pomocy Społecznej/Ośrodków Zdrowia

- a) Czy w/w jednostki chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS itp?
- b) Czy w/w jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

Odpowiedź 67:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 68:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na OC wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 68:

Patrz odp. na pytanie nr 45.

Pytanie 69:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
2. nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w programie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk znajduje się **Klauzula IT (Information Technology)** o zbliżonej treści do powyższej.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

Odpowiedź 70:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 71:

Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

Odpowiedź 71:

Zamawiający informuje, iż franszyza redukcyjna została określona w części IV SIWZ i wynosi dla sprzętu elektronicznego 300 zł.

Pytanie 72:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź 72:

Zgodnie z art. 78¹ § 2 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) dalej KC oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Ponadto zgodnie z art. 78¹ § 1 KC do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza przedstawienie pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 73:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 13.11.2020 r

Odpowiedź 73:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 16.11.2020 roku.

Pytania do całego zamówienia:**Pytanie 74:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.11.2020 r.

Odpowiedź 74:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 16.11.2020 roku.

Pytanie 75:

Prosimy o akceptację klauzuli wypowiedzenia w poniższym brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

Prezydent Miasta Zabrze

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 76:

Prosimy o informację, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź 76:

Zamawiający informuje, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka i szkody w latach 2017-2020. Przygotowana została po dacie wystąpienia szkody.

Pytanie 77:

Prosimy o informację:

1) czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

2) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,

3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

4) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź 77:

Zamawiający informuje, iż wszystkie podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były objęte ochroną ubezpieczeniową w ciągu ostatnich trzech lat, ubezpieczony posiadał w zakresie ubezpieczenia wszystkie ryzyka określone w obecnej SIWZ, posiadał zbliżone limity i SU, w poprzedniej procedurze przetargowej posiadał identyczne franszyzy redukcyjne jak w obecnej.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcik-Fuks

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

Odpowiedź 78:

Zamawiający informuje, że wykazał szkodowość jednostek wskazanych w SIWZ (Ubezpieczonych).

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**Pytanie 79:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź 79:

Patrz odp. na pytanie nr 3.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź 80:

Patrz odp. na pytanie nr 2.

Pytanie 81:

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź 81:

Zamawiający informuje, iż od 1997 roku . (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiła powódź.

Pytanie 82:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym (w szczególności dotyczy dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji).

Odpowiedź 82:

Zamawiający informuje, iż wykazał jeden budynek w złym stanie technicznym – hala magazynowa przy ul. Legnickiej 37 w Zabrzu. Z uwagi na fakt, iż jest on przeznaczony do rozbiórki Zamawiający wykreśla go z wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 1 do części IV SIWZ.

Pytanie 83:

W przypadku wskazania obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA.

Odpowiedź 83:

Patrz odpowiedź na pytanie 82.

Pytanie 84:

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów.

Odpowiedź 84:

Wykaz budynków i budowli wraz z opisem o użytkowaniu znajduje się w załączniku nr 1 do Części IV SIWZ w tabeli nr 2.

Pytanie 85:

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi, ścieżki rowerowe, mosty, kładki, prosimy o informacje o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informacje o ich lokalizacji, długości prześłu, opis konstrukcji.

Odpowiedź 85:

Patrz odp. na pytanie nr 11.

Pytanie 86:

W związku z zapisem wg którego ubezpieczeniem w systemie na pierwsze ryzyko ma być objęte wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna – prosimy o podanie wartości księgowej lub odtworzeniowej ww. przedmiotów. Bowiem mimo ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka, do oceny ryzyka i kalkulacji składki niezbędne jest określenie wartości tychże przedmiotów, co umożliwi oszacowanie ekspozycji na szkodę.

Odpowiedź 86:

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje wykazem powyższego mienia.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź 87:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 88:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 89:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 90:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź 90:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 91:

Odnosnie do szkód o wartości powyżej 10 000,00 zł, prosimy o informację, jakie działania podjął Zamawiający, aby ograniczyć podobne szkody w przyszłości.

Odpowiedź 91:

Szkody o wartości powyżej 10 000,00 zł mają charakter losowy, niezależny od woli Ubezpieczonego (np. wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych), więc trudno jest udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Niemniej jednak Zamawiający dba o to, aby zarządzane przez niego obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą były w należyтым stanie technicznym, dokonuje przeglądów tych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na bieżąco wykonuje zalecenia, jeżeli takie pojawiają się w protokołach pokontrolnych.

Informacje nt. zabezpieczenia obiektów podlegających ubezpieczeniu znajdują się w innych odpowiedziach na pytania Wykonawców oraz w załączniku nr 1 do Części IV SIWZ, tj. wykaz mienia do ubezpieczenia i inne informacje o Zamawiającym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź 92:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 93:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź 93:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź 94:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 95:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź 95:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 96:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź 96:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 97:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź 97:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź 98:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź 99:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 100:

W przypadku zapisów dotyczących kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą należy uzyskać potwierdzenie od Zamawiającego lub Ubezpieczającego (o ile nie wynika to już z zapisów SIWZ lub programu ubezpieczenia), że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź 100:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 101:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź 102:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 103:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

Odpowiedź 103:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 104:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 105:

Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź 105:

Zamawiający dopuszcza zapis: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

Pytanie 106:

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 106:

Patrz odp. na pytanie nr 63.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź 107:

Zamawiający nie potwierdza powyższego i wprowadza limit w wysokości 150 000,00 zł dla tego rodzaju szkód.

Pytanie 108:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,
- 4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) powstałe w wyniku utraty dokumentów

Odpowiedź 108:

Zamawiający informuje, iż katalog wyłączeń dot. czystych strat finansowych znajduje się w części IV SIWZ.

Pytanie 109:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 109:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 110:

Jeśli Zamawiający/Ubezpieczając nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź 110:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 109.

Pytanie 111:

Prosimy o wykreślenie zapisu Cz. I, ust. I.A., pkt. 4.9. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie tego punktu ma być udzielona w ramach głównej sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 111:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenia, jednocześnie potwierdza, iż ochrona w zakresie pkt 4.9. ma być udzielona w ramach głównej sumy gwarancyjnej.

Pytanie 112:

Prosimy o informację, jakich jednostek organizacyjnych Gminy ma dotyczyć zapis Cz. I, ust. I.A., pkt. 4.9 – prosimy o wykaz tych jednostek, a jeśli nie jest to możliwe, to prosimy o określenie rodzaju tych jednostek (czy mają to być tylko placówki oświatowe i domy pomocy społecznej?)

Odpowiedź 112:

Patrz odpowiedź napytanie nr 36 i 46.

Pytanie 113:

Prosimy o wykaz wszystkich jednostek/podmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie OC.

Odpowiedź 113:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36 i 46.

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie jednostki Zamawiającego, a podana w SIWZ suma gwarancyjna jest to łączna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez ustanawiania odrębnych sum gwarancyjnych dla poszczególnych jednostek.

Odpowiedź 114:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź 115:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 116:

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będzie miała klauzula cyber-ryzyka w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
- 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
- 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
- 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
- 5) w związku z przetwarzaniem danych,
- 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania.”

Odpowiedź 116:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą klauzulę.

Pytanie 117:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu - pkt 4.26.

Odpowiedź 117:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Ubezpieczenia komunikacyjne:**Pytanie 118:**

Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

Odpowiedź 118:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw Europy:

- Turcja (azjatycka część)
- Rosja (azjatycka część)

Odpowiedź 119:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 120:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy”

Odpowiedź 120:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 121:

Prosimy o wykreślenie zapisu dot. zakresu ubezpieczenia AC: „zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów technicznych ubezpieczonego pojazdu, w uzasadnionym technologicznie okresie naprawy pojazdu na terytorium RP”. Pojazd zastępczy jest oferowany w ramach ubezpieczenia Assistance, a brak jest pojazdów, które miałyby być objęte ochroną w zakresie AC bez Assistance.

Odpowiedź 121:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 122:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu przewożonego w ubezpieczonym pojeździe z limitem odpowiedzialności do 2000 zł na pojazd. Ochrona dotyczy rzeczy osobistych kierującego pojazdem i pasażera, pod warunkiem że zostaną zniszczone lub uszkodzone w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco”.

Odpowiedź 122:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 123:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU i SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 123:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 124:

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zakupić w okresie realizacji zamówienia pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł. Jeśli tak, prosimy o informację na temat liczby takich pojazdów oraz ich wartości.

Odpowiedź 124:

Zamawiający informuje, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi w chwili obecnej procedurę zakupu jednej sztuki średniego wozu strażackiego. Środki przeznaczone na ten cel to 800 000,00 zł.

Pytanie 125:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 16.11.2020 roku.

Odpowiedź 125:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 16.11.2020 roku.

Pytanie 126:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w klauzuli nr 17: "powołanych za zgodą Towarzystwa"?

Odpowiedź 126:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 127:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany treści w pkt 4.12 ppkt 3) zmiana terminu na 3 dni, w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedź 127:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 128:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, limit 100 000 zł?

Odpowiedź 128:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 129:

Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci?

Odpowiedź 129:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie 130:

Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem?

Odpowiedź 130:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 131:

Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane prawem przeglądy?

Odpowiedź 131:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 132:

Czy wykonywane są regularne przeglądy dróg? Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu nawierzchni dróg zgłoszonych do ubezpieczenia, wskazanie terminu ostatniego przeglądu oraz informację czy oględziny były zlecone podmiotom zewnętrznym.

Odpowiedź 132:

Objazdy dróg dokonywane są systematycznie, a stan dróg ulepszany według potrzeb i możliwości. Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada wykazu aktualnego stanu nawierzchni dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 133:

Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź 133:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 134:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem, iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów. Proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź 134:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 53.

Pytanie 135:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkody w środkach transportu - limit 100 000 zł?

Odpowiedź 135:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58.

Pytanie 136:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich powstałe w związku z organizacją wyścigów rowerowych - limit 100 000 zł?

Odpowiedź 136:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 57.

Pytanie 137:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody, które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, powstałe w związku z prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, konserwacji, napraw, budowy, rozbudowy itp. mienia stanowiącego własność, użytkowanego lub administrowanego przez Ubezpieczonego – proponowany limit 300 000 zł?

Odpowiedź 137:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 138:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – proponowany limit 100 000 zł?

Odpowiedź 138:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 139:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i/lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług remontowych i konserwatorskich i innych podobnych czynności - proponowany limit 300 000 zł?

Odpowiedź 139:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 140:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach i znajdującym się w nich mieniu, o ile znajdują się w wykazie lub wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – proponowana wysokość 500 000 zł?

Odpowiedź 140:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 141:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie zmiany treści zapisu w punkcie 30 wyłączeń odpowiedzialności: „Powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 750 m od ubezpieczonych budynków i budowli”

Odpowiedź 141:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 142:

Prosimy o zgodę na wyłączenie zapisu „Ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez firmy zewnętrzne oraz własne służby techniczne (pracowników Ubezpieczonego)” w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 142:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 143:

Prosimy o zgodę na modyfikację treści zapisu w zakresie ubezpieczenia Auto-Casco „Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody lub innym terminie, po uzgodnieniu i akceptacji przez Ubezpieczającego” na „Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia szkody lub innym terminie, po uzgodnieniu i akceptacji przez Ubezpieczającego”.

Odpowiedź 143:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 144:

Prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w zakresie ubezpieczenia Assistance IV. Wariant VIP: „Pokrycie kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego bez limitu kilometrów od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą jazdę na terytorium RP oraz minimum **1000 km** od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą jazdę poza terytorium RP) na „Pokrycie kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą jazdę na terytorium RP oraz od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą jazdę poza terytorium RP) z limitem 600 km.”

Odpowiedź 144:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 145:

Proszę o zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w NNW OSP na następującą:

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP – na mocy niniejszej klauzuli w przypadku zmiany wykazu osób ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (imienny) ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana dla wszystkich członków OSP zgłoszonych do tego ubezpieczenia, jeżeli liczba nowych osób, które podlegają temu ubezpieczeniu nie przekracza 10% osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla nowych członków OSP jest posiadanie przez te osoby odpowiednich badań, przeszkolenia oraz statusu czynnego członka OSP, który bierze udział w akcjach ratowniczych w momencie wystąpienia szkody.

Odpowiedź 145:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 146:

Proszę o określenie którego wariantu dotyczy klauzula 11. Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich.

Odpowiedź 146:

Wariantu imiennego, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie 147:

Proszę o ograniczenie zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu NNW OSP do terytorium RP.

Odpowiedź 147:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 148:

Proszę o potwierdzenie oczywistej omyłki – ubezpieczenie NNW zakres PPKT I – zgodnie z wymogami ustawy: Forma zawarcia ubezpieczenia: imienna.

Odpowiedź 148:

Zamawiający nie potwierdza powyższego, ubezpieczenie NNW OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest zawierane w formie imiennej, za zgodą ubezpieczyciela można zmienić formę na bezimienną.

Pytanie 149:

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie postanowień ujętych w umowie dotyczących wprowadzonych kar umownych (dotyczy wszystkich zadań) ?

Odpowiedź 149:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 150:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony budynków wyłączonych z użytkowania ?

Odpowiedź 150:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 151:

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 16-11-2020 ?

Odpowiedź 151:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 16.11.2020 roku

Pytanie 152:

W sytuacji określonej w umowie w §6 ust. 2, prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca będzie miał prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

Odpowiedź 152:

Zamawiający informuje, iż w sytuacji określonej w umowie w §6 ust. 2 Wykonawca będzie miał prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

Pytanie 153:

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o dodanie do Reprezentantów także Zastępców Prezydenta Miasta Zabrze.

Odpowiedź 153:

Zamawiający dodaje powyższy zapis w przedmiotowej klauzuli.

Pytanie 154:

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych prosimy o ograniczenie zniesienia zasad proporcji do mienia ubezpieczanych według wartości księgowej brutto

Odpowiedź 154:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 155:

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu dla mienia ubezpieczanego w wartościach odtworzeniowych:

zniesiona zostaje zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą, uwzględniająca rodzaj zadeklarowanej wartości ubezpieczeniowej, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź 155:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 156:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkody do poziomu 10.000,00 zł

Odpowiedź 156:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Pytanie 157:

Prosimy o ograniczenie zakresu w odniesieniu do klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 157:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 158:

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczenie przeciwpożarowych i kradzieżowych. Prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające opisane w SIWZ zabezpieczenia pod warunkiem, że były podczas szkody włączone/uruchomione oraz, że posiadały odpowiednie przeglądy (wymagane zgodnie z prawem). Klauzula nie miałaby zastosowania do lokalizacji, gdzie zabezpieczenia nie zostały opisane w SIWZ.

Odpowiedź 158:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych następującego zapisu: „Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające opisane w SIWZ zabezpieczenia pod warunkiem, że były podczas szkody włączone/uruchomione oraz, że posiadały odpowiednie przeglądy (wymagane zgodnie z prawem).”

Pytanie 159:

W odniesieniu do klauzuli zmian w odbudowie prosimy modyfikacje limitu na następującą: 20% wartości szkody lecz nie więcej niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 159:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 160:

W klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o dodanie zapisu, że klauzula nie ma zastosowania przy pracach, gdzie naruszana jest konstrukcja nośna i/lub fundamenty.

Odpowiedź 160:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

Pytanie 161:

Prosimy o modyfikacje zakresu w klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 161:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 162:

W odniesieniu do pkt. 4.9. prosimy o następujące informacje:

- a) Prosimy o wykaz tych podmiotów.
- b) Czy podmioty te zawierają własne polisy ubezpieczenia OC?
- c) Czy istnieją zalecenia Miasta Zabrze dot. obowiązku zawierania takich polis, w tym określające warunki na jakich mają być zawarte? Jeśli tak to prosimy o takie informacje.

Odpowiedź 162:

Patrz odpowiedź na pytanie 46. Większość jednostek posiada zawarte własne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający nie wydaje zaleceń dot. obowiązku zawierania takich polis, w tym określających warunki na jakich mają być zawarte.

Pytanie 163:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla pkt. 4.26 w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 163:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 164:

Prosimy o wykreślenie w OC pkt 4.30

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

Podinspektor

mgr Katarzyna Dzioba
mgr Anna Wawrzynkiewicz
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Odpowiedź 164:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie, jednak wprowadza limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.

Pytanie 165:

Prosimy o wykreślenie w OC pkt 4.31

Odpowiedź 165:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 167:

Czy poza nieruchomościami : „...budynkami i lokalami Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Zabrze wynajętymi, użyczonymi, w użytkowaniu, wydierżawionymi oraz niezagospodarowanymi...” – Zamawiający wykonuje na zlecenie/usługowo czynności zarządcy nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o informacje:

- Jaki Zamawiający osiągnął przychód w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami z prośbą o podział na zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i nieruchomościami komercyjnymi
- Jaki Zamawiający planuje przychód na najbliższe 12 m-ce z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami z prośbą o podział na zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i nieruchomościami komercyjnymi

Odpowiedź 167:

Zamawiający nie wykonuje czynności zarządcy nieruchomości na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z właścicielem nieruchomości.

Pytanie 168:

Prosimy o dodanie wyłączenia do odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych, które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa

Odpowiedź 168:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie informuje iż ochrona w powyższym zakresie dotyczy odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego (a nie osobistej funkcjonariuszy publicznych), więc dodanie tego wyłączenia nie zmienia w stosunku do pierwotnego zakresu ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego.

Pytanie 169:

Prosimy o dodanie wyłączenia w odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uchybień i/lub błędów w związku z wykonywaniem władzy publicznej:

wyrażone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej

Odpowiedź 169:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 170:

Prosimy o dodanie wyłączenia w odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uchybień i/lub błędów w związku z wykonywaniem władzy publicznej: wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)

Odpowiedź 170:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 171:

Prosimy o dodanie wyłączenia w odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uchybień i/lub błędów w związku z wykonywaniem władzy publicznej:

Wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego

Odpowiedź 171:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 172:

Prosimy o dodanie wyłączenia w odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uchybień i/lub błędów w związku z wykonywaniem władzy publicznej:

które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź 172:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 173:

Prosimy o zmniejszenie limitu w odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek uchybień i/lub błędów w związku z wykonywaniem władzy publicznej do poziomu 250.000,00 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 173:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.

Pytanie 175:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 20.000,00 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 175:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 176:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

powstałe wskutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub rozbiórkowych,

Odpowiedź 176:

Zamawiający informuje, iż powyższe wyłączenie znajduje się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności pkt 10.

Pytanie 177:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody,

Odpowiedź 177:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 178:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

powstałe w środkach obrotowych, rzeczach ruchomych osób trzecich oraz mieniu nie eksploatowanym, w wyniku uszkodzenia/ zniszczenia będącego następstwem zalania, powodzi lub deszczu nawalnego składowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli składowane były niżej niż 10 cm nad podłogą, powyższe nie dotyczy przypadku gdy zalanie nastąpiło bezpośrednio z góry,

Odpowiedź 178:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 179:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność

Odpowiedź 179:

Zamawiający informuje, iż powyższe wyłączenie znajduje się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności pkt 30.

Pytanie 180:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, powstałe w środkach obrotowych, rzeczach ruchomych osób trzecich oraz mieniu

Odpowiedź 180:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w katalogu wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk znajduje się następujące wyłączenie odpowiedzialności w pkt. 11 „powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, projektowych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia.”

Pytanie 181:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:

polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia,

WYSTĘPCA
PRZEWODNIA NIASTA

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych

Odpowiedź 181:

Zamawiający informuje, iż powyższe lub zbliżone wyłączenia znajdują się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności w pkt 7 i 26.

Pytanie 182:

W wyłączeniu pkt. 24 prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony sprzęt pływający oraz statki powietrzne nawet w przypadku gdy stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjętych do sprzedaży lub wykonania usługi. Prosimy także o informacje czy takie przedmioty są obecne zgłaszana do ubezpieczenia i w jakiej wartości?

Odpowiedź 182:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

Pytanie 183:

W klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego prosimy o dopisanie, że kwota odszkodowania nie obejmuje wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź 183:

Zamawiający dopisuje powyższe.

Pytanie 184:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:
w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych

Odpowiedź 184:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

Pytanie 185:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:
polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na skutek zdarzenia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli katastrofy budowlanej

Odpowiedź 185:

Zamawiający informuje, iż powyższe lub zbliżone wyłączenie znajdują się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności pkt 17.

Pytanie 186:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia:
wywołane błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia

Odpowiedź 186:

Zamawiający informuje, iż powyższe lub zbliżone wyłączenie znajdują się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności pkt 11.

Pytanie 187:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia: w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi,

Odpowiedź 187:

Zamawiający informuje, iż powyższe lub zbliżone wyłączenie znajdują się w katalogu wyłączeń opisanych w IV Części SIWZ – program ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności pkt 8.

Pytanie 188:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o dodanie wyłączenia: powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu).

Odpowiedź 188:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 189:

W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy wyłączyć szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji

Odpowiedź 189:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 190:

W sprzęcie elektronicznym prosimy o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia, lodówek, ekspresu do kawy oraz innych urządzeń nie posiadających układów scalonych,

Odpowiedź 190:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 191:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- a) nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
- b) nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- c) nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź 191:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 192:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował:

- a) posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzenia działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- b) prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji,
- c) Prowadzenia działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy i tramwaje).

Odpowiedź 192:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 193:

Prosimy o dodatkowe informacje w zakresie:

- a) zestawienia planowanych imprez, wraz z podaniem ich charakteru i przewidywanej liczby uczestników
- b) czy planowane są imprezy o charakterze lotniczym? ile i w jakiej lokalizacji?

Odpowiedź 193:

- a) Zamawiający szacuje, że w 2021 r. zorganizuje/współorganizuje około 50 imprez własnych (koncerty, festiwale, konferencje, sympozja, spotkania, święta państwowe, lokalne itp.), między innymi:
Bal Sportowca, orientacyjna ilość osób – 300-400,
Bal Charytatywny, orientacyjna ilość osób – 250,
Spotkanie opłatkowe środowiska sportowego, orientacyjna ilość osób – 200,
Dzień Nauki, łącznie przez cały dzień około 3000 osób,
Targi Turystyczne, łącznie przez dwa dni około 4000 osób,
Konferencja Turystyczna, łącznie przez dwa dni około 400 osób,
Konferencja Fotograficzno-Socjologiczna, orientacyjna ilość osób – 100 osób,
Konferencja Literacka, orientacyjna ilość osób – 200.
Dodatkowo zamawiający organizuje i współorganizuje imprezy w ramach inicjatyw Rad Dzielnic, w tym m.in. pikniki, festyny, biesiady, koncerty, spotkania – brak możliwości określenia ilości osób, jednakże nie przewidujemy, aby ww. imprezy posiadały charakter „imprez masowych”.
W związku z trwającym sytuację epidemiologiczną, Zamawiający nie zakłada, aby wszystkie planowane imprezy się odbyły.
- b) Zamawiający nie planuje imprez o charakterze lotniczym.

Pytanie 194:

Czy przeglądy techniczne obiektów budowlanych wykonywane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego?

Odpowiedź 194:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 195:

Jak często wykonywane są przeglądy instalacji elektrycznej w obiektach oraz instalacji odgromowej?

Odpowiedź 195:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Pytanie 196:

Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią lub podtopieniami?

Odpowiedź 196:

Zamawiający informuje, iż budynki nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią lub podtopieniami.

Pytanie 197:

Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu za ostatnie 5 lat.

PREZYDENT MIASTA

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień i Licencji

Podinspektor

Odpowiedź 197:

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje zaświadczeniami o szkodowości za ostatnie 5 lat na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 198:

W odniesieniu do eksponatów muzealnych oraz inny obiektów zabytkowych prosimy o ograniczenie zakresu jedynie do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 198:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 199:

Prosimy w ubezpieczeniu OC o usunięcie i potwierdzenie nie obejmowanie ochrona dla szkód związanych z błędami lub pomyłkami powstające w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związane są z ewentualnym roszczeniem osób prawnych i fizycznych o odszkodowanie do gminy jako organu sporządzającego plan; odpowiedzialność dotyczy prac projektowych sporządzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Odpowiedzialność dotyczy prac projektowych sporządzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przede wszystkim art. 36 ustawy) i nie dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego architektów; związane sprawami dotyczącymi zbywania nieruchomości, nabywania nieruchomości, postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczeń, itp.

Odpowiedź 199:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 169.

Pytanie 200:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ramach OC organizatora imprez dotyczy imprez które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź 200:

Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa dotyczy imprez, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Pytanie 201:

Czy Zamawiający planuje organizację imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi? Jeśli tak to prosimy o informacje jakie to typu są imprezy.

Odpowiedź 201:

Zamawiający nie planuje przedmiotowych imprez.

Pytanie 202:

W odniesieniu do OC w środowisku naturalnym prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje:

- z tytułu szkód spowodowanych przez azbest i formaldehyd, lub produkty zawierające azbest
- szkód powstałych wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące

Odpowiedź 202:

W odniesieniu do OC w środowisku naturalnym Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przez azbest lub produkty zawierające azbest.

Pytanie 203:

Prosimy o informacje czy w zarządzanych nieruchomościach prowadzona jest działalność produkcyjna? Jeśli tak to prosimy o informacje jaka jest to działalność i której lokalizacji to dotyczy.

Odpowiedź 203:

Działalność produkcyjna jest prowadzona w następujących lokalizacjach:

Botaniczna 2 - Produkcja haków holowniczych

Grunwaldzka 44 – Produkcja mebli

Nowa 49 – Produkcja nagrobków z kamienia

Spichrzowa 3 – Produkcja odzieży

Pytanie 204:

Prosimy o potwierdzenie, że do ryzyka mienia od zdarzeń losowych nie zgłaszane są drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele, przejście podziemne, obiekty hydrotechniczne.

Odpowiedź 204:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 205:

Prosimy o informacje czy jakiegokolwiek przedmiot ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym powodziowo?

Odpowiedź 205:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy, aby jakiegokolwiek przedmiot ubezpieczenia znajdował się na terenie zagrożonym powodziowo.

Pytanie 206:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w najbliższym czasie prace budowlane, remontowe. Prosimy o przesłanie planu takich prac.

Odpowiedź 206:

Zamawiający nie realizuje prac budowlanych i remontowych poza drobnymi pracami naprawczymi oraz związanych z odświeżaniem pomieszczeń (np.: malowanie pomieszczeń). Zamawiający nie posiada planów takich prac.

Pytanie 207:

Prosimy o udzielenie informacji czy zamawiający przeprowadza przewidziane prawem przeglądy stanu technicznego sieci elektrycznych oraz obiektów budowlanych.

Odpowiedź 207:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 208:

Prosimy o informację czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ?

Odpowiedź 208:

Zamawiający informuje, iż w ramach SIWZ nie zgłasza do ubezpieczenia wysypiska, sortowni odpadów, biogazowni itp.

Pytanie 209:

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXY (pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego,)

Odpowiedź 209:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 210:

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o wyłączenie z zakresu obiektów o złym stanie technicznym.

Odpowiedź 210:

Zamawiający informuje, iż budynek przy ul Legnickiej 37 wykreśla z wykazu budynków – załącznik nr 1 do części IV SIWZ.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia innych budynków w złym stanie technicznym

Pytanie 211:

Klauzula zniżki z tytułu niskiej szkodowości – prosimy o zmianę sposobu wyliczania Wskaźnika szkodowości na:

Wskaźnik szkodowości (W_s), o którym mowa wyżej zostanie wyliczony wg. poniższego wzoru:

$$W_s = \frac{\text{wypłacone odszkodowania} + \text{rezerwy na poczet zgłoszonych i niewypłaconych szkód}}{\text{łączna składka ubezpieczeniowa} \times 10/12}$$

Odpowiedź 211:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 212:

Pkt 4.0 - Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej – prosimy o potwierdzenie, że „koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych” wymagają zgody Ubezpieczyciela

Odpowiedź 212:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 213:

Pkt 4.5 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedź 213:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 214:

Pkt 4.15 – prosimy o zestawienie organizowanych wyścigów rowerowych

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Węchowska-Fuks

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Odpowiedź 214:

Zamawiający jest współorganizatorem jednego wyścigu rowerowego - Tour de Pologne.

Pytanie 215:

Pkt 4.19 – prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód nie objętych zakresem zawartej dla danego pojazdu polisy AC/KR

Odpowiedź 215:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 216:

Pkt 4.20 – prosimy o podanie wykazu wszystkich Ubezpieczonych

Odpowiedź 216:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.

Pytanie 217:

Pkt 4.36 – prosimy o wykreślenie

Odpowiedź 217:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenia, jednocześnie informuje, że wprowadził limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

Pytanie 218:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert, tak aby od czasu opublikowania odpowiedzi na pytania do SIWZ dano Wykonawcą co najmniej 4 dni na zapoznanie się z ich treścią. Prosimy także z uwagi na obecną sytuację pandemiczną

Odpowiedź 218:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 16.11.2020 roku.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik**Załączniki:**

1. ZMIANA CZĘŚCI IV SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Załącznik nr 1 do Części IV SIWZ – wykaz mienia do ubezpieczenia i inne dane o Zamawiającym