RZUT PARTERU skala 1:50



UWAGI:
1. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy niezwłocznie zgłościć projektantowi w celu dokonania niezbędnych uzgodnień lub wprowadzenia zmian.
2. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Przebicia, otwory i wnęki instalacyjne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Szerokość przejścia przy otwartych drzwiach powinna być równa wymiarowi w świetle ościeżnicy.
5. Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać cerytyfikaty i aprobaty techniczne ITB, PZH i ETAG.
6. W pomieszczeniach mokrych na ścianach i posadzkach zastosować izolację np. w systemie Deitermann.
7. Dopuszcza się możliwość zmian materiału wykończeniowego (z zachowaniem parametrów) przy akceptacji Inwestora i Projektanta.
8. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy wielkościami lub rodzajem materiałów wykazanych w kosztorysie a dokumentacją, obowiązują dane i rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji.
9. Drzwi przeciwpożarowe i drzwi do węzła sanitarnego należy wyposażyć w samozamykacz.
10. Istniejące drewniane obudowy grzejników należy rozebrać.
11. Należy wymienić parapety wewnętrzne na nowe z konglomeratu marmurowego w kolorze białym.
11. Istniejące nawiewniki pod parapetami zamurować, okna isniejące PCV wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne montowane w górnej części okna.
12. Istniejące przewody wentylacyjne stalowe przeznaczono do demontażu.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ścianki działowe projektowane - bloczki ceramiczne gr. 12cm
- wyburzenia
- istniejąca wentylacja grawitacyjna
- projektowany wywietrzak dachowy ze wspomaganiem
- istniejąca wentylacja grawitacyjna do likwidacji

H=307 istniejące wysokość pomieszczenia
H proj.=305 projektowana wysokość pomieszczenia po wyrównaniu warst poasadzki
hn =204 istniejące nadproże
hn proj.=207 projektowane nadproże
proj. nadproże
POZ. 1.2. poz. konstrukcyjna
POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 15.11.2015
Autor projektu:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Patrycja Niewiadomska				Faza: PW
	Monika Król				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: RZUT PARTERU				Nr rys. 2
Symbol: 2015/54	Temat: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym w ramach zadania: Przebudowa części pomieszczeń budynku oraz budowa placu przy Przedszkolu nr 49 przy ul. Sportowej 42 w Zabrzu.				Skala: 1:50

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.