

Projektowane
odpowietrzenie
kanalizacji

P1

Deski drewniane gr. 2,5 cm
Belki drewniane konstrukcyjne
wys. ok 25 cm
między belkami:
- pustka powietrzna ok. 2,5 cm
- wylewka betonowa gr. ok 3,5 cm
na ślepych palach wykonanych
z desek gr. ok. 2,5 cm opartych
na łatach (ok. 4x5 cm) przybitych
do belek konstrukcyjnych.
- pustka powietrzna poniżej ślepego
palu ok. 16,5 cm.
Sufit - deski przybite do belek
konstrukcyjnych gr. 25 mm
Tynk na siatce i trzcinie gr.20 mm

P2

Wykładzina PCV
Płyta paździerzowa
Deski podłogowe
Belki drewniane stropowe
między belkami:
Pustka powietrzna
Polepa (gruz z wapnem)
Ślepy pal - deski oparte na łatach
Pustka powietrzna
Podsufitka - deski przybite do belek
Tynk na trzcinie

Ps

Płytki gres podłogowe antypoślizgowe 20x20 1)*
spoinowane spoiną elastyczną wodoodporną 2)*
Zaprawa klejąca elastyczną 3)*, w narożach silikon
w kolorze spoiny 4)*
Izolacja - gruntuowanie 5)* + powłoka uszczelniająca
(folia w płynie) 6)*. W narożach taśma uszczelniająca 8)*
Zaprawa posadzkowa samopoziomująca (wyrównanie
istniejącego podłoża w zakresie od 4 do 50 mm) 7)*
Gruntuowanie podłoża preparatem 5)*
Istniejące podłoże betonowe

Uwaga: na ścianach na styku posadzki ze ścianami
należy wykonać cokół z płytek gres wysokości 10 cm

Systemowa obudowa pionów
instalacyjnych z zastosowaniem
płyt GKFI (2x15 mm)

-0.86

mn
STUDIO

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 - w ramach
Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego
(edycja VII wniosek P0017)."

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Sporządził : mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura)
nr upr. 121/93


Przekrój B-B - stan projektowany

Faza : proj. bud.-wykon. Branża : architektura nr rys. :

Skala : 1:50 Data : luty 2021 **21**

PRZEKRÓJ B-B stan projektowany 1:50

Przekrój B-B 1:50
stan projektowany



U w a g a:
• wymiary sprawdź w naturze.
• rysunki mają charakter
uproszczony. Na rysunkach
nie uwzględniono wszystkich
elementów wyposażenia.