



Rzut fragmentu
parteru 1:50
stan projektowany

RZUT PRZEDMIOTOWEGO SANITARIATU

WYPOSAŻENIE



1S. Korytarz pł. gres P :2.04 m2	2S. Przeds.san.dz. pł. gres P :4.65 m2
3S. Sanitariat dz. pł. gres P :5.15 m2	4S. Przeds.san.ch. pł. gres P :4.97 m2
5S. Sanitariat ch. pł. gres P :7.98 m2	Razem: (1S+2S+3S+4S+5S) P :24,79 m2



<p>a) Systemowe kabiny sanitarne wykonane na bazie płyt LPW gr. 18 mm (parametry patrz część opisowa)</p> <p>b) Obudowy grzejników (systemowe) wykonane na bazie płyty HPL gr. min. 12 mm. Przyjmuje się zastosowanie osłon z wyciętymi okrągłymi otworami. Grzejnik na ścianie wewnętrznej (pomiędzy sanitariatem a obieralnią) powinien być obudowany z wszystkich stron. Montaż za pomocą stalowych wieszaków i wsporników.</p> <p>c) Parapety okienne PCV</p> <p>d) Nowa stolarka drzwiowa (szczegóły patrz zestawienie stolarki)</p> <p>e) Istniejące grzejniki c.o. (stalowe płytowe). Zakłada się korektę lokalizacji w/w grzejników.</p> <p>f) Wnęka na grzejniki. W miejscach wnek na grzejniki zakłada się zastosowanie dwóch elementów prefabrykowanych L-19 długości 1,5 m każdy. Zakłada się nieznaczny korektę usytuowania istniejących grzejników.</p>	<p>g) Systemowy sufit podwieszony. Należy zastosować płyty GKBI gr. 12,5 mm (w suficie należy uwzględnić rewizje w miejscach przewodów instalacyjnych wentylacyjnych)</p> <p>h) Systemowa obudowa pionów instalacyjnych z zastosowaniem płyt GKFI (2x15 mm)</p> <p>i) Muszla stojąca kompaktowa z odpływem pionowym + deska polipropylenowa + zestaw mocujący + zbiornik - ceramika + spłuczka z armaturą ze spłukiwaniem 6/3l + przekładka akustyczna + doprowadzenie wody z boku zbiornika + wąż 1/2",</p> <p>k) Umywalka podwieszana, ceramiczna 55cm z otworem przelewowym + element montażowy + syfon butelkowy stalowy + zawory kątowe + węże 3/8" + bateria stojąca zwykła + konstrukcja wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej, 4 szt. (komplety)</p> <p>l) Pisuar podwieszany, ceramiczny 34cm + zawór spustowy do pisuarów + uszczelka redukcyjna do zaworu pisuarowego + syfon pisuarowy - 1 szt. (komplet)</p>	<p>m) dozownik mydła w płynie 0,5l ABS koloru białego 4 szt.</p> <p>n) Automatyczna suszarka do rąk z przeznaczeniem toalet ogólnodostępnych. Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej Moc znamionowa 1600-1800W. Suszarka powinna posiadać podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. 2 szt.</p> <p>o) uchwyt na papier toaletowy 4 szt.</p> <p>p) szczotka do toalet stojąca 4 szt.</p> <p>r) lustro bezpieczne 80x100 (cm) (wklejone, zlicowane z powierzchnią glazury na ścianach).</p> <p>Montaż za pomocą atestowanych taśm dwustronnych i kleju do lustro 4 szt. Uwaga: dopuszcza się zastosowanie dwóch lustro o wymiarach 160x100 (cm)</p> <p>s) kosze na śmieci stalowe zamykane 20l 3szt.</p> <p>t) tablica informacyjna (informacja dotycząca zrealizowanego zadania inwestycyjnego (treść do ustalenia z Inwestorem). Wielkość 50x70 cm. Materiał : płyta kompozytowa z nadrukiem w technologii UV.</p>
---	--	---

- Wymiary sprawdź w naturze
- Pozostałe informacje patrz część opisowa,
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace związane z zastosowaniem wybranych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi ich producentów.
- Wykonawca powinien zapoznać się z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów poszczególnych wybranych produktów.
- Rysunek ma charakter uproszczony. Na rysunku nie pokazano np. części elementów instalacyjnych, spadków posadzki.
- Uwaga: szczegóły dotyczące instalacji - patrz osobna część dokumentacji (opracowania branżowe)



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego (edycja VII wniosek P0017)."		
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7		
Sporządził :	mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura) nr upr. 121/93		
Rzut fragmentu parteru - rzut przedmiotowego sanitariatu - stan projektowany			
Faza : proj. bud-wykon.	Branża : architektura	nr rys.	
Skala : 1:50	Data : luty 2021	14	