PIŁKOCHWYT L=23m h=4m - KSZTAŁTOWANIE
(WIDOK)



PIŁKOCHWYT L=23m h=4m - SCHEMAT KSZTAŁTOWANIA
(ostateczna technologia zostanie przyjęta wg materiałów i systemu wybranego producenta atestowanego piłkochwytu - niniejszy rysunek należy traktować jako schemat ideowy)

S	słup z profilu zamkniętego stalowego nie mniejszego niż 80x80mm i grubości ścianki 4mm; malowanie chlorokauczukukowe w kolorze zielonym
L1	zastrzał piłkochwytu/ stężenie - linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami - stosować w polach końcowych;
L2	linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z okiem po obwodzie piłkochwytu;
ST	stężenie górne, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy nie mniejszy niż 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy (stosować w polach końcowych);
Ś1	śruby rzymskie do naciągania liny;
F	punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35x35 cm - 40x40 (zalecane) o głębokości posadowienia min 120 cm poniżej poziomu terenu - beton C16/20 - fundamentowanie wg wybranego systemu wybranego producenta pilochwytów;
Z	zaślepka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana;
sPP	siatka polipropylenowa bezwęzłowa zgodna z EN-ISO 1263-1:2004 (lub wg normy równważnej); zalecana o oczku 8x8 i grubości 5mm; kolor: zielony
	mocowanie siatki przy użyciu haczyków PP do profili (ilość min 3szt/mb) mocowanie siatki do linki przy użyciu kabińczyków ocynkowanych (ilość 3szt/mb)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Budowa boiska do piłki plażowej z wyposażeniem i ogrodzeniem ochronnym (piłkochwytem) o wysokości 6m na terenie MKS Zaborze w Zabrzu.
W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej i Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej" - cz II. Wniosek nr P0039 VII Edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Adres inwestycji: Działka budowlana nr 2166/59, ul. Wyciska 5A w Zabrzu - Zaborze.
obręb Zaborze, jednostka ewid. Zabrze

Inwestor: MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik

Jednostka projektowa:
fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTONICZNA

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH
Data: 05.2021
Skala: 1:50
Numer rysunku: **AR.PB 04B**

Nazwa rysunku: OGRODZENIE OCHRONNE / PIŁKOCHWYT h= 4m L=23mb