



PIŁKOCHWYT L=15m h=6m - KSZTAŁTOWANIE (WIDOK)



PIŁKOCHWYT L=15m h=6m - SCHEMAT KSZTAŁTOWANIA (ostateczna technologia zostanie przyjęta wg materiałów i systemu wybranego producenta atestowanego piłkochwytu - niniejszy rysunek należy traktować jako schemat ideowy)

S	skup z profilu zamkniętego stalowego nie mniejszego niż 80x80mm i grubości ścianki 4mm; malowanie ochrondkaczkukowe w kolorze zielonym
L1	zasłona pliczkowy/sięć - linka stalowa 5mm nierdzewna, zapleć na obu stronach zaciskami - stosować w polach końcowych;
L2	linka stalowa 4mm nierdzewna w okuliście PCV, mocowana na śruby z oknem po obwodzie pliczkowy;
ST	sięć górną, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy nie mniejszy niż 40x20 mm przymocowany do słupów na obelny (stosować w podach końcowych);
Ś1	śruby rzyniście do naciągania liny;
F	punktowa stopa fundamntowa o wymiarach 35x35 cm - 40x40 (zalecane) o głębokości posadzenia min 120 cm poniżej poziomu terenu - beton C16/20 - fundamntowanie wg wybranego systemu wybranego producenta pliczkowy;
Z	zasiępkła plastikowa 80 x 80 cm - wciskana;
SP	siatka polipropylenowa bezwęzłowa zgodna z EN-HSO 1263-1:2004 (lub wg normy równwalnej); zalecana o oczku 8x8 i grubości 5mm; kolor: zielony
	mocowanie siatki przy użyciu haczyków PP do profilu (ilość 3szt/mb) mocowanie siatki do liny przy użyciu kablińców oczyńkowanych (ilość 3szt/mb)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Budowa boiska do piłki plażowej z wyposażeniem i ogrodzeniem ochronnym

(piłkochwytem) o wysokości 6m na terenie MKS Zaborze w Zabzu.

boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej" - cz. II.

Adres inwestycji:
Działka budowlana nr 2166/59, ul. Wyciska 5A w Zabrzę - Zaborze.

obwód Zaborze, jednostka ewid. Zabrze

MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Markę - Szulik

Jednostka projektowa:

mgr inż. arch. Miroslaw Barcik

tel. +48 32 7202595, mob. 501783306

pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

branża:
ARCHITEKTONICZNA

					fero-tenso
Projekant:	Specjaln.:	Nr uprzedmiot:	Podpis:	Brandz:	
mjr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		ARCH	
				Date: 05.2021	
				Skala: 1:50	
				Numer rysunku:	

Nazwa rysunku:

OGRODZENIE OCHRONNE / PIŁKOCHWYT

**AR.PB
03A**