
KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8823-przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Ks. J. Badestinusa 30
INWESTOR : Miasto Zabrze
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Zając 601425958
DATA OPRACOWANIA : 5 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SZKOŁA			
1.1		Szkoła parter h=3,46 Sala lekcyjna 1 55,95		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
1		poz.4	m ²	55.95	
				RAZEM	55.95
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
1		poz.5	m ²	57.92	
				RAZEM	57.92
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.4+poz.5	m ²	113.87	
				RAZEM	113.87
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
1		55.95	m ²	55.95	
				RAZEM	55.95
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
1		(9.18+6.39)*2*(3.46-1.60)	m ²	57.92	
				RAZEM	57.92
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1.	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem			
1		(9.18+6.39)*2*1.60	m ²	49.82	
				RAZEM	49.82
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.	0108-09 +	do 1 km			
1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy			
	0108-10	następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
		(poz.3+poz.6)*0.005	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
1.2		Szkoła parter h=3,46 Sala lekcyjna 2 58,40		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
2		poz.11	m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
2		poz.12	m ²	57.92	
				RAZEM	57.92
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.11+poz.12	m ²	116.32	
				RAZEM	116.32
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
2		58.40	m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
2		(6.39+9.18)*2*(3.46-1.60)	m ²	57.92	
				RAZEM	57.92
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1.	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem			
2		(6.39+9.18)*2*1.60	m ²	49.82	
				RAZEM	49.82
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.	0108-09 +	do 1 km			
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy			
	0108-10	następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
		(poz.10+poz.13)*0.005	m ³	0.83	
				RAZEM	0.83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		Szkoła parter h=3,81 Klatka schodowa 1 31,13			Lamperia 1,60 m
15	KNR 4-01 d.1. 1206-04 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.41+7.91)*2*1.60	m ² m ²	 36.22	
				RAZEM	36.22
16	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 3 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja poz.15*0.005	m ³ m ³	 0.18	
				RAZEM	0.18
1.4		Szkoła parter h= 3,20 Hol wejściowy + szatnia 13,55			ściany, sufit (bez lamperii)
17	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.20	m ² m ²	 13.55	
				RAZEM	13.55
18	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.21	m ² m ²	 47.49	
				RAZEM	47.49
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłogi poz.20+poz.21	m ² m ²	 61.04	
				RAZEM	61.04
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.55	m ² m ²	 13.55	
				RAZEM	13.55
21	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.17+3.25)*2*3.20	m ² m ²	 47.49	
				RAZEM	47.49
22	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 4 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.19)*0.005	m ³ m ³	 0.31	
				RAZEM	0.31
1.5		Szkoła parter h=3,42 Sekretariat 11,57			ściany, sufit (bez lamperii)
23	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.26	m ² m ²	 11.57	
				RAZEM	11.57
24	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.27	m ² m ²	 47.95	
				RAZEM	47.95
25	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłogi poz.26+poz.27	m ² m ²	 59.52	
				RAZEM	59.52
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.57	m ² m ²	 11.57	
				RAZEM	11.57
27	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.66+4.35)*2*3.42	m ² m ²	 47.95	
				RAZEM	47.95
28	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 5 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.25)*0.005	m ³ m ³	 0.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.30
1.6		Szkoła parter h=3,42 Gab. dyrektora 12,88	ściany, sufit (bez lamperii)		
29	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
6		poz.32	m ²	12.88	
				RAZEM	12.88
30	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
6		poz.33	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
6		poz.29+poz.30	m ²	62.88	
				RAZEM	62.88
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
6		12.88	m ²	12.88	
				RAZEM	12.88
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
6		(2.96+4.35)*2*3.42	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
34	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.	0108-09 +	do 1 km			
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy			
	0108-10	następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
		(poz.31)*0.005	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
1.7		Szkoła parter h=3,42 Toalety 1 16,00	pas powyżej płytek 1,30 m, sufit		
35	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
7		poz.38	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
36	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
7		poz.39	m ²	36.29	
				RAZEM	36.29
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
7		poz.38+poz.39	m ²	52.29	
				RAZEM	52.29
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
7		16.00	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
7		(5.81+2.75)*2*(3.42-1.30)	m ²	36.29	
				RAZEM	36.29
40	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.	0108-09 +	do 1 km			
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy			
	0108-10	następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
		(poz.37+poz.39)*0.005	m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
1.8		Szkoła parter h=3,42 Toalety 2 13,56	pas powyżej płytek 1,30 m, sufit		
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
8		poz.44	m ²	13.56	
				RAZEM	13.56
42	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
8					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.45	m ²	34.51	
				RAZEM	34.51
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
8		poz.44+poz.45	m ²	48.07	
				RAZEM	48.07
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
8		13.56	m ²	13.56	
				RAZEM	13.56
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
8		(5.81+2.33)*2*(3.42-1.30)	m ²	34.51	
				RAZEM	34.51
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
0108-10		(poz.43)*0.005	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
1.9		Szkoła parter h=3,80 Klatka schodowa 2 21,97		Lamperia 1,50 m, ściany , sufit	
47	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
9		poz.50	m ²	21.97	
				RAZEM	21.97
48	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
9		poz.51	m ²	52.39	
				RAZEM	52.39
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
9		poz.50+poz.51	m ²	74.36	
				RAZEM	74.36
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1204-01				
9	z.sz.2.3.	21.97	m ²	21.97	
				RAZEM	21.97
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1204-02				
9	z.sz.2.3.	(8.93+2.46)*2*(3.80-1.50)	m ²	52.39	
				RAZEM	52.39
52	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1206-04				
9	z.sz.2.3.	(8.93+2.46)*2*1.50	m ²	34.17	
				RAZEM	34.17
53	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
0108-10		(poz.49+poz.52)*0.005	m ³	0.54	
				RAZEM	0.54
1.10		Szkoła parter h=3,42 Magazyn podręczny 3,53		Lamperia 1,50 m, ściany , sufit	
54	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
10		poz.57	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
55	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
10		poz.58	m ²	15.44	
				RAZEM	15.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.57+poz.58	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
57	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
58	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.72+1.30)*2*(3.42-1.50)	m ²	15.44	
				RAZEM	15.44
59	KNR 4-01 d.1. 1206-04 10	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(2.72+1.30)*2*1.60	m ²	12.86	
				RAZEM	12.86
60	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 10 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.56+poz.59)*0.005	m ³		
			m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
1.11		Szkoła parter h=3,42 Sala lekcyjna 3 36,00		Lamperia 1,50 m, ściany , sufit	
61	KNR 4-01 d.1. 0713-02 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.64	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
62	KNR 4-01 d.1. 0713-01 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.65	m ²	47.46	
				RAZEM	47.46
63	NNRNKB d.1. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.64+poz.65	m ²	83.46	
				RAZEM	83.46
64	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36.00	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
65	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.70+7.66)*2*(3.42-1.50)	m ²	47.46	
				RAZEM	47.46
66	KNR 4-01 d.1. 1206-04 11	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(4.70+7.66)*2*1.50	m ²	37.08	
				RAZEM	37.08
67	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 11 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.63+poz.66)*0.005	m ³		
			m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
1.12		Szkoła parter h=3,42 Sala lekcyjna 4 35,24		Lamperia 1,50 m, ściany , sufit	
68	KNR 4-01 d.1. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.71	m ²	35.24	
				RAZEM	35.24
69	KNR 4-01 d.1. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.72	m ²	47.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.08
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
12		poz.71+poz.72	m ²	82.32	
				RAZEM	82.32
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
12		35.24	m ²	35.24	
				RAZEM	35.24
72	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
12		(4.60+7.66)*2*(3.42-1.50)	m ²	47.08	
				RAZEM	47.08
73	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04				
12		(4.60+7.66)*2*1.50	m ²	36.78	
				RAZEM	36.78
74	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
0108-10		(poz.70+poz.73)*0.005	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
1.13		Szkoła 1 piętro h=3,89 Sala lekcyjna 1 55,93		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
75	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
13		poz.78	m ²	55.93	
				RAZEM	55.93
76	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
13		poz.79	m ²	69.98	
				RAZEM	69.98
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
13		poz.78+poz.79	m ²	125.91	
				RAZEM	125.91
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
13		55.93	m ²	55.93	
				RAZEM	55.93
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
13		(9.06+6.22)*2*(3.89-1.60)	m ²	69.98	
				RAZEM	69.98
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04				
13		(9.06+6.22)*2*1.60	m ²	48.90	
				RAZEM	48.90
81	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
0108-10		(poz.77+poz.80)*0.005	m ³	0.87	
				RAZEM	0.87
1.14		Szkoła 1 piętro h=3,89 Sala lekcyjna 2 58,40		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
82	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
14		poz.85	m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
83	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
14					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.86	m ²	71.49	
				RAZEM	71.49
84	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
14		poz.85+poz.86	m ²	129.89	
				RAZEM	129.89
85	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
14		58.40	m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
86	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
14		(9.18+6.43)*2*(3.89-1.60)	m ²	71.49	
				RAZEM	71.49
87	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04				
14		(9.18+6.43)*2*1.60	m ²	49.95	
				RAZEM	49.95
88	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
	0108-10	(poz.84+poz.87)*0.005	m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
1.15		Szkoła 1 piętro h=3,50 Klatka schodowa 1 29,43		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
89	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
15		poz.92	m ²	29.43	
				RAZEM	29.43
90	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
15		poz.93	m ²	45.75	
				RAZEM	45.75
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
15		poz.92+poz.93	m ²	75.18	
				RAZEM	75.18
92	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1204-01				
15	z.sz.2.3.	29.43	m ²	29.43	
				RAZEM	29.43
93	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1204-02				
15	z.sz.2.3.	(8.63+3.41)*2*(3.50-1.60)	m ²	45.75	
				RAZEM	45.75
94	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1206-04				
15	z.sz.2.3.	(8.63+3.41)*2*1.60	m ²	38.53	
				RAZEM	38.53
95	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
	0108-10	(poz.91+poz.94)*0.005	m ³	0.57	
				RAZEM	0.57
1.16		Szkoła 1 piętro h=3,24 Pokój nauczycielski 25,54		ściany, sufit (bez lamperii)	
96	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
16		poz.99	m ²	25.54	
				RAZEM	25.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-01 d.1. 0713-01 16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.100	m ² m ²	 66.23	
				RAZEM	66.23
98	NNRNKB d.1. 202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.99+poz.100	m ² m ²	 91.77	
				RAZEM	91.77
99	KNR 4-01 d.1. 1204-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.54	m ² m ²	 25.54	
				RAZEM	25.54
100	KNR 4-01 d.1. 1204-02 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.35+5.87)*2*3.24	m ² m ²	 66.23	
				RAZEM	66.23
101	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 16 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.98)*0.005	m ³ m ³	 0.46	
				RAZEM	0.46
1.17		Szkoła 1 piętro h=3,24 Biblioteka 1 17,20		ściany, sufit (bez lamperii)	
102	KNR 4-01 d.1. 0713-02 17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.105	m ² m ²	 17.20	
				RAZEM	17.20
103	KNR 4-01 d.1. 0713-01 17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.106	m ² m ²	 60.98	
				RAZEM	60.98
104	NNRNKB d.1. 202 1134-02 17	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.105+poz.106	m ² m ²	 78.18	
				RAZEM	78.18
105	KNR 4-01 d.1. 1204-01 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.20	m ² m ²	 17.20	
				RAZEM	17.20
106	KNR 4-01 d.1. 1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.60+5.81)*2*3.24	m ² m ²	 60.98	
				RAZEM	60.98
107	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 17 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.104)*0.005	m ³ m ³	 0.39	
				RAZEM	0.39
1.18		Szkoła 1 piętro h=3,24 Biblioteka 2 14,92		ściany, sufit (bez lamperii)	
108	KNR 4-01 d.1. 0713-02 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.111	m ² m ²	 14.92	
				RAZEM	14.92
109	KNR 4-01 d.1. 0713-01 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.112	m ² m ²	 54.50	
				RAZEM	54.50
110	NNRNKB d.1. 202 1134-02 18	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.111+poz.112	m ² m ²	 69.42	
				RAZEM	69.42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 4-01 d.1. 1204-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.92	m ²	14.92	
				RAZEM	14.92
112	KNR 4-01 d.1. 1204-02 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.60+5.81)*2*3.24	m ²	54.50	
				RAZEM	54.50
113	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 18 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.110)*0.005	m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
1.19		Szkoła 1 piętro h=2,72 Biblioteka 3 4,22		ściany, sufit , skos (bez lamperii)	
114	KNR 4-01 d.1. 0713-02 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.117	m ²	14.92	
				RAZEM	14.92
115	KNR 4-01 d.1. 0713-01 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.118	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
116	NNRNKB d.1. 202 1134-02 19	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		
		poz.117+poz.118	m ²	37.60	
				RAZEM	37.60
117	KNR 4-01 d.1. 1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.92	m ²	14.92	
				RAZEM	14.92
118	KNR 4-01 d.1. 1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.45+1.72)*2*2.72	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
119	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 19 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.116)*0.005	m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
1.20		Szkoła 1 piętro h=2,72 Magazyn blioteki 13,96		sufit , skos (bez lamperii)	
120	KNR 4-01 d.1. 0713-02 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.123	m ²	13.96	
				RAZEM	13.96
121	KNR 4-01 d.1. 1204-08 20	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.120	m ²	13.96	
				RAZEM	13.96
122	NNRNKB d.1. 202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		
		poz.120	m ²	13.96	
				RAZEM	13.96
123	KNR 4-01 d.1. 1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.96	m ²	13.96	
				RAZEM	13.96
124	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 20 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.122)*0.005	m ³	0.07	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.07
1.21		Szkoła 1 piętro h=2,72 Komunikacja+ schody 19,53		Lamperia 1,30 m, ściany , sufit	
125	KNR 4-01 d.1. 0713-02 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.128	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
126	KNR 4-01 d.1. 0713-01 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.129	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
127	NNRNKB d.1. 202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.128+poz.129	m ²	42.09	
				RAZEM	42.09
128	KNR 4-01 d.1. 1204-01 21 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		19.53	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
129	KNR 4-01 d.1. 1204-02 21 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		(6.00+4.07)*2*(2.72-1.60)	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
130	KNR 4-01 d.1. 1206-04 21 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		(6.00+4.07)*2*1.30	m ²	26.18	
				RAZEM	26.18
131	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 21 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		
		(poz.127+poz.130)*0.005	m ³	0.34	
				RAZEM	0.34
1.22		Szkoła 1 piętro h=2,72 Księgowa 18,97		ściany, sufit (bez lamperii)	
132	KNR 4-01 d.1. 0713-02 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.135	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
133	KNR 4-01 d.1. 0713-01 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.136	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
134	NNRNKB d.1. 202 1134-02 22	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.135+poz.136	m ²	66.46	
				RAZEM	66.46
135	KNR 4-01 d.1. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.97	m ²	18.97	
				RAZEM	18.97
136	KNR 4-01 d.1. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.07+4.66)*2*2.72	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
137	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 22 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		
		(poz.134)*0.005	m ³	0.33	
				RAZEM	0.33
1.23		Szkoła 1 piętro h=2,72 Higienistka 10,57		ściany, sufit, skos (bez lamperii)	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR 4-01 d.1. 0713-02 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.141	m ²	10.57	
				RAZEM	10.57
139	KNR 4-01 d.1. 0713-01 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.142	m ²	36.18	
				RAZEM	36.18
140	NNRNKB d.1. 202 1134-02 23	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.141+poz.142	m ²	46.75	
				RAZEM	46.75
141	KNR 4-01 d.1. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.57	m ²	10.57	
				RAZEM	10.57
142	KNR 4-01 d.1. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.02+2.63)*2*2.72	m ²	36.18	
				RAZEM	36.18
143	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 23 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.140)*0.005	m ³ m ³	 0.23	
				RAZEM	0.23
1.24		Szkoła 1 piętro h=2,72 Pomieszczenie socjalne 5,49		ściany, sufit , skos (bez lamperii)	
144	KNR 4-01 d.1. 0713-02 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.147	m ²	5.49	
				RAZEM	5.49
145	KNR 4-01 d.1. 0713-01 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.148	m ²	25.68	
				RAZEM	25.68
146	NNRNKB d.1. 202 1134-02 24	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.147+poz.148	m ²	31.17	
				RAZEM	31.17
147	KNR 4-01 d.1. 1204-01 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.49	m ²	5.49	
				RAZEM	5.49
148	KNR 4-01 d.1. 1204-02 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.09+2.63)*2*2.72	m ²	25.68	
				RAZEM	25.68
149	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 24 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.146)*0.005	m ³ m ³	 0.16	
				RAZEM	0.16
1.25		Szkoła poddasze Klatka schodowa 1 7,93		Lamperia 1,60 m, ściany , sufit	
150	KNR 4-01 d.1. 0713-02 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.153	m ²	7.93	
				RAZEM	7.93
151	KNR 4-01 d.1. 0713-01 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.154	m ²	12.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.10
152	NNRNKB d.1. 202 1134-02 25	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.153+poz.154	m ²	20.03	
				RAZEM	20.03
153	KNR 4-01 d.1. 1204-01 25 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		7.93	m ²	7.93	
				RAZEM	7.93
154	KNR 4-01 d.1. 1204-02 25 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		(2.27+3.49)*2*(2.65-1.60)	m ²	12.10	
				RAZEM	12.10
155	KNR 4-01 d.1. 1206-04 25 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		(2.27+3.49)*2*1.60	m ²	18.43	
				RAZEM	18.43
156	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 25 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		
		(poz.152+poz.155)*0.005		0.19	
				RAZEM	0.19
1.26		Szkoła poddasze Korytarz 21,06		ściany, sufit, skos (bez lamperii)	
157	KNR 4-01 d.1. 0713-02 26	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.160	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
158	KNR 4-01 d.1. 0713-01 26	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.161	m ²	40.55	
				RAZEM	40.55
159	NNRNKB d.1. 202 1134-02 26	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.160+poz.161	m ²	61.61	
				RAZEM	61.61
160	KNR 4-01 d.1. 1204-01 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
161	KNR 4-01 d.1. 1204-02 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.12+3.53)*2*2.65	m ²	40.55	
				RAZEM	40.55
162	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 26 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		
		(poz.159)*0.005		0.31	
				RAZEM	0.31
1.27		Szkoła poddasze Sala informatyczna 51,10		ściany, sufit (bez lamperii)	
163	KNR 4-01 d.1. 0713-02 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.166	m ²	51.10	
				RAZEM	51.10
164	KNR 4-01 d.1. 0713-01 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.167	m ²	76.06	
				RAZEM	76.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
27		poz.166+poz.167	m ²	127.16	
				RAZEM	127.16
166	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
27		51.10	m ²	51.10	
				RAZEM	51.10
167	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
27		(6.54+7.81)*2*2.65	m ²	76.06	
				RAZEM	76.06
168	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
	0108-10	(poz.165)*0.005	m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
1.28		Szkoła poddasze Archiwum 2,61		sufit , skos (bez lamperii)	
169	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
28		poz.172	m ²	2.61	
				RAZEM	2.61
170	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
28		poz.173	m ²	19.35	
				RAZEM	19.35
171	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
28		poz.172+poz.173	m ²	21.96	
				RAZEM	21.96
172	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
28		2.61	m ²	2.61	
				RAZEM	2.61
173	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
28		(2.68+0.97)*2*2.65	m ²	19.35	
				RAZEM	19.35
174	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09 +				
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
	0108-10	(poz.171)*0.005	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
1.29		Szkoła poddasze Świetlica 15,17		Lamperia 0,90 m, ściany , sufit	
175	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
29		poz.178	m ²	15.17	
				RAZEM	15.17
176	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
29		poz.179	m ²	27.27	
				RAZEM	27.27
177	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
d.1.	202 1134-02				
29		poz.178+poz.179	m ²	42.44	
				RAZEM	42.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
178	KNR 4-01 d.1. 1204-01 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15.17	m ²	15.17	
				RAZEM	15.17
179	KNR 4-01 d.1. 1204-02 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.82+3.97)*2*(2.65-0.90)	m ²	27.27	
				RAZEM	27.27
180	KNR 4-01 d.1. 1206-04 29	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(3.82+3.97)*2*0.90	m ²	14.02	
				RAZEM	14.02
181	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 29 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.177+poz.180)*0.005	m ³		
			m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
1.30		Szkoła poddasze Archiwum 2,61		sufit , skos (bez lamperii)	
182	KNR 4-01 d.1. 0713-02 30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.185	m ²	5.17	
				RAZEM	5.17
183	KNR 4-01 d.1. 0713-01 30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.186	m ²	34.82	
				RAZEM	34.82
184	NNRNKB d.1. 202 1134-02 30	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.185+poz.186	m ²	39.99	
				RAZEM	39.99
185	KNR 4-01 d.1. 1204-01 30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.17	m ²	5.17	
				RAZEM	5.17
186	KNR 4-01 d.1. 1204-02 30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.60+3.97)*2*2.65	m ²	34.82	
				RAZEM	34.82
187	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 30 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.184)*0.005	m ³		
			m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
1.31		Szkoła poddasze Magazyn 2 4,23		ściany, sufit, skos (bez lamperii)	
188	KNR 4-01 d.1. 0713-02 31	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.191	m ²	4.23	
				RAZEM	4.23
189	KNR 4-01 d.1. 0713-01 31	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.192	m ²	34.66	
				RAZEM	34.66
190	NNRNKB d.1. 202 1134-02 31	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.191+poz.192	m ²	38.89	
				RAZEM	38.89
191	KNR 4-01 d.1. 1204-01 31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.23	m ²	4.23	
				RAZEM	4.23
192	KNR 4-01 d.1. 1204-02 31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.40+4.14)*2*2.65	m ² m ²	 34.66	
				RAZEM	34.66
193	KNR 4-01 d.1. 0108-09 + 31 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.190)*0.005	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.19
1.32		Szkoła poddasze			
2		Magazyn 3			
2.1		Przedszkole piwnica h= 2,27			
194	KNR 4-01 d.2. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.197	m ² m ²	 20.66	
				RAZEM	20.66
195	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.198	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
196	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.197+poz.198	m ² m ²	 32.18	
				RAZEM	32.18
197	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 20.66	m ² m ²	 20.66	
				RAZEM	20.66
198	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (3.32+8.94)*2*(2.27-1.80)	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.52
199	KNR 4-01 d.2. 1206-04 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (3.32+8.94)*2*1.80	m ² m ²	 44.14	
				RAZEM	44.14
200	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 1 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.196+poz.199)*0.005	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
2.2		Przedszkole piwnica h= 2,27			
201	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.203	m ² m ²	 16.74	
				RAZEM	16.74
202	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.201	m ² m ²	 16.74	
				RAZEM	16.74
203	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.74	m ² m ²	 16.74	
				RAZEM	16.74
204	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 2 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(poz.201)*0.005	m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
2.3		Przedszkole piwnica h= 2,27 Jadalnia 21,3 sufit, ściany pas 0,4 m powyżej płytek			
205	KNR 4-01 d.2. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.208	m ²	21.30	
				RAZEM	21.30
206	KNR 4-01 d.2. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.209	m ²	7.55	
				RAZEM	7.55
207	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.208+poz.209	m ²	28.85	
				RAZEM	28.85
208	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.30	m ²	21.30	
				RAZEM	21.30
209	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.73+5.71)*2*0.40	m ²	7.55	
				RAZEM	7.55
210	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 3 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.207)*0.005	m ³ m ³	 0.14	
				RAZEM	0.14
2.4		Przedszkole piwnica h= 2,27 Magazyn, 2,47 + 7,36 Naprawa tynku ok 30% na ściany, lamperia na całej wysokości ściany, sufit - traktować jako jedno pomieszczenie pomiędzy ścianką z luksferów nie do malowania			
211	KNR 4-01 d.2. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.214	m ²	9.83	
				RAZEM	9.83
212	KNR 4-01 d.2. 0710-02 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (1.74+5.71)*2*2.27*0.30	m ² m ²	 10.15	
				RAZEM	10.15
213	NNRNKB d.2. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.211+poz.212	m ²	19.98	
				RAZEM	19.98
214	KNR 4-01 d.2. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.47+7.36	m ²	9.83	
				RAZEM	9.83
215	KNR 4-01 d.2. 1206-05 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem-30%	m ²		
		(1.74+5.71)*2*2.27*0.30	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
216	KNR 4-01 d.2. 1206-04 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-70%	m ²		
		(1.74+5.71)*2*2.27*0.70	m ²	23.68	
				RAZEM	23.68
217	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 4 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.213+poz.215+poz.216)*0.005	m ³ m ³	 0.27	
				RAZEM	0.27
2.5		Przedszkole piwnica h= 2,27 sala gimnastyczna 50,08 lamperia na całej wysokości ściany, sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218	KNR 4-01 d.2. 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.220	m ² m ²	 50.08	
				RAZEM	50.08
219	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.218	m ² m ²	 50.08	
				RAZEM	50.08
220	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.08	m ² m ²	 50.08	
				RAZEM	50.08
221	KNR 4-01 d.2. 1206-04 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (8.80+5.71)*2*2.27	m ² m ²	 65.88	
				RAZEM	65.88
222	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 5 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.218+poz.221)*0.005	m ³ m ³	 0.58	
				RAZEM	0.58
2.6		Przedszkole piwnica h= 2,27 szatnia 13,55		lamperia 1,40m, ściany , sufit	
223	KNR 4-01 d.2. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.226	m ² m ²	 13.55	
				RAZEM	13.55
224	KNR 4-01 d.2. 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.227	m ² m ²	 13.28	
				RAZEM	13.28
225	NNRNKB d.2. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.226+poz.227	m ² m ²	 26.83	
				RAZEM	26.83
226	KNR 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.55	m ² m ²	 13.55	
				RAZEM	13.55
227	KNR 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.82+2.81)*2*(2.27-1.40)	m ² m ²	 13.28	
				RAZEM	13.28
228	KNR 4-01 d.2. 1206-04 6	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (4.82+2.81)*2*1.40	m ² m ²	 21.36	
				RAZEM	21.36
229	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 6 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.225+poz.228)*0.005	m ³ m ³	 0.24	
				RAZEM	0.24
2.7		Przedszkole piwnica h= 2,27 obieralnia 8,79		ściany bez lamperii. sufit	
230	KNR 4-01 d.2. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.233	m ² m ²	 8.79	
				RAZEM	8.79
231	KNR 4-01 d.2. 0713-01 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.234	m ² m ²	 34.55	
				RAZEM	34.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.2.	202 1134-02				
7		poz.230+poz.231	m ²	43.34	
				RAZEM	43.34
233	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
7		8.79	m ²	8.79	
				RAZEM	8.79
234	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
7		(3.81+3.80)*2*2.27	m ²	34.55	
				RAZEM	34.55
235	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09 +	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
7	KNR 4-01	(poz.232)*0.005	m ³	0.22	
0108-10				RAZEM	0.22
2.8		Przedszkole piwnica h= 2,27 pom. Gosp. 1,3		ściany bez lamperii. sufit	
236	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2.	0713-02				
8		poz.239	m ²	1.30	
				RAZEM	1.30
237	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2.	0713-01				
8		poz.240	m ²	10.35	
				RAZEM	10.35
238	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.2.	202 1134-02				
8		poz.239+poz.240	m ²	11.65	
				RAZEM	11.65
239	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
8		1.30	m ²	1.30	
				RAZEM	1.30
240	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
8		(1.20+1.08)*2*2.27	m ²	10.35	
				RAZEM	10.35
241	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09 +	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja			
8	KNR 4-01	(poz.238)*0.005	m ³	0.06	
0108-10				RAZEM	0.06
2.9		Przedszkole piwnica h= 2,27 komunikacja kuchni		11,26	tylko sufit
242	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2.	0713-02				
9		poz.244	m ²	11.26	
				RAZEM	11.26
243	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.2.	202 1134-02				
9		poz.242	m ²	11.26	
				RAZEM	11.26
244	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
9		11.26	m ²	11.26	
				RAZEM	11.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 9 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.243)*0.005	m ³ m ³	 0.06	
				RAZEM	0.06
2.10		Przedszkole piwnica h= 2,27 zmywalnia + przygotowalnia		6,49	tylko sufit
246	KNR 4-01 d.2. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.248	m ² m ²	 6.49	
				RAZEM	6.49
247	NNRNKB d.2. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.246	m ² m ²	 6.49	
				RAZEM	6.49
248	KNR 4-01 d.2. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.49	m ² m ²	 6.49	
				RAZEM	6.49
249	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 10 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.246)*0.005	m ³ m ³	 0.03	
				RAZEM	0.03
2.11		Przedszkole piwnica h= 2,27 magazyn produktów		1,98	tylko sufit
250	KNR 4-01 d.2. 0713-02 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.252	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.98
251	NNRNKB d.2. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.250	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.98
252	KNR 4-01 d.2. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.98	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.98
253	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 11 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.250)*0.005	m ³ m ³	 0.01	
				RAZEM	0.01
2.12		Przedszkole piwnica h= 2,27 magazyn		1,51	tylko sufit
254	KNR 4-01 d.2. 0713-02 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.256	m ² m ²	 1.51	
				RAZEM	1.51
255	NNRNKB d.2. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.254	m ² m ²	 1.51	
				RAZEM	1.51
256	KNR 4-01 d.2. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.51	m ² m ²	 1.51	
				RAZEM	1.51
257	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 12 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.254)*0.005	m ³ m ³	 0.01	
				RAZEM	0.01
2.13		Przedszkole piwnica kotłownia		32,65	ściany bez lamperii. sufit

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
258	KNR 4-01 d.2. 0713-02 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.261	m ² m ²	 32.65	
				RAZEM	32.65
259	KNR 4-01 d.2. 0713-01 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.262	m ² m ²	 50.98	
				RAZEM	50.98
260	NNRNKB d.2. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłóży poz.258+poz.259	m ² m ²	 83.63	
				RAZEM	83.63
261	KNR 4-01 d.2. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.65	m ² m ²	 32.65	
				RAZEM	32.65
262	KNR 4-01 d.2. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.52+5.71)*2*2.27	m ² m ²	 50.98	
				RAZEM	50.98
263	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 13 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.260)*0.005	m ³ m ³	 0.42	
				RAZEM	0.42
2.14		Przedszkole piwnica korytarz 5,26		lamperia 1,50m, ściany , sufit	
264	KNR 4-01 d.2. 0713-02 14	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.267	m ² m ²	 5.26	
				RAZEM	5.26
265	KNR 4-01 d.2. 0713-01 14	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.268	m ² m ²	 9.64	
				RAZEM	9.64
266	NNRNKB d.2. 202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłóży poz.267+poz.268	m ² m ²	 14.90	
				RAZEM	14.90
267	KNR 4-01 d.2. 1204-01 14 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 5.26	m ² m ²	 5.26	
				RAZEM	5.26
268	KNR 4-01 d.2. 1204-02 14 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (5.26+1.00)*2*(2.27-1.50)	m ² m ²	 9.64	
				RAZEM	9.64
269	KNR 4-01 d.2. 1206-04 14	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (5.26+1.00)*2*1.50	m ² m ²	 18.78	
				RAZEM	18.78
270	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 14 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.266+poz.269)*0.005	m ³ m ³	 0.17	
				RAZEM	0.17
2.15		Przedszkole piwnica pomieszcz. konserwatora 4,42		lamperia 1,50m, ściany , sufit	
271	KNR 4-01 d.2. 0713-02 15	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.274	m ²	4.42	
				RAZEM	4.42
272	KNR 4-01 d.2. 0713-01 15	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.275	m ²	6.71	
				RAZEM	6.71
273	NNRNKB d.2. 202 1134-02 15	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.274+poz.275	m ²	11.13	
				RAZEM	11.13
274	KNR 4-01 d.2. 1204-01 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.42	m ²	4.42	
				RAZEM	4.42
275	KNR 4-01 d.2. 1204-02 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.60+2.76)*2*(2.27-1.50)	m ²	6.71	
				RAZEM	6.71
276	KNR 4-01 d.2. 1206-04 15	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(1.60+2.76)*2*1.50	m ²	13.08	
				RAZEM	13.08
277	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 15 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.273+poz.276)*0.005	m ³ m ³	 0.12	
				RAZEM	0.12
2.16		Przedszkole piwnica WC 4,32 pas powyżej płytek 0,4 m, sufit			
278	KNR 4-01 d.2. 0713-02 16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.281	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
279	KNR 4-01 d.2. 0713-01 16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.282	m ²	3.49	
				RAZEM	3.49
280	NNRNKB d.2. 202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.281+poz.282	m ²	7.81	
				RAZEM	7.81
281	KNR 4-01 d.2. 1204-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.32	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
282	KNR 4-01 d.2. 1204-02 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.60+2.76)*2*0.40	m ²	3.49	
				RAZEM	3.49
283	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 16 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.280)*0.005	m ³ m ³	 0.04	
				RAZEM	0.04
2.17		Przedszkole piwnica warsztat 27,3 bez malowania			
2.18		Przedszkole parter h=3,43 komunikacja + schody 22,12 lamperia 1,80 m, ściany , sufit			
284	KNR 4-01 d.2. 0713-02 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.287	m ²	22.12	
				RAZEM	22.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285	KNR 4-01 d.2. 0713-01 18	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.288	m ² m ²	 40.29	
				RAZEM	40.29
286	NNRNKB d.2. 202 1134-02 18	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.287+poz.288	m ² m ²	 62.41	
				RAZEM	62.41
287	KNR 4-01 d.2. 1204-01 18 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 22.12	m ² m ²	 22.12	
				RAZEM	22.12
288	KNR 4-01 d.2. 1204-02 18 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (3.32+9.04)*2*(3.43-1.80)	m ² m ²	 40.29	
				RAZEM	40.29
289	KNR 4-01 d.2. 1206-04 18 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (3.32+9.04)*2*1.80	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
290	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 18 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.286+poz.289)*0.005	m ³ m ³	 0.53	
				RAZEM	0.53
2.19		Przedszkole parter h=3,43 szatnia 9,67		lamperia 1,80 m, ściany , sufit	
291	KNR 4-01 d.2. 0713-02 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.294	m ² m ²	 9.67	
				RAZEM	9.67
292	KNR 4-01 d.2. 0713-01 19	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.295	m ² m ²	 20.28	
				RAZEM	20.28
293	NNRNKB d.2. 202 1134-02 19	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.294+poz.295	m ² m ²	 29.95	
				RAZEM	29.95
294	KNR 4-01 d.2. 1204-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.67	m ² m ²	 9.67	
				RAZEM	9.67
295	KNR 4-01 d.2. 1204-02 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.07+3.15)*2*(3.43-1.80)	m ² m ²	 20.28	
				RAZEM	20.28
296	KNR 4-01 d.2. 1206-04 19	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.08+3.14)*2*1.80	m ² m ²	 22.39	
				RAZEM	22.39
297	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 19 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.293+poz.296)*0.005	m ³ m ³	 0.26	
				RAZEM	0.26
2.20		Przedszkole parter h=3,43 korytarz 28,23		lamperia 1,80 m, ściany , sufit	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298	KNR 4-01 d.2. 0713-02 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.301	m ² m ²	 28.23	
				RAZEM	28.23
299	KNR 4-01 d.2. 0713-01 20	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.302	m ² m ²	 40.46	
				RAZEM	40.46
300	NNRNKB d.2. 202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.301+poz.302	m ² m ²	 68.69	
				RAZEM	68.69
301	KNR 4-01 d.2. 1204-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.23	m ² m ²	 28.23	
				RAZEM	28.23
302	KNR 4-01 d.2. 1204-02 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.00+9.41)*2*(3.43-1.80)	m ² m ²	 40.46	
				RAZEM	40.46
303	KNR 4-01 d.2. 1206-04 20	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.00+9.41)*2*1.80	m ² m ²	 44.68	
				RAZEM	44.68
304	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 20 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.300+poz.303)*0.005	m ³ m ³	 0.57	
				RAZEM	0.57
2.21		Przedszkole parter h=3,43 WC świetlicy 4,37 pas powyżej płytek 1.4 m, sufit			
305	KNR 4-01 d.2. 0713-02 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.308	m ² m ²	 4.37	
				RAZEM	4.37
306	KNR 4-01 d.2. 0713-01 21	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.309	m ² m ²	 13.19	
				RAZEM	13.19
307	NNRNKB d.2. 202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.308+poz.309	m ² m ²	 17.56	
				RAZEM	17.56
308	KNR 4-01 d.2. 1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.37	m ² m ²	 4.37	
				RAZEM	4.37
309	KNR 4-01 d.2. 1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44+1.27)*2*1.40	m ² m ²	 13.19	
				RAZEM	13.19
310	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 21 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.307)*0.005	m ³ m ³	 0.09	
				RAZEM	0.09
2.22		Przedszkole parter h=3,43 WC Grupy 0 11,99 pas powyżej płytek 1,4 m, sufit			
311	KNR 4-01 d.2. 0713-02 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.314	m ²	11.99	
				RAZEM	11.99
312	KNR 4-01 d.2. 0713-01 22	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.315	m ²	23.16	
				RAZEM	23.16
313	NNRNKB d.2. 202 1134-02 22	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.314+poz.315	m ²	35.15	
				RAZEM	35.15
314	KNR 4-01 d.2. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.99	m ²	11.99	
				RAZEM	11.99
315	KNR 4-01 d.2. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.19+3.08)*2*1.40	m ²	23.16	
				RAZEM	23.16
316	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 22 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.313)*0.005	m ³		
			m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
2.23		Przedszkole parter h= 3,33 sala dydaktyczna 0 49,25		lamperia 1,80 m, ściany , sufit	
317	KNR 4-01 d.2. 0713-02 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.320	m ²	49.25	
				RAZEM	49.25
318	KNR 4-01 d.2. 0713-01 23	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.321	m ²	44.09	
				RAZEM	44.09
319	NNRNKB d.2. 202 1134-02 23	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.320+poz.321	m ²	93.34	
				RAZEM	93.34
320	KNR 4-01 d.2. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		49.25	m ²	49.25	
				RAZEM	49.25
321	KNR 4-01 d.2. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.61+8.80)*2*(3.33-1.80)	m ²	44.09	
				RAZEM	44.09
322	KNR 4-01 d.2. 1206-04 23	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(5.61+8.80)*2*1.80	m ²	51.88	
				RAZEM	51.88
323	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 23 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.319+poz.322)*0.005	m ³		
			m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
2.24		Przedszkole parter h= 3,33 świetlica 49,79		lamperia 1,70 m, ściany , sufit	
324	KNR 4-01 d.2. 0713-02 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.327	m ²	49.79	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	49.79
325	KNR 4-01 d.2. 0713-01 24	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.328	m ² m ²	 47.47	
				RAZEM	47.47
326	NNRNKB d.2. 202 1134-02 24	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.327+poz.328	m ² m ²	 97.26	
				RAZEM	97.26
327	KNR 4-01 d.2. 1204-01 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.79	m ² m ²	 49.79	
				RAZEM	49.79
328	KNR 4-01 d.2. 1204-02 24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.61+8.95)*2*(3.33-1.70)	m ² m ²	 47.47	
				RAZEM	47.47
329	KNR 4-01 d.2. 1206-04 24	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (5.61+8.95)*2*1.70	m ² m ²	 49.50	
				RAZEM	49.50
330	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 24 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.326+poz.329)*0.005	m ³ m ³	 0.73	
				RAZEM	0.73
2.25		Przedszkole 1 piętro h=2.65 komunikacja + schody 22,12		lamperia 1,80 m, ściany , sufit	
331	KNR 4-01 d.2. 0713-02 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.334	m ² m ²	 22.12	
				RAZEM	22.12
332	KNR 4-01 d.2. 0713-01 25	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.335	m ² m ²	 21.01	
				RAZEM	21.01
333	NNRNKB d.2. 202 1134-02 25	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.334+poz.335	m ² m ²	 43.13	
				RAZEM	43.13
334	KNR 4-01 d.2. 1204-01 25 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 22.12	m ² m ²	 22.12	
				RAZEM	22.12
335	KNR 4-01 d.2. 1204-02 25 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (3.32+9.04)*2*(2.65-1.80)	m ² m ²	 21.01	
				RAZEM	21.01
336	KNR 4-01 d.2. 1206-04 25	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.32+9.04)*2*1.80	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
337	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 25 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.333+poz.336)*0.005	m ³ m ³	 0.44	
				RAZEM	0.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.26		Przedszkole 1 piętro h=2.65 szatnia 1 14,66		lamperia 2,10 m, ściany , sufit	
338	KNR 4-01 d.2. 0713-02 26	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.341	m ²	14.66	
				RAZEM	14.66
339	KNR 4-01 d.2. 0713-01 26	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.342	m ²	12.78	
				RAZEM	12.78
340	NNRNKB d.2. 202 1134-02 26	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.341+poz.342	m ²	27.44	
				RAZEM	27.44
341	KNR 4-01 d.2. 1204-01 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.66	m ²	14.66	
				RAZEM	14.66
342	KNR 4-01 d.2. 1204-02 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(10.18+1.44)*2*(2.65-2.10)	m ²	12.78	
				RAZEM	12.78
343	KNR 4-01 d.2. 1206-04 26	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(10.18+1.44)*2*2.10	m ²	48.80	
				RAZEM	48.80
344	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 26 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.340+poz.343)*0.005	m ³		
			m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
2.27		Przedszkole 1 piętro h=2.65 szatnia 2 9,77		lamperia 1,90 m, ściany , sufit	
345	KNR 4-01 d.2. 0713-02 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.348	m ²	9.77	
				RAZEM	9.77
346	KNR 4-01 d.2. 0713-01 27	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.349	m ²	9.39	
				RAZEM	9.39
347	NNRNKB d.2. 202 1134-02 27	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.348+poz.349	m ²	19.16	
				RAZEM	19.16
348	KNR 4-01 d.2. 1204-01 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.77	m ²	9.77	
				RAZEM	9.77
349	KNR 4-01 d.2. 1204-02 27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.25+3.01)*2*(2.65-1.90)	m ²	9.39	
				RAZEM	9.39
350	KNR 4-01 d.2. 1206-04 27	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(3.25+3.01)*2*1.90	m ²	23.79	
				RAZEM	23.79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
351	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 27 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.347+poz.350)*0.005	m ³ m ³	 0.21	
				RAZEM	0.21
2.28		Przedszkole 1 piętro h=2.65 wicedyrektor 7,51		ściany bez lamperii, sufit	
352	KNR 4-01 d.2. 0713-02 28	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.355	m ² m ²	 7.51	
				RAZEM	7.51
353	KNR 4-01 d.2. 0713-01 28	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.356	m ² m ²	 29.20	
				RAZEM	29.20
354	NNRNKB d.2. 202 1134-02 28	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.355+poz.356	m ² m ²	 36.71	
				RAZEM	36.71
355	KNR 4-01 d.2. 1204-01 28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.51	m ² m ²	 7.51	
				RAZEM	7.51
356	KNR 4-01 d.2. 1204-02 28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.50+3.01)*2*2.65	m ² m ²	 29.20	
				RAZEM	29.20
357	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 28 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.354)*0.005	m ³ m ³	 0.18	
				RAZEM	0.18
2.29		Przedszkole 1 piętro h=2.65 intendenta 7,51		ściany bez lamperii, sufit	
358	KNR 4-01 d.2. 0713-02 29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.361	m ² m ²	 7.51	
				RAZEM	7.51
359	KNR 4-01 d.2. 0713-01 29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.362	m ² m ²	 29.20	
				RAZEM	29.20
360	NNRNKB d.2. 202 1134-02 29	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.361+poz.362	m ² m ²	 36.71	
				RAZEM	36.71
361	KNR 4-01 d.2. 1204-01 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.51	m ² m ²	 7.51	
				RAZEM	7.51
362	KNR 4-01 d.2. 1204-02 29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.50+3.01)*2*2.65	m ² m ²	 29.20	
				RAZEM	29.20
363	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 29 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(poz.356)*0.005	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
2.30		Przedszkole 1 piętro h=2.65 toaleta 1 5,35			pas powyżej płytek 0,7 m, sufit
364 d.2. 0713-02 30	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.367	m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
365 d.2. 0713-01 30	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.368	m ²	6.71	
				RAZEM	6.71
366 d.2. 202 1134-02 30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.367+poz.368	m ²	12.06	
				RAZEM	12.06
367 d.2. 1204-01 30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.35	m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
368 d.2. 1204-02 30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.01+1.78)*2*0.70	m ²	6.71	
				RAZEM	6.71
369 d.2. 0108-09 + 30 KNR 4-01 0108-10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³	0.06	
		(poz.366)*0.005			
				RAZEM	0.06
2.31		Przedszkole 1 piętro h=2.65 toaleta 2 5,56			pas powyżej płytek 0,7 m, sufit
370 d.2. 0713-02 31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.373	m ²	5.56	
				RAZEM	5.56
371 d.2. 0713-01 31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.374	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
372 d.2. 202 1134-02 31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.373+poz.374	m ²	12.36	
				RAZEM	12.36
373 d.2. 1204-01 31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.56	m ²	5.56	
				RAZEM	5.56
374 d.2. 1204-02 31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.01+1.85)*2*0.70	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
375 d.2. 0108-09 + 31 KNR 4-01 0108-10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja	m ³	0.06	
		(poz.372)*0.005			
				RAZEM	0.06
2.32		Przedszkole 1 piętro h=2.65 sala dydaktyczna 1 74,17			lamperia 1,70 m, ściany , sufit
376 d.2. 0713-02 32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.379	m ²	74.17	
				RAZEM	74.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
377	KNR 4-01 d.2. 0713-01 32	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.380	m ² m ²	 38.06	
				RAZEM	38.06
378	NNRNKB d.2. 202 1134-02 32	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.379+poz.380	m ² m ²	 112.23	
				RAZEM	112.23
379	KNR 4-01 d.2. 1204-01 32	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74.17	m ² m ²	 74.17	
				RAZEM	74.17
380	KNR 4-01 d.2. 1204-02 32	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.92+4.98+9.13)*2*(2.65-1.70)	m ² m ²	 38.06	
				RAZEM	38.06
381	KNR 4-01 d.2. 1206-04 32	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (5.92+4.98+9.13)*2*1.70	m ² m ²	 68.10	
				RAZEM	68.10
382	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 32 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.378+poz.381)*0.005	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
2.33		Przedszkole 1 piętro h=2.65 sala dydaktyczna 2 29,55		lamperia 1,70 m, ściany , sufit	
383	KNR 4-01 d.2. 0713-02 33	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.386	m ² m ²	 29.55	
				RAZEM	29.55
384	KNR 4-01 d.2. 0713-01 33	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.387	m ² m ²	 21.30	
				RAZEM	21.30
385	NNRNKB d.2. 202 1134-02 33	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.383+poz.384	m ² m ²	 50.85	
				RAZEM	50.85
386	KNR 4-01 d.2. 1204-01 33	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.55	m ² m ²	 29.55	
				RAZEM	29.55
387	KNR 4-01 d.2. 1204-02 33	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.97+4.24)*2*(2.65-1.70)	m ² m ²	 21.30	
				RAZEM	21.30
388	KNR 4-01 d.2. 1206-04 33	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (6.97+4.27)*2*1.70	m ² m ²	 38.22	
				RAZEM	38.22
389	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 33 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.385+poz.388)*0.005	m ³ m ³	 0.45	
				RAZEM	0.45
2.34		Przedszkole poddasze h=2.65 komunikacja + schody 22,12		lamperia 1,80 m, ściany , sufit	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
390	KNR 4-01 d.2. 0713-02 34	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.393	m ² m ²	 22.12	
				RAZEM	22.12
391	KNR 4-01 d.2. 0713-01 34	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.394	m ² m ²	 21.01	
				RAZEM	21.01
392	NNRNKB d.2. 202 1134-02 34	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.393+poz.394	m ² m ²	 43.13	
				RAZEM	43.13
393	KNR 4-01 d.2. 1204-01 34 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 22.12	m ² m ²	 22.12	
				RAZEM	22.12
394	KNR 4-01 d.2. 1204-02 34 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (3.32+9.04)*2*(2.65-1.80)	m ² m ²	 21.01	
				RAZEM	21.01
395	KNR 4-01 d.2. 1206-04 34	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.32+9.04)*2*1.80	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
396	KNR 4-01 d.2. 0108-09 + 34 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- łącznie 10 km + utylizacja (poz.320+poz.395)*0.005	m ³ m ³	 0.47	
				RAZEM	0.47