


LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany i przegrody projektowane - bloczek gazobetonu M300 12 i 15 cm lub cegła pełna (w przypadku zamurowywania otworów na pełną szerokość) W przypadku warunków REI 60, REI 90, EI60, EI120 należy zapewnić odpowiednią odporność pożarową przegrody oraz wykonać ją zgodnie z wytycznymi wytwórcy Producenta;
- Elementy wyburzane i demontowane
- Hydrant istniejący DN25
- Hydrant projektowany DN25
- DN 25/30 — Projektowana stolarka otwierna (opis i dowiązanie: PPOZ (stolarka związana z projektowaną ochroną pożarową budynku szkoły oraz wydzielaniami stref pożarowych) parametry odpornościowe pożarowej EI30, EI120 lub EI60, EI90 oznaczone na rys.
- Istniejąca stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
- Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
- Obowiązkowe wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacz
- Urządzenia sanitarne, ceramika sanitarna projektowana
- Wskazanie wyjść i wejść do budynku
- Kurtyna przeciwpożarowa wewnętrzna EW60 z zamkiem topkowym

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA**

**PARTER:**

| | | |
|---|---|---|
| 0.A001 | Klatka schodowa | 22,94m2 |
| 0.A002 | Komunikacja | 45,06m2 |
| 0.A003 | Klatka schodowa | 23,94m2 |
| 0.A004 | Zaplecze | 8,55m2 |
| 0.A005 | Sekretariat | 17,26m2 |
| 0.A006 | Zaplecze sekretariatu | 16,30m2 |
| 0.A007 | Gabinet Dyrektora | 15,95m2 |
| 0.A008 | Świetlica | 55,57m2 |
| 0.A009 | Komunikacja | 69,57m2 |
| 0.A010 | Sala przedszkolna Promyczki | 50,53m2 |
| 0.A011 | Sala przedszkolna Skrzaty | 50,33m2 |
| 0.A012 | Sala przedszkolna Misie | 50,39m2 |
| 0.A013 | Szatnia | 24,60m2 |
| 0.A014 | Pokój | 12,45m2 |
| 0.A015 | Zaplecze | 10,34m2 |
| 0.A016 | Pom.gosp. | 8,01m2 |
| 0.A017 | Toaleta | 8,59m2 |
| 0.A018 | Toaleta przedszkolaków | 16,30m2 |
| 0.A019 | Zamknięta klatka schodowa | 37,63m2 |
| 0.B001 | Wiatrołap | 3,93m2 |
| 0.B002 | Pom.techn. | 7,39m2 |
| 0.B003 | Komunikacja | 48,69m2 |
| 0.B004 | Portiernia/gabinet | 12,68m2 |
| 0.B005 | Komunikacja | 106,08m2 |
| 0.B006 | Magazyn | 8,22m2 |
| 0.B007 | Pom. trenera | 15,54m2 |
| 0.B008 | Szatnia 1 | 27,95m2 |
| 0.B009 | Pom. gosp. | 2,49m2 |
| 0.B010 | Szatnia 2 | 28,19m2 |
| 0.B011 | Klatka schodowa | 5,99m2 |
| 0.B012 | Kotłownia gazowa | 14,65m2 |
| 0.B013 | Szatnia | 28,25m2 |
| 0.B014 | Pom. gosp. | 2,49m2 |
| 0.B015 | Szatnia | 27,90m2 |
| 0.B016 | Magazyn | 15,57m2 |
| 0.B017 | Pom. socjalne | 15,00m2 |
| 0.B018 | Sala gimnastyczna nr 2 | 206,56m2 |
| 0.B019 | Sala gimnastyczna nr 1 | 522,81m2 |

**SUMA powierzchni użytkowej 1649,65m2**

Faza projektu: PROJECT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 7 wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowej ochrony ppoż. budynku i wydzielenia istniejących pomieszczeń Przedszkola nr 3 jako odrębnej strefy pożarowej ZL II. Ewakuacja z budynku wraz z budową schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Zrastosowanie znajdujących się Szkoła Podstawowej nr 20 oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż.?

Adres: Działki budowlane nr 114/14, 114/1, 495/19 w Zabrzu Biskupicach obręb Biskupice, jednostka ewid. Zabrze
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Hrmalistów w Zabrzu
ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

Inwestor: MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mankę - Szulik

Jednostka projektowa: **fero+enso**
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Kwarciowca 7/8
tel. +48 32 7202596, mob. 501783306
prscownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podbranża: TOM I

| Projektant: | Specjal.: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| mgr inż. arch. Mirosław BARCIK | arch. | 23/06/GLOKK | |
| Opracowanie: | | | |
| mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK | | | |

fero+enso

Branża: ARCH.
Data: 07.2020
Skala: 1:100
Numer rysunku: **AR.PBW 11**

Nazwa rysunku:
**RZUT PARTERU**
**STAN PROJEKTOWANY**